PÉPINIÈRES, SERRES ET GRAINES

DES

# FRÈRES SIMON-LOUIS



CULTIVATEURS

Membres des Sociétés d'Horticulture de Paris et de Londres, et de l'Académie impériale de Metz

RUE D'ASFELD, 8

A METZ (Moselle)

## CATALOGUE

ET

## PRIX-COURANT POUR LA SAISON 1868-69

DES

Arbres, Arbustes et Arbrisseaux fruitiers, des Fraisiers,

et des Arbres et Arbustes d'ornement;

Jeunes plants d'Arbres et d'Arbustes fruitiers, forestiers, d'ornement, etc.

Oignons a fleurs, etc.

METZ. — IMPRIMERIE F BLANC, RUE DU PALAIS.

SOUS PRESSE

POUR PARAITRE LE 15 OCTOBRE 1868

# CATALOGUE GÉNÉRAL

## DESCRIPTIF & RAISONNÉ

DES

# VARIÉTÉS DE FRUITS

COMPOSANT LES COLLECTIONS DE L'ÉTABLISSEMENT

Prix: 1 fr. — *Franco par la poste*, 1 fr. 20.

Depuis quelques années, nos collections de fruits se sont considérablement augmentées. Nous avons cherché à y réunir toutes les variétés recommandées par le commerce ou par les pomologies de tous les pays. Notre but est d'arriver, par l'étude et la comparaison dans nos écoles, à tenir à la disposition de nos clients tous les bons fruits connus, et avec toute la garantie possible d'exactitude. Nos relations avec les pomologues les plus distingués, nous permettent de faire un choix aussi consciencieux que possible parmi les variétés qui surgissent chaque année.

Le travail dont nous annonçons ci-dessus la publication peut être considéré plutôt comme un ouvrage pomologique que comme un catalogue. Il est, pour la plus grande partie, le résultat de nos propres observations. Il comprend, outre la nomenclature générale, la description succincte, mais aussi exacte que possible, de chaque variété, permettant à l'amateur de bien la juger et de la reconnaître, c'est-à-dire, quant au fruit : *l'indication du volume, de la forme la plus commune et du coloris; de la nature et de la qualité de la chair; de l'époque de maturité;* quant à l'arbre : *la mention de son degré de vigueur, de rusticité et de fertilité, et le conseil de la forme la plus convenable à employer.*

## OBSERVATIONS IMPORTANTES

Nous tenons encore à la disposition des personnes qui ne les posséderaient pas, et qu'ils pourraient intéresser, les 1er, 2e et 3e Suppléments du Catalogue première partie, publiés en 1865, 1866 et 1867, ainsi que la circulaire des nouveautés mises au commerce par l'Etablissement en 1867. Ils contiennent un bon nombre de renseignements très-circonstanciés sur l'origine ou la provenance, et les descriptions détaillées des nouveautés parues en Arbres, Arbustes et Arbrisseaux fruitiers et Fraisiers, ainsi qu'en Arbres et Arbustes d'ornement, depuis 1864. Ils seront envoyés franco, sur simple demande affranchie.

En attendant la publication d'un Catalogue descriptif des Arbres et Arbustes d'ornement, que nous espérons pouvoir livrer l'an prochain, nous en donnons dans ce Prix-courant la liste générale alphabétique. Pour la nomenclature détaillée, nous prions de recourir à notre Catalogue, première partie, publié en 1864.

Pour éviter tout retard dans l'envoi des demandes, il importe de donner tous les renseignements nécessaires à leur bonne exécution; d'indiquer, pour les arbres en général, s'ils doivent être à haute ou à basse tige, et, pour les arbres fruitiers, sur quel genre de sujet ils doivent être greffés, la forme que l'on se propose de leur appliquer et l'âge de la greffe.

Les variétés de fruits sont fournies avec toute la garantie possible. Nous engageons les demandeurs qui seraient embarrassés dans leur choix, de nous l'abandonner, tout en nous donnant cependant tous les détails qu'ils jugeront nécessaires sur le genre de fruits qu'ils désirent recevoir. Il est évident qu'il sera toujours fait parmi ceux reconnus les meilleurs; car on comprendra facilement que nous sommes, plus que personne, intéressés à ne multiplier que ces derniers en grande quantité. Il est essentiel aussi de nous faire savoir si, dans le cas où quelques-unes des variétés demandées se trouveraient épuisées, on nous laisse la faculté de les remplacer par d'autres analogues; car nous avons pour principe de ne substituer jamais une variété à une autre.

L'emballage est facturé au prix de revient.

Nous faisons suivre en remboursement, pour les personnes qui ne nous sont pas connues, le montant des factures ne s'élevant pas à 50 francs.

# ARBRES FRUITIERS

## NOMENCLATURE GÉNÉRALE

DES

## VARIÉTÉS DE FRUITS EN MULTIPLICATION

ET

## PRIX-COURANT POUR LA SAISON 1868-69

Dans les prix généraux marqués pour chaque genre d'arbres fruitiers, ceux de la colonne de gauche s'appliquent aux sujets de force ordinaire; ils s'élèvent jusqu'à ceux de la colonne de droite proportionnellement à la force et au choix des sujets.

Le prix des variétés nouvelles est marqué à la suite du nom : il est applicable indifféremment, sans avoir égard à la force des sujets qui peuvent se trouver disponibles, sauf cependant les hautes-tiges et les arbres formés; ces derniers sont facturés à leur valeur intrinsèque comme tels, et pour les hautes-tiges, l'augmentation de prix est indiquée à chaque genre.

Nous fournissons à toute époque de l'année des greffons de toutes les variétés d'arbres fruitiers détaillées au présent Catalogue, en un rameau pouvant fournir de 8 à 10 bons yeux, à raison de 25 centimes chaque, sauf les nouveautés, qui sont facturées en ce cas à la moitié environ du prix coté.

Les variétés mentionnées au Catalogue descriptif, et qui ne le sont pas ici, sont celles qui ne se trouvent pas en multiplication pour cette saison, et qui, par conséquent, ne sont disponibles qu'en greffons.

## POIRIERS.

PRIX :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Greffé sur coignassier, d'un an*........................... | *fr.* | » 40 *à* | » 50 |
| — — *de deux ans*........................ | | » 60 | » 75 |
| — *sur franc, d'un an*................................. | | » 60 | » 75 |
| — — *de deux ans*............................. | | » 75 | 1 » |
| — — *formé pour pyramide, fuseau et palmette.* | | 1 25 | 3 » |
| — — *haute-tige*............................. | | 1 25 | 2 » |

Toutes les variétés dont le nom n'est pas suivi d'une F, sont disponibles sur franc et sur coignassier, en greffes de un et de deux ans, et, pour la plupart, en sujets formés. Celles marquées d'une F ne sont disponibles que sur franc. Les variétés marquées d'un T sont celles qui sont disponibles à haute-tige; pour cette dernière forme, le prix des nouveautés est augmenté de 50 centimes.

Abbé de Beaumont.
Abbé Edouard.
Abbé Pérez. T. *fr.* 1 »
Abott d'Amérique.
Ache Rapai.
Adélaïde de Rêwes. T.
Adèle Lancelot. F. T.
A deux mouches. *fr.* 1 25.
Adolphe Cachet. F.
Adolphe Fouquet. T.
Adolphine Richard. T.
Agathe de Lescourt.
Aglaë Grégoire. F. T.
Agua de Valence. T.
Aimée Adam. T.
Aimé Ogereau.
Albertine Van Mons. F. *f.* 1 »
Alexandre Bivort.
Alexandre Lambré.
Alexandrina.
Alexandrine Douillard. T.
Alexandrine Hélie. F. *fr.* 1 »
Alexandrine Mas. F. *fr.* 4 »
Aline Richald. F. *fr.* 1 »
Alphonse Karr.
Amand Adam. T.
Amandellier. F. T.
Amandine de Rouen. T.
Amédée Leclerc.
Amédée Thirriot. F. *fr.* 1 50.
Amélie Leclerc.
America. *fr.* 1 »
Amiral Cécile. T.
Ananas. F.
Ananas de Courtray.
André Desportes.
Andrews. *fr.* 1 25.
Angélique Leclerc. T.
Angleterre d'hiver. F.
Angoucha.
Anna Audusson. T.
Annabirne. F. *fr.* 1 25.
Anna Bouvier.
Anna Decoux.
Anna Nélis. T.
Antoine Delfosse. *fr.* 1 50.
Antoinette. F. *fr.* 2 »
Appoline.
Arbre courbé. T.
Archevêché de Tournai. F. *fr.* 1 »
Arlequin musqué. T.
Athoise. F. *fr.* 1 »
Auger.
Auguste Jurie. F. T.
Auguste Royer. T.
Augustine Lelieur.
Autumn Nelis. T. *fr.* 1 »
Avant-précoce.
Avocat Allard. T.
Avocat Latour. F. *fr.* 1 »
Avocat Nélis. T.
Barbancinet. F.
Barbe Nélis.

## Arbres fruitiers. — POIRIERS *(Suite)*.

Baronne de Mello. T.
Baronsbirne. F. *fr.* 1 »
Baron Trauttenberg. F. *fr.* 2 »
Barry.
Basiner. *fr.* 2 50.
Beadnell's Seedling. *fr.* 1 »
Beaumond. F. *fr.* 1 »
Beau-Présent d'Artois.
Beauvalot.
Belle Angevine. T.
Belle d'août.
Belle de Flushing.
Belle de Jarnac.
Belle de la Croix Morel. F. *fr.* 2 »
Belle de septembre.
Belle de Stresa. T.
Belle du Craonnais.
Belle du Figuier. F.
Belle et Bonne de la Pierre.
Belle Julie. T.
Belle Rouennaise. F. T.
Belle sans pepins. T.
Bellissime d'hiver.
Bergamotte Boissière.
— Bufo.
— Crassanne d'hiver.
— d'Angleterre. F.
— d'automne.
— de Gansel. F. T.
— de Gençay. F. T. *fr.* 1 »
— de Hollande. T.
— de Jodoigne. T.
— de Millepieds. T.
— de Parthenay.
— de Strycker.
— d'été.
— de Tournai. T.
— d'Hildesheim. F.
— Drouet. F. *fr.* 1 »
— Dussart. T.
— Esperen. T.
— Gaudry. T.
— Heimbourg. F. *fr.* 1 »
— Hertrich. F. T.
— Jars. F. *fr.* 2 50.
— Laffay. T.
— Lesèble.
— Louis. F. *fr.* 1 »
— Philippot. F. T.
— Poitevin. F. *fr.* 1 »
— Reinette. T.
— Sageret. T.
— Sauvage. F. *fr.* 1 »
Besi Carême. *fr.* 1 25.
— de Caen.
— de Chaumontel. T.
— — panaché.
— de la Motte.
— de la Pierre.
— de Montigny.
— de Saint-Waast.
— des Vétérans. F.
— Dubost. T. *fr.* 2 »
— Esperen. T.
Besi Hamon. F.
— Mai.
— Quessoy d'été. T.
— sans pareil.
— Van Orlé. *fr.* 1 »
— von Schonau.
Beurré Antoine. F. *fr.* 1 »
— Antoinette.
— Bachelier. T.
— Bagnet. T.
— Bailly.
— Beauchamp. F.
— Beaumont. *fr.* 1 »
— Bechis. T.
— Delannoy. T.
— de Lannoy vrai. F. *fr.* 2 »
— Delbecq.
— de l'Empereur Alexandre. F.
— Delfosse. T.
— Délicat.
— de Longrée. T.
— de Luçon. T.
— de Montgeron. F.
— de Naghin. *fr.* 1 »
— de Nantes. T.
— d'Enghien. F.
— de Nivelles.
— de Quenast. T.
— de Ramignies. F. *f.* 1 »
— Derouineau.
— de Saint-Amand. F. T.
— de Saint-Aubert. F. *fr.* 1 »
— des Mouchouses. T.
— de Wetteren.
— d'Hardenpont. T.
— — panaché.
— d'Hommée.
— Diel. T.
— doré de Bilbao.
— douce-saveur. T.
— Dubuisson. F. *fr.* 1 »
— Du Bus. F. *fr.* 2 »
— du camp Corbain.
— du Cercle pratique de Rouen. T.
— du Coloma. F.
— du Grand Nozé.
— Dumont. F.
— Dumortier.
— Durand. T.
— Duval.
— Flon.
— Gaujard. *fr.* 1 50.
— Gens.
— Giffard. T.
— Gilles.
— Good. F. *fr.* 1 »
— Goubault. T.
— gris. T.
— Haffner. F. *fr.* 1 »
— Hardy. T.
— Jalais.
— Kennes.
Beurré Kossuth. F.
— Lagasse.
— Langelier.
— Lesbre. F. T.
— Luizet. F.
— Mauxion.
— Menand. F. T.
— Millet. T.
— Mondelle. T.
— Morisot. T.
— Nesselrode. F. T.
— Oswego. T.
— Oudinot.
— Parmentier. F. *fr.* 2 »
— Pauline. F. *fr.* 2 »
— Payen. T.
— perpétuel. T. *fr.* 1 25.
— Perrault. F.
— Pringalle. *fr.* 1 25.
— Rey. T.
— Richelieu. T.
— Robert.
— Roth. F. T.
— Rouge. *fr.* 1 50.
— Saint-Marc. F. *fr.* 1 »
— Samoyeau. F. T.
— Six. T.
— Spae. T. *fr.* 1 25.
— Stappaerts. F. *fr.* 1 »
— Sterckmans. T.
— superfin. T.
— Van Driessche. T. *f.* 2 »
— Van Geert. T. *fr.* 1 50.
— Varenne de Fenille. F. *fr.* 3 »
— vert tardif. F. *fr.* 1 »
Black Worcester. *fr.* 1 »
Blanquet Audusson.
Blanquet de Saintonge.
Bleeker's Meadow. *fr.* 1 25.
Bois Napoléon. T.
Bon-Chrétien d'Auch. F. T.
— de Rance. T.
— d'Espagne.
— d'été.
— d'hiver. T.
— d'hiver panaché. T.
— Turc.
— William's. T.
Bon Gustave. T.
Bonnaire. *fr.* 1 25.
Bonne Antonine. T.
Bonne avant toute. T.
Bonne Charlotte.
Bonne d'Anjou.
Bonne de Malines. T.
Bonne d'Ezée. T.
Bonne du Puits-Ansault. *fr.* 1 »
Bonneserre de Saint-Denis. F. *fr.* 1 »
Bonne Thérèse. *fr.* 1 25.
Bon-Roi-René. F.
Boutoc.
Bouvier Bourgmestre. T.
Braconot. F. T.
Brandywine.
Brindamour.
British Queen. *fr.* 1 50.
Bronzé d'Enghien. T.
Broom Park. T.
Brough Bergamot. *fr.* 1 »
Brunet.
Brun Minême. F. T.
Cadet de Vaux.
Caillot rosat. F.
Calebasse Boisbunel. *fr.* 4 »
— Bosc. F. T.
— de Bavay.
— d'été. T.
— Kickx. F. *fr.* 1 »
— Oberdieck.
— St-Augustin. T. *fr.* 1 »
— Tougard. T.
Calouet.
Cambacérès.
Camerling. *fr.* 1 »
Cannelle. F. *fr.* 1 »
Capsheaf.
Cassante de Mars. F.
Castelline.
Catillac. T.
Catinka. T.
Céleste de Guasco. T.
Cent Couronnes. F.
Cerruti's Durstlösche. T.
Certeau d'automne. T.
Chaigneau. T.
Chair à dame.
Chamaret. T.
Champagner Bratbirn.
Charles Frederickx.
Charles Smet. F.
Charli Basiner. *fr.* 1 50.
Charlotte de Brouwer.
Chartreuse. F.
Choisnard. *fr.* 1 50.
Cité Gomand. *fr.* 1 25.
Citron de Saint-Paul.
Citron des Carmes à longue queue.
Clapp's Favourite. T. *fr.* 1 »
Clara Durieux. F. *fr.* 1 »
Claude Mollet. *fr.* 2 »
Clémence. T.
Clémence de Lavours. F. *fr.* 3 »
Clémence Van Rumbeck. *fr.* 1 »
Clément Bivort. T.
Clément Grégoire. *fr.* 1 25.
Colmar. T.
— Charni.
— d'Arenberg. T.
— Darras. F. T. *fr.* 1 »
— de Jonghe. T. *fr.* 2 »
— Delahaut.
— de Marnix. T.
— Navez Van Mons. T.
— panaché.
— Van Mons.
Colorée d'août.

**Arbres fruitiers. — POIRIERS** *(Suite).*

Colorée de juillet.
Columbia. T.
Commissaire Delmotte.
Comte de Paris. T.
Comte de Flandre. T.
Comte Lelieur. F. *fr.* 3 »
Comtesse d'Alost.
Comtesse de Chambord. T.
Comtesse de Lunay. T.
Conitzer Butterbirne.
Conseiller de la Cour. T.
Constant Claes. *fr.* 1 25.
Cordier.
Courte-queue d'automne.
Crassanne. T.
Cross.
Culotte de Suisse.
Cumberland.
Cushing.
Czinoveser Sommer-Butterbirne.
Dachenhausens Butterbirne. F.
Dame Jeanne. F.
Dana's Hovey. T.
Darmstädter Bergamotte.
D'avril. *fr.* 1 25.
Dearborn's Seedling. *fr.* 1 »
De Casserole.
De Chaudfontaine. T.
De Curé. T.
Dédicace. T.
De Duvergnies. T.
Degnote de Chaumont. *fr.* 1 25.
De Grumkow. F.
De Hert.
De la Folie. F. *fr.* 1 »
De Lamartine. F. *fr.* 1 »
De l'Assomption. *fr.* 2 »
Del Borda. T.
Délices de Chaumont. *fr.* 1 »
Délices de Froyennes. T.
Délices de Huy.
Délices de Jodoigne. T.
Délices de la Cacaudière.
Délices de Ligaudières.
Délices de Lowenjoul. T.
Délices d'Hardempont. T.
Délices d'hiver.
Délices Dumortier.
Délices Evrard. T.
Délicieuse de Grammont. F. *fr.* 2 »
De Livre. T.
De Longue-Garde. *fr.* 1 50.
Delpierre. T.
Delporte Bourgmestre. T. *fr.* 2 50.
De Maraise. F.
De nonne. T.
Dentlers Butterbirn. F. *fr.* 1 »
De Payenche.
Des Canourgues. F. *fr.* 2 »
Des Chasseurs. F.
Deschryver.
Des deux sœurs. T.
Désiré Cornélis. T.
Des trois frères. T.
De Tongres. T.
De Torpes. F. *fr.* 1 »
Devergnies.
Dittrichs Winter-Butterbirne. F.
Dix. T.
Docteur Andry.
Docteur Bénit. T.
Docteur Capron T.
Docteur Koch.
Docteur Lentier. T.
Docteur Lindley. T.
Docteur Malevé. T.
Docteur Nélis.
Docteur Pigeaux. *fr.* 1 »
Docteur Trousseau.
D'Œuf. F. T.
Dorothée nouvelle. F. *fr.* 1 »
Double Rousselet Esperen. F.
Doyen Dillen. T.
Doyenné blanc. T.
— blanc long.
— Boisnard. *fr.* 1 25.
— d'Alençon. T.
— de Bordeaux.
— Defays. T.
— de juillet. T.
— de la Grifferaie.
— de Mérode. T.
— de Saumur.
— d'été. F.
— d'hiver. T.
— Downing. F.
— du Cercle pratique de Rouen. T.
— du Comice. T.
— Flon. T. *fr.* 1 25.
— Fradin. T.
— Goubault. T.
— Jamin.
— Nérard. F. T.
— panaché.
— Picard. *fr.* 1 25.
— roux. T.
— Sieulle. T.
Duc Alfred de Croy. T.
Duc Decazes. F. *fr.* 1 »
Duc de Morny. *fr.* 2 50.
Duc de Nemours. T.
Duchesse d'Angoulême. T.
— — panachée. T.
Duchesse d'automne. F. *fr.* 1
Duchesse de Berry. T.
Duchesse de Brabant. T.
Duchesse de Brissac.
Duchesse de Mars. F. T.
Duchesse de Mouchy. *fr.* 1 50.
Duchesse d'Enghien. T.
Duchesse d'hiver. T.
Duch^sse^ Hélène d'Orléans. T.
Duchesse précoce.
Du Congrès pomologique. F. T.
Duhamel du Monceau.
Du Voyageur. T.
Echassery.
Edmonds. *fr.* 1 50.
Edouard Gesse.
Edouard Morren. T.
Eichbirn. F. T.
Eisgrüber Mostbirn. F. T.
Eléonie Bouvier.
Eléonore Van Berckelaere. F. *fr.* 1 »
Elisabeth Edward's.
Elisa d'Heyst. T.
Elisa Mathew's. F.
Ellis. *fr.* 1 »
Emerald.
Emile d'Heyst.
Emile Herpin. T.
Emilie Bivort. F. T.
Empereur Franç.-Joseph. T.
Epargne. T.
Epine de Jernages. *fr.* 1 25.
Epine du Mas. T.
Epischopale. *fr.* 2 »
Erzherzog Carl's Winterbirn. F. *fr.* 1 »
Esperine. T.
Esther Comte.
Estibal. F. *fr.* 1 »
Esturion.
Eugène Appert. T.
Eugène des Nouhes. T.
Eugène Gérard.
Eugène Maisin. T.
Eyewood. T.
Excellentissime.
Faurite.
Félix de Liem.
Fellenzerbirn. F. *fr.* 1 »
Ferdinand de Lesseps.
Fidéline. T.
Figue d'Alençon. T.
Fille-Melon de Knops. *fr.* 1 »
Florent Scouman. F. T.
Fondante agréable. F. *f.* 1 »
Fondante de Bihorel. F. *f.* 4 »
Fondante de Charneu. T.
Fondante de Cuerne. T.
Fondante de la Maître-Ecole. T.
Fondante de la Roche. T.
Fondante de Malines.
Fondante de Moulins-Lille.
Fondante de Noel. T.
Fondante des bois. T.
Fondante de Thines. F. T.
Fondante d'Ingendaele.
Fondante du Comice. T.
Fondante du Parisel. F. T.
Fondante Thirriot. *fr.* 1 50.
Forelle.
Fortunée. T.
Fortunée Boisselot. *fr.* 2 »
Fourcroy.
François Borgia. F.
Franc-réal d'Orléans.
Frankenbirne. F. *fr.* 1 »
Franz Madame. F. *fr.* 1 »
Frantin. F. *fr.* 1 »
Frédéric de Wurtemberg. F. T.
Frédérika Bremer.
Fulvie Grégoire. T.
Gansel's Late Bergamot. T.
Gansel's Seckle. T.
Gendron.
Général Bonchamp. F.
Général Canrobert.
Général de Lourmel.
Général Duvivier. F.
Général Totleben. T.
Giram.
Gloire de Binche. T.
Gloward.
Goodale. F. *fr.* 1 »
Graf Canal.
Grand Salomon.
Grand Soleil. T.
Graslin.
Gros blanquet.
Gros Renard. F. *fr.* 1 »
Gros Rousselet d'août. T.
Grosse jaune d'avril F. *fr.* 1 »
Grüne Sommer Butterbirne. F
Guntershauser Mostbirne. F. T.
Gustave Bourgogne.
Haagen's Wildling.
Hacon's Incomparable.
Hampton. F. *fr.* 1 »
Haut-Clocher. F. T.
Hébé. F. *fr.* 1 »
Hedwig von der Osten. T.
Hélène Grégoire. T.
Hellmann's Melonenbirn. F.
Henri Desportes. T.
Henrietta. F.
Henri Grégoire. *fr.* 1 25.
Henri Ledocte. *fr.* 1 »
Herbin. F. *fr.* 1 50.
Herbst-Sylvesterbirne. F. *fr.* 1 »
Héricart. T.
Hochheimer Butterbirne.
Holländische Feigenbirne. F. *fr.* 1 »
Houttmann.
Howell. T.
Hubert Grégoire. *fr.* 1 25.
Huyshe's Bergamot. T.
Huyhe's Prince Consort. *fr.* 1 50.
Huyhe's Victoria. T.
Ida. F. *fr.* 1 25.
Impériale à feuilles de chêne.
Incomparable de Bauraing. F. T.
Iris Grégoire. T.
Isabelle de Malèves. *fr.* 1 25.
Jacques Mollet. *fr.* 2 50.

**Arbres fruitiers. — POIRIERS** *(Suite)*.

Jalousie de Fontenay.
Jalousie de la Réole.
Jaminette. T.
Jean-Baptiste Bivort. F. T.
Jean-Baptiste Dediest. *f.* 1 25.
Jean-Baptiste Mattart. *f.* 1 25.
Jean Laurent. *fr.* 1.
Jérôme Mouteil. F. *fr.* 2 »
J. J. Gilain. T.
Joly de Bonneau. *fr.* 2 »
Jones Seedling. T.
Joséphine de Malines. T.
Joseph Lebeau. *fr.* 2 »
Jules Blaize. F. T.
Jules d'Airolles de Grégoire. T.
Jules d'Airolles de Leclerc. T. *fr.* 1 »
Julie Duguet. T.
Kamper Venus. F.
Kästner. F. *fr.* 1 »
King Edward's.
Kirtland's Seckel. *fr.* 1 25.
Knight's Rhode Island. F. *fr.* 1 »
Kopertscher. T.
Kuhfuss. F. *fr.* 1 »
La Gérardine. F.
La grosse figue. *fr.* 2 »
Laherard.
La Juive.
La Mary.
La Puebla.
La Quintinye. T.
La Savoureuse. *fr.* 1 25.
La Sœur Grégoire. T.
La Transylvanienne. F. T.
Lawrence. T.
Le Berriays. F. T.
Le Brun. T. *fr.* 1 25.
Lederbogens Butterbirne.
Légipont. F. *fr.* 1 »
Leipziger Rettigbirne. F. *fr.* 1 »
Lempp's Mostbirn.
Léonce de Vaubernier. *f.* 2 50
Léon Delastre.
Léon Grégoire. T.
Léon Leclerc de Laval. T.
Léon Ponçaint. *fr.* 1 25.
Léontine Van Exem. T.
Léopold Ier. T.
Levard.
Libérale. F. *fr.* 1 25.
Lieutenant Poitevin. T.
Lignersys. F. *fr.* 1 »
L'Inconnue Van Mons. *f.* 1 25
Loire's Gewürzbirne. F. *f.* 1 »
Longue du bosquet.
Loriol de Barny. T.
Loubiat. F. *fr.* 2 »
Louis Bosc. T.
Louise-bonne.
Louise-bonne d'Avranches. T.
Louise-bonne d'Avranches panachée. F. *fr.* 1 »
Louise-bonne de printemps.
Louis Grégoire. T.
Louis Noisette. F. *fr.* 3 »
Louis Simon. *fr.* 1 50.
Louis Van Houtte. *fr.* 1 »
Lucie Audusson. *fr.* 2 »
Mac Laughlin.
Madame André Leroy. T.
Madame Appert. T.
Madame Baptiste Desportes.
Madame Bonnefond. *fr.* 2 »
Madame Cuissard. *fr.* 2 »
Madame Delmotte. T. *fr.* 1 25
Madame Durieux.
Madame Elisa.
Madame Favre.
Madame Gillion. F. *fr.* 1 »
Madame Grégoire. *fr.* 1 »
Madame Henri Desportes.
Madame Hutin. *fr.* 4 »
Madame Millet. T.
Madame Narcy. *fr.* 2 »
Madame Treyve. T.
Madame Verté. T.
Madeleine. T.
Madeleine d'Angers.
Madeleine panachée.
Marck-Bergamotte. F. T.
Maréchal Dillen. F. *fr.* 1 »
Maréchal Pélissier. F. T.
Maréchal Vaillant. *fr.* 2 50.
Margaret. F. *fr.* 1 »
Marguerite d'Anjou. T.
Maria de Nantes. F.
Marie-Anne de Nancy. T.
Marie Benoist.
Mariette de Millepieds.
Marie Guisse. T.
Marie-Louise. T.
Marie-Louise d'Uccle. *fr.* 1 25
Marie Parent. T.
Marie Thérèse.
Martin-sec. T.
Mathilde Gomand. *fr.* 1 »
Maurice Desportes. F. T.
Médaille d'or.
Mélanie Michelin. *fr.* 4 »
Meriam.
Merlet. F. T.
Merveille de Sisteron. T.
Messire-Jean. T.
Milan de Rouen. T.
Miller.
Minot Jean-Marie. T.
Monarch Knight's.
Monongahella.
Monsallard. F. T.
Monseigneur Affre.
Monseigneur des Hons. T.
Monseigneur Sibour. F. T.
Morel. T.
Mouille-bouche. T.
Mouille-bouche de Bordeaux.
Moyamensing.
Mungo Park.
Muscatelle. F. *fr.* 1 »
Naegelgesbirn. F. T.
Nain vert. F.
Napoléon. T.
Napoléon Savinien. T.
Nec plus Meuris. T.
Nectarine. F.
Newhall. F. *fr.* 1 »
Nina. F. *fr.* 1 »
Notaire Minot.
Notre-Dame de Longues. F. *fr.* 1 »
Nouveau Poiteau. T.
Nouveau Zéphirin. T.
Nouvelle Aglaë. *fr.* 1 50.
Nouvelle d'Esperen.
Nouvelle Fulvie. T.
Ochsenherzbirn. F. *fr.* 1 »
Octave Lachambre. T.
Oken.
Olivier de Serres.
Omer Pacha.
Orange mandarine.
Orpheline Colmar. F.
Orpheline d'Enghien. T.
Osband's Summer. *fr.* 1 »
Passe-Colmar. T.
Passe-Colmar François.
Passe-Colmar musqué. T.
Passe-Crassane. T.
Passe-tardive. F.
Pater noster. F.
Paul Ambre. F. *fr.* 2 »
Pauline Brédart. F. *fr.* 1 »
Pêche.
Petite Marguerite. T.
Petite Victorine. F. T.
Plantagenet.
Plascart. T.
Pomeranzenbirn vom Tabergau.
Pomme.
Pratt. F. *fr.* 1 50.
Prémices d'Ecully. F. T.
Précoce de Jodoigne. T. *fr.* 1 50.
Précoce de Tivoli. F. *fr.* 3 »
Précoce Glady.
Présent Van Mons. T.
Président Deboutteville. F.
Président d'Osmonville. T.
Président Mas. F. *fr.* 4 »
Président Müller. F.
Président Royer. T. *fr.* 1 »
Prévost. T.
Prince Albert. T.
Prince Camille. T.
Prce Ferdinand d'Autriche. F
Prce impérial de France. T.
Prince Napoléon. *fr.* 2 50.
Princesse Charlotte. T.
Princess of Wales. *fr.* 1 25.
Professeur Barral. *fr.* 1 50.
Professeur Dubreuil.
Professeur Hennau. T.
Punktirter Sommerdorn. F. *fr.* 1 »
Quarré de Boiry. *fr.* 1 50.
Ravu. T.
Reine des Poires. T.
Reine des précoces. F.
Reine des tardives. *f.* 1 50.
Reine d'hiver.
Remde's Butterbirne.
Renoz. T.
Retour de Rome. F.
Révérend Père. F. *fr.* 1 »
Reynaer Beernaert. F. T.
Richardson's Seedling no 1. F. *fr.* 1 »
Richardson's Seedling no 2. F. *fr.* 1 »
Richardson's no 3. F. *fr.* 1 »
Rivers. F.
Robert Treel. T.
Roger's. F. *fr.* 1 »
Römische Schmalzbirn. F.
Ronde du bosquet.
Rondelet.
Rostiezer. F.
Rousselet Aelens. T.
— Bivort. T.
— Decoster. T.
— de Jodoigne. *fr.* 1 50.
— de Reims. T.
— de Saint-Nicolas. T.
— de Stuttgard. F. T.
— d'été brun rouge. *fr.* 1 25.
— d'hiver.
— hâtif. F.
— panaché. F.
— Thaon. T.
— Theuss. *fr.* 1 »
— Vandervecken. F. T.
Rousselon.
Roux Carcas. T.
Royale d'été. F.
Royale d'hiver.
Royale Vendée. *fr.* 2 »
Saint-André.
Saint-Clair.
Sainte-Dorothée. F. *fr.* 1 »
Sainte-Isaure.
Saint-Germain d'hiver. T.
Saint-Germain panaché. T.
Saint-Germain Puvis.
Saint-Germain Vauquelin. T.
Sainte-Isaure.
Saint-Louis. F. *fr.* 1 »
Saint-Marc. F. *fr.* 1 »
Saint-Michel-Archange. T.
Saint-Nicolas. T.
Sanguinole. F.
Sans peau.
Sarah. F. *fr.* 1 »
Saugé de Puisaye. F. T.
Schahin Ghirey. T.
Sébastopol d'été. T.
Seckle. T.
Seigneur d'Esperen. T.
Semis Bivort no 596. F. *fr.* 1 »

Arbres fruitiers. — **POIRIERS** *(Suite).*

Sénateur Mosselman.
Sénateur Reveil. *fr.* 1 25.
Sénateur Vaïsse. T.
Seraphine Ovyn. F.
Shepherd. F. *fr.* 1 »
Sievigerbirn. F. T.
Simon Bouvier, T.
Smet-fils-unique. F. *fr.* 1 »
Soldat-Bouvier. T.
Soldat-Laboureur. T.
Souvenir de Dubreuil père. *fr.* 1 25.
Souvenir de Langeac. *fr.* 1 50.
Souvenir de la Reine des Belges. F. T.
Souvenir de Léopold Ier. *fr.* 1 50.
Souvenir de Simon Bouvier. T.
Souvenir Désiré Gillain. T. *fr.* 1 »
Souvenir du Congrès. F. *fr.* 3 »
Souvenir Esperen.
Souvenir Joseph Lebeau. *fr.* 1 50.
Souvenir Favre.
Stéphanie Nopenaire. *fr.* 1 25
Styrion. F. *fr.* 1 »
Sucrée blanche. T.
Sucrée de Montluçon. T.
Sucré vert.
Sucré vert d'Hoyerswerda. F. *fr.* 1 »
Suffolk Thorn. T.
Summer Beurré d'Arenberg. T. *fr.* 1 25.
Summer Compote. *fr.* 1 25.
Suprême de Quimper. T.
Surpasse-Crassanne. T.
Surpasse-Délice. F. T.
Surpasse Virgalien.
Suzette de Bavay. T.
Sylvange. T.
Tarquin. F. T.
Tavernier de Boullongne. T.
Théodore Van Mons.
Theodor Körner. F.
Thérèse Appert. T.
Thérèse Kumps. T.
Thompson's. T.
Triomphe de Jodoigne. T.
Trois-saisons. *fr.* 1 25.
Tyson.
Ulmer Butterbirn. F. *fr.* 1 »
Urbaniste. T.
Urbaniste Seedling.
Valflore de Fontenelle. *fr.* 1 25
Van Marum. T.
Van Mons. T.
Van Wayer Bates.
Vice-Président Delehaye. *fr.* 1 50.
Vicomte de Spoelberg. T.
Victoria de Langelier. T.
Vigneron.
Vineuse.
Vingt-cinquième anniversaire de Léopold Ier. T.
Virgouleuse. T.
Von Flotow's Butterbirne.
Wadleigh. T.
Walter Scott.
Weiler'sche Mostbirn.
Westrumb. F. *fr.* 1 »
Widow.
Wilde Eierbirn.
Wildling von Einsiedel.
Wildling von Kresetitz.
William's Duchesse d'Angoulême. *fr.* 2 »
Wilmar. F. *fr.* 1 »
Wolfsbirn.
Wredaw.
Yat. T.
Zéphirin Grégoire. T.
Zéphirin Louis. T.

# POMMIERS.

PRIX :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Basse-tige, greffe d'un an........* | *fr.* » 40 | *à* | » 50 |
| — — *de deux ans....* | » 50 | | » 60 |
| *Haute-tige......................* | 1 » | | 1 25 |

Toutes les variétés dont le nom n'est pas suivi d'une F, sont disponibles, à basse-tige, en greffes de un et de deux ans, sur paradis et sur doucin. Celles marquées d'une F ne le sont que sur franc. Les variétés marquées d'un T, sont celles qui sont disponibles à haute-tige. Pour cette dernière forme, le prix des nouveautés subit une augmentation de 50 centimes.

Adams's Pearmain.
A douches. F. T.
Agate d'Enckuysen. *fr.* » 75
Alexandre. T.
Alfriston.
Algarkirk Seedling. *fr.* 1 »
Allen's Everlasting. F. *fr.* 1 »
Amélie. *fr.* » 75
Amer doux. F. T.
Ananas Apfel.
Ananas Reinette.
Andenken an Fürst Alfred. *fr.* 1 25.
Api. T.
Api étoilé. T.
Api noir.
Api panaché.
Arbingers rothe Reinette. *fr.* 1 25.
Archiduc Antoine.
Archiduc Louis.
Aromatic Russet. *fr.* » 75.
Ashmead's Kernel. *fr.* » 75.
Astracan blanche.
Astracan rouge.
August Van Mons. *fr.* 1 25.
Azéroly anisé. *fr.* » 75.
Baldwin.
Baron Ward. *fr.* 1 25.
Battullenapfel. *fr.* 1 25.
Beachamwell. *fr.* » 75.
Beaufin strié.
Beauty of Kent. *fr.* 1 »
Bedan. F. T.
Bedfordshire Foundling. T.
Belle Adélaïde.
Belle d'Amérique. T.
Belle d'Anthisnes. *fr.* » 75.
Belle d'Avril. *fr.* » 75.
Belle de Boskoop. T. *fr.* 1 25.
Belle de Caen.
Belle de Chênée. *fr.* » 75.
Belle de Cholet. *fr.* » 75.
Belle de Haccourt. *fr.* » 75.
Belle de Poulseur. *fr.* » 75.
Belle de Saumur. *fr.* » 75.
Belle des Buits.
Belle des jardins.
Belle du bois. T.
Belle du Hâvre.
Belle et bonne de Huy. T.
Belle-fille angevine. *fr.* » 75.
Belle-fille normande. F. T.
Belle Flavoise.
Belle inconnue. *fr.* » 75.
Benoni. *fr.* 1 25.
Bess Pool. *fr.* » 75.
Betty Geeson *fr.* 1 25.
Bidet.
Blanche. F. T.
Blanche de Bournay.
Blenheim Pippin. T.
Bluthrother Cardinal.
Bödikers gold Reinette.
Boikenapfel. *fr.* » 75.
Bonbonnière. *fr.* 1 50.
Bonne Auture.
Bonne de mai. *fr.* » 75.
Borovitsky. T.
Borsdorf Ognon. F.
Braddick's Nonpareil.
Bradley's Pearmain. *fr.* 1 »
Brauner Matapfel.
Braunschweiger Tafelrambour.
Brenchley Pippin. *fr.* » 75.
Brouillard.
Brownlee's Russet. *fr.* 1 »
Brown's Pippin. *fr.* 1 »
Bullock's Pippin.
Bull's golden Pippin. *fr.* 1 »
Burchardts Reinette.
Cadeau du général.
Calville Ananas de Liége.
— blanche d'été. T.
— blanche d'hiver. T.
— Boisbunel.
— d'Angleterre.
— de Dantzick.
— de Maussion. *fr.* 1 25.
— des femmes.
— d'hiver de Mensfeld. *fr.* » 75.
— du Luxembourg.
— du Roi.
— Garibaldi. T. *fr.* » 75.
— impériale. T.
— Malingre. *fr.* » 75.
— rouge d'Anjou. T.
— rouge d'automne. T.
— rouge d'été. T.
— rouge d'hiver. T.
— Saint-Sauveur. T.
— tulipée.
— van Boskoop.
Carberry Pippin. *fr.* » 75.
Carmeliter Reinette.
Caroline Auguste.

## Arbres fruitiers. — POMMIERS *(Suite)*.

Carpentin.
Cellini. *fr.* » 75.
Champagner Reinette.
Charlamowsky.
Chataignier. T.
Christie's Pippin. *fr.* 1 »
Claygate Pearmain. *fr.* » 75.
Cliquette. T.
Cludius' Herbstapfel. *fr.* » 75
Cluster Golden Pippin. *fr.* » 75.
Cobham. *fr.* 1 »
Cockle Pippin. *fr.* » 75.
Coe's Golden Drop. *fr.* 1 »
Comte of Wuick.
Concombre.
Coquette de Visé.
Cornish Aromatic. *fr.* » 75.
Cornish Gilliflower. *fr.* 1 »
Cossonet. *fr.* » 75.
Couchine de Provence.
Count Orloff. *fr.* 1 25.
Courtin.
Court of Wick. *fr.* » 75.
Court-pendu de Tournay.
— gris. T.
— plat. T.
— Steveneart. *fr.* 1 25.
Cox's orange Pippin. *fr.* 1 25.
Cox's Pomona. *fr.* 1 25.
Creder Quitten Reinette.
Crofton Scarlet. *fr.* » 75.
Cusset. T.
Dame de Fauquemont. *fr.* » 75
D'Amour.
D'Ange. F. T.
D'Aunée. F.
Dean's Codlin. *fr.* 1 »
De Beauvoys.
De Bouteille. F. T.
De Boutigné. T.
De Cantorbéry. T.
De Chosé.
De franc chien. F. T.
Degeers Reinette. *fr.* » 75.
De Jaune. *fr.* 1 25.
De Jonghe's Rosenapfel. *fr.* 1 25.
Delaage.
De Lande. *fr.* » 75.
De Madame. F. T.
De Mignonne. T.
De Mondespiès.
D'Empeyre.
Der Köstliche. T.
Der Köstlichste.
De Roille. F. T.
De Sermoise.
De Sovaner.
D'Eve. T.
D'Ile.
Donauers Taubenapfel. *fr.* » 75.
Dood-Apfel. *fr.* 1 »
Doppelter Zwiebelapfel.
Dorée de Tournay. T.
Downton's Pepping.
Duchesse de Brabant.
Duchesse d'Oldenbourg. *fr.* 1
Du Halder.
Duke of Devonshire. *fr.* 1 »
Dumelow's Seedling. *fr.* » 75
Dutch Mignonne.
Early Harvest.
Early Joe. *fr.* » 75.
Early Julien.
Ebners Taffetapfel. *fr.* 1 »
Edelböhmer. *fr.* 1 25.
Edelrother.
Edler Rosenstreifling.
Edler weisser Rosmarinapfel. *fr.* » 75.
Edler Winter Borsdorfer.
Emmrichs marmorirte Reinette. *fr.* » 75.
Emmrichs Süssapfel. *fr.* » 75
Engelberger.
Engl. Chester Parmäne.
Englische Granat Reinette.
Erzherzog Anton. *fr.* » 75.
Esopus Spitzenburgh.
Ettlins Reinette. *fr.* 1 25.
Evagil Pippin. *fr.* » 75.
Favorite de Morgane.
Fearn's Pippin. *fr.* » 75.
Fenouillet de la Chine.
— de Ribourg.
— Drap d'or. T.
— gris. T.
— jaune.
— rouge. T.
Fernand de Bavay.
Flanders Pippin. *fr.* 1 25.
Fleiner du roi.
Florianer Rosen Apfel.
Flotow's Familien Reinette.
Forfar Pippin.
Forge Apple. *fr.* » 75.
Foulis Wester.
Fraise.
Fraise de Hoffinger.
Framboise. T.
Freiherr von Trautenberg. *fr.* » 75.
Gäsdonker Reinette.
Gelber engl. Gulderling.
Gelber Pepping von Ingestrie.
Gelber Richard. *fr.* » 75.
Geschminkter Taffetapfel.
Glanz Reinette.
Göhrings Reinette.
Golden Harvey. *fr.* » 75.
Golden Knob. *fr.* » 75.
Golden Noble. *fr.* » 75.
Golden Winter Pearmain.
Goldgelbe Sommer Reinette.
Gooseberry. *fr.* » 75.
Grand monarque. T.
Grange's Pearmain. *fr.* 1 »
Gravenstein.
Gravenstein rouge.
Greave's Pippin. *fr.* 1 25.
Green Sweeting. *fr.* » 75.
Gros Api. F.
Gros assedent. F. T.
Gros Cunois. F. T.
Gros Faros. T.
Gros Fenouillet T.
Grosser Bohnapfel.
Grosse Reinette de Cassel. F.
Grosser Rheinischer Bohmt.
Grosser Winter Fleiner.
Grüne Lothringer Reinette.
Grüne Reinette.
Grüner Fürstenapfel. *fr.* » 75.
Guelton. F. *fr.* 1 50.
Guernsey Pippin. *fr.* 1 »
Guiroutonne. *fr.* 1 »
Hagewyler Calvill.
Harberts Reinette. T.
Holzapfel blassgrüner. F. T.
Holzapfel grüner. F. T.
Holzapfel rother. F. T.
Horlins Pepping.
Hossfelds Gülderling. *fr.* » 75
Hoyaische gold Reinette.
Hubbard's Pearmain. *f.* » 75
Hughes's Golden Pippin. *fr.* » 75.
Hunt's Duke of Gloucester. *fr.* » 75.
Impératrice Eugénie. T.
Impériale. *fr.* » 75.
Irish Peach Apple *fr.* » 75.
Irish Pitcher. *fr.* » 75.
Isle of Wight Pippin. *fr.* 1 »
Jacques Lebel.
Jacquin. T.
Jallais. *fr.* » 75.
Jaune de Riga.
Jean Gaillard. T.
Jolly Beggar. *fr.* 1 25.
Joseph Musch. *fr.* » 75.
Junen Apfel. F. T.
Jungfernschönchen. *fr.* » 75
Kaiser Franz Joseph. *fr.* » 75
Kaiserin Elisabeth. *fr.* » 75.
Kaupanger. *fr.* » 75.
Keddlestone Pippin. *fr.* » 75
Keswick Codlin. *fr.* 1 »
Kienles-Apfel. *fr.* » 75.
Kierakouiski. *fr.* » 75.
King of the Pippins. *fr.* » 75
Kirke's Rambour.
Kleiner Langstiel.
König Ferdinand von Ungarn. *fr.* » 75.
Königin Louisen Apfel.
Königlicher Kurzstiel.
Krauter Reinette.
Kronen Reinette.
L'Abondante.
Lachaudon.
Lady Suffield. T.
Lamb Abbey Pearmain. *fr.* » 75.
Landsberger Reinette. *f.* » 75
Langer grüner Gulderling.
Lewis's Incomparable. *f.* 1 »
Leyden Pippin. *fr.* » 75.
Lincoln Pippin. *fr.* » 75.
Lineous Pippin. T.
Loan's Pearmain. *fr.* » 75.
Lodgemore Nonpareil *f.* » 75
London Pipping.
Longvilles Sämling. *fr.* » 75
Lord Clyde. *fr.* 1 25.
Lord Raglan.
Lord Suffield. *fr.* » 75.
Lorenzo Rooth. *fr.* » 75.
Lucas Tauben Apfel.
Luikenapfel.
Lütticher Rambour. *fr.* » 75
Madame Hayez. *fr.* 1 25.
Mandel-Reinette.
Manx Codlin. *fr.* 1 25.
Margalar. *fr.* » 75.
Margil.
Marguerite.
Marienwerder Gulderling. *fr.* » 75.
Mauss Reinette.
Mecklenburger Junkerapfel. *fr.* » 75.
Meininger gestreifter Taubenapfel. *fr.* » 75.
Mela Carla.
Melon Apple. *fr.* » 75.
Ménagère.
Mère de ménage.
Monstrueuse de Nykita.
Montalivet.
Morgenduftapfel.
Moss Incomparable. *fr.* » 75
Mother. *fr.* » 75.
Moyeuvre. T.
Müllers Spitz-Apfel. *fr.* » 75
Multhaupts Reinette.
Muscat Reinette.
Museau-de-Lièvre blanc.
Museau-de-Lièvre rouge.
Muskirte gelbe Reinette.
Napoléon.
Neuer Englische Pigeon.
New Goff. F. *fr.* » 75.
New Hawthornden. *fr.* » 75
Nicolayer.
Noire. T.
Non-pareille écarlate. *f.* » 75
Norfolk Bearer.
Normand le gros. F. T.
Normand ordinaire. F. T.
Northern Greening.
Northern Spy.
Nouvelle de Nord-Amérique.
Oberdiecks Reinette. *f.* 1 25
Oberdiecks Taubenapfel.
Oelkofer Pepping.
Old Nonpareil. *fr.* » 75.
Ord's *fr.* » 75.
Oslin. *fr.* » 75.
Osnabrücker Reinette.

**Arbres fruitiers. — POMMIERS** *(Suite).*

Ostogate.
Packhorse Pippin. *fr.* » 75.
Paris Apfel.
Parkers Pepping. *fr.* » 75.
Patte de Loup.
Pauline de Vigny. T.
Pearmain de Mannington. T.
Pearmain d'été.
Pearmain Herefordshire.
Peau de vache. F. T.
Pennington's Seedling. *f.* » 75
Pepin d'or. T.
Pepin d'or allemand.
Pepping Duquesne.
Perle d'Angleterre.
Pervinquière.
Pie IX. F. *fr.* » 75.
Pigeon blanc de Mayer.
Pigeon d'hiver. F. T.
Pigeonnet de Rouen. T.
Pine Apple Russet. *fr.* 1 »
Pine Golden Pippin. *fr.* » 75
Pitmaston Nonpareil. *fr.* 1 »
Pitmaston Pine Apple. *f.* » 75
Platte Granat Reinette.
Posson de France. T.
Postophe d'hiver. T.
Président de Fays-Dumonceau. *fr.* » 75.
Primate. *fr.* 1 25.
Prince of Wales.
Prince Nicolas de Nassau. *fr.* » 75.
Princesse noble des Chartreux. F.
Prinzenapfel.
Prinz Nicolaus.
Prior's red *fr.* » 75.
Prodigieuse. F. T.
Professr Mallinus. F. *fr.* » 75.
Punktirter-Knack-Pepping. *fr.* » 75.
Purpurrother Winter Agat Apfel.
Puygaudine. *fr.* 2 »
Quarrendon du comté de Devon.
Quatford Aromatic. *fr.* 1 »
Rambour d'hiver T.
— franc. T.
— Papeleu. T.
Reine des Reinettes.
Reinette à chair verte.
— Basiner. *fr.* 1 25.
— Baumann. T.
— blanche Wrangel. *fr.* » 75.
— carrée. *fr.* 1 »
— Clochard.
— colorée. *fr.* » 75.
— d'Aizerna.
— d'Angleterre.
— d'Angleterre grosse. T
Reinette Daniel.
— d'Anjou. T.
— de Beauvilliers. *f.* » 75
— de Bihorel. T. *fr.* » 75.
— de Bréda.
— de Caux. T.
— de Cuzy.
— de Damason.
— de Dieppedal. T.
— de Doué. T.
— de Fournière.
— de Grandville. T.
— de Hollande. T.
— de la Reine. T.
— de la Rocheblin. *fr.* 1 25.
— de Madère. T.
— de Middelbourg. T.
— d'Espagne. T.
— de Versailles.
— Diel.
— d'Olargues. *fr.* » 75.
— d'or. *fr.* 1 »
— dorée. T.
— dorée de Franklin.
— dorée de Van der Laans. *fr.* » 75.
— du Canada. T.
— du Canada grise. T.
— — panachée T.
— du Nord. *fr.* » 75.
— du Roi.
— du Tyrol.
— du Vigan.
— étoilée.
— Fischer. *fr.* » 75.
— franche. T.
— franche grise.
— Gathoye.
— Gathoye fils. *fr.* » 75.
— Grammont.
— grise. T.
— grise d'automne. T.
— grise de Portugal.
— grise de Saintonge. *fr.* 1 »
— Jaegers.
— jaune hâtive.
— jaune sucrée.
— Lagrange.
— Lowiskii. *fr.* » 75.
— Menou. *fr.* » 75.
— Ontz.
— par excellence. T.
— Peupion. T.
— plate de Champagne.
— rouge de Nieman.
— rousse. *fr.* » 75.
— rousse de Boston.
— superfine. F. *fr.* 2 »
— Thouin.
— très-tardive.
— Van Mons. T.
Reinette von Meda.
— Woltman.
Revalscher Birnapfel *fr.* » 75.
Rivière.
Robin. T. *fr.* 1 50.
Robinson's Pippin. *fr.* » 75.
Roi d'Angleterre. T.
Romarin de Botzen.
Rome Beauty. *fr.* 1 25.
Rose de Bohême.
Rose du Dropt. T.
Ross Nonpareil. *fr.* » 75.
Rother Ananas Apfel.
Rother Eiser Apfel.
Rother Fleiner.
Rother Oster-Calvill. *fr.* » 75.
Rother Römer Apfel.
Rother Stettiner.
Rother Taffetapfel.
Rother Tiefputzer. *fr.* » 75.
Röthliche Reinette.
Rouennaise hâtive. T.
Roveredo.
Royale d'Angleterre. F.
Rymer. *fr.* » 75.
Saint-Bauzan. F. T.
Saint-Mathurin. F. T.
Sam Young. *fr.* 1 »
Sans-pareille.
Scarlet Pearmain *fr.* » 75.
Schicken-Apfel *fr.* » 75.
Schiebler's schöner Rambour
Schibeler's Tauben Apfel *fr.* 1 25.
Schillers Rosen-Apfel. *fr.* » 75
Schmelzling.
Schmidbergers rothe Winter Reinette.
Schnee-Calvill. *fr.* » 75.
Schöner Marienapfel.
Schwarzenbachs Parmäne. *fr.* 1 25.
Schwedischer Rosenhäger. *fr.* » 75.
Screveton Golden Pippin.
Semis de l'abbaye de Waltham.
Serinkia. *fr.* » 75.
Siegende Reinette. *fr.* » 75.
Sir Walter Blacket's favourite. *fr.* » 75.
Small's admirable *fr.* » 75.
Smaragda. *fr.* » 75.
Sommergewürz Apfel.
Sommer Rabau.
Sommer Zimmtapfel.
Soultoun Pippin.
South Carolina Pippin. *fr.* 1 »
Springfield Pippin. *fr.* » 75.
Spring Ribston Pippin *fr.* 75.
Stamford Pippin. *fr.* 1 25.
Stanislas Crevecœur.
Stirling Castle *fr.* 1 »
Stubton Nonpareil. *fr.* » 75.
Sturmer Pippin.
Sucrin. *fr.* » 75.
Sugar Loaf Pippin. *fr.* » 75.
Sulinger Pepping. *fr.* » 75.
Summer Rose. 1 25.
Summer Thorle. *fr.* » 75.
Surpasse Reinette d'Angleterre.
Süsse Herbst Reinette.
Swaar. *fr.* 1 25.
Syke House Russet. *fr.* » 75.
Szekely.
Tcheleby de Nikita. *fr.* » 75.
Titus Pippin. T.
Tonnelet.
Tower of Glammis. *fr.* » 75.
Triumph Reinette.
Uelzener Apfel.
Unique.
Vandevère. F.
Victoria. *fr.* » 75.
Vineyard Pippin. *fr.* 1 »
Violette.
Virginischer Sommer Apfel.
Vollbrechts Herbst-Borsdorfer. *fr.* » 75.
Vrai Drap d'or.
Wadhurst Pippin. *fr.* » 75.
Warner's King. *fr.* » 75.
Warwick Pippin. *fr.* » 75.
Watson's Nonsuch. *fr.* » 75.
Webb's Kitchen Russet. *fr.* » 75.
Weidners Gold Reinette.
Weidners Reinette. T. *f.* 1 25
Weilburger.
Weisser engl. Gewürzapfel.
Weisser geflâmter Cardinal.
Weisser Herbst Strichapfel.
Weisse Wachs Reinette.
Wellington.
Wells's Sweet. *fr.* 1 25.
Wendel's rounder Plattapfel.
White Juneating. *fr.* » 75.
White Nonpareil. *fr.* » 75.
Wilkenburger Herbst-Reinette. *fr.* 75.
Williams's Favourite. *fr.* 1 25
Willy's gelbe Reinette. *fr.* » 75.
Winter Bredeke.
Winter Citronenapfel.
Winter Majetin. *fr.* » 75.
Winter Peach. *fr.* » 75.
Winter Pearmain. *fr.* » 75.
Winter Postoph.
Winter Quittenapfel.
Wyken Pippin. *fr.* » 75.
Yellow Ingestrie. *fr.* » 75.
Yellow Newtown Pippin. *fr.* » 75

Arbres fruitiers.

# ABRICOTIERS.

PRIX :

*Basse-tige, greffe d'un an....... fr.* » 75 *à* » »
— *formé pour espalier.* 1 25 1 50
*Haute-tige.....................* 1 25 2 »

Les variétés dont le nom est suivi d'un T, sont celles qui sont disponibles à haute-tige. Pour cette forme, le prix des nouveautés subit une augmentation de 50 centimes.

A fruits rayés. *fr.* 1 »
Alberge.
Alberge de Montgamet.
Alberge de Tours.
Angoumois. T.
A trochets. T.
Aubert. T. *fr.* 3 »
Baugé. T.
Blanc de Crimée. T. *fr.* 2 »
Blenheim. T. *fr.* 1 25.
Breda.
Canino grosso. T.
Comice de Toulon. T.
De Coulange.
De Jouy. T.
De Saluce. T.
De Satirana.
De Versailles. T.
Dur d'Ecully.
Duval. T. *fr.* 1. 25.
Early Moor Park. T. *f.* 1 50.
Gloire de Pourtalès. T.
Gros blanc hâtif d'Auvergne. T.
Gros commun. T.
Gros de Jonghe. T.
Gros précoce. T.
Hemskerk. T.
Jacques. T.
Jamucet. *fr.* 1 »
Kaisha. T.
Laujoulet. T. *fr.* 1 »
Liabaud. T. *fr.* 1 50.
Luizet. T.
Mexico. T. *fr.* 1 50.
Mienel.
Musch-Musch. T.
Orange. T. *fr.* 1 25.
Pêche de Nancy. T.
Pêche fondant. *fr.* 1 »
Pêche oblong. *fr.* 1 »
Pêche tardif. *fr.* 1 »
Pine-apple. T. *fr.* 1 50.
Pourret. T.
Précoce d'Esperen. T.
Précoce d'Orléans. T. *fr.* 1 »
Précoce d'Oullins.
Red Masculine. T.
Royal. T.
Saint-Ambroise. T.
Servonain. T.
Souvenir de la Robertsau.
Tachard. *fr.* 1 25.
Tardif d'Orléans. T.
Triomphe de Bussierre. T.
Ungarische. T.
Viard. T.

# PÊCHERS.

PRIX :

*Basse-tige, greffe d'un an...... fr.* » 75 *à* » »
— *formé pour espalier.* 1 25 1 50
*Haute-tige.....................* 1 50 » »

Les variétés dont le nom est suivi d'un T, sont celles qui sont disponibles à haute-tige. Pour cette forme, le prix des nouveautés subit une augmentation de 75 centimes.

## 1° PÊCHES.

Acton Scot.
Admirable jaune. T.
Alberge jaune. T.
Alexina Cherpin. T.
Ananiel. T.
Avant-pêche blanche.
Avant-pêche jaune.
Baron Peers. *fr.* 1 »
Barrington.
Beauté de la Saulsaie. *f.* 1 »
Béguine de Termonde. T.
Belle Bausse.
Belle conquête. T.
Belle de Doué.
Belle de Toulouse. T.
Belle de Vitry.
Belle mousseuse.
Bernardin de Saint-Pierre.
Bertholome. *fr.* 1 »
Beurre. T.
Blanche d'Amérique. T.
Bonouvrier.
Bordeaux. *fr.* 1 »
Bourdine. T.
Canary. T. *fr.* 1 25.
Cardinale.
Cécile.
Chancelière.
Charles Rongé. T. *fr.* 1 50.
Chevreuse hâtive.
Clémence Isaure. T.
Coigneau.
Comet. T. *fr.* 1 »
Comice de Bourbourg. T.
Comtesse de Hainaut. *f.* 2 50
Coolridge's favourite. *f.* 1 25.
Crawford's Late. T. *f.* 1 25.
Crimson Galande. *fr.* 4 »
Daun.
De Beaulieu.
De Bonlez.
De Chang-Haï.
De Chazotte. *fr.* 1 »
De Citry. T.
De la Cour. *fr.* 1 »
De Malte. T.
De Romorantin.
Des Chartreux. *fr.* 1 »
De Smock.
Desse hâtive.
De Syrie. T.
De Vérone.
Docteur Kranz. *fr.* 1 »
Doctor Hogg. *fr.* 4.
D'Oignies. *fr.* 1.
Double de Troyes.
Drap d'or. *fr.* 1 »
Drind hill. *fr.* 1 »
Du Quesnoy.
Du Thiers.
Early Albert. T. *fr.* 1 25.
Early Alfred. *fr.* 4.
Early Silver. *fr.* 2.
Early Tillotson. *fr.* 1 25.
Early Victoria. T. *fr.* 1 »
Early York. T. *fr.* 1 »
Elisabeth Bonamy. *fr.* 1 50.
Ernoult. T.
Favorite de Bollwiller. T.
Gain de Montreuil. T.
Galande.
George IV. T.
Georgia. *fr.* 1 »
Golden purple. *fr.* 1 »
Golden Rathripe. *fr.* 1 25.
Gregory's Late T.
Grosse Mignonne. T.
Grosse Mignonne Saint-Cyr. *fr.* 1 »
Grosse Mignonne tardive.
Grosse royale de Piémont. *fr.* 1 25.
Guespin.
Heath tree stone. *fr.* 1 »

**Arbres fruitiers. — PÊCHERS** *(Suite).*

Hemskirke. *fr.* 1 25.
Jacobs. *fr.* 1 »
Jaune d'Agen.
Lagrange. *fr.* 1 »
Laporte.
Laurent de Bavay. T.
Léopold Ier. T.
Madame d'Andrimont. T. *fr.* 1 25.
Madeleine à moyennes fleurs. T.
— blanche. T.
— blanche de Loisel. T.
— Hariot. *fr.* 1 25.
— hâtive de Gascogne.
— jaune du Comice d'Angers. *fr.* 1 »
Malte de Henri Gouin. *f.* 1 »
Malte de Lisieux. T.
Marguerite. T. *fr.* 1 »
Marie de la Rochejaquelein. *fr.* 1 »
Merveille d'octobre. T.
Mignonne à bec.
Mignonne hâtive. T.
Monstrueuse de Doué.
Monstrueuse de Lafite. *f.* 1 25
Montigny.
Morrisania. *fr.* 1 »
Muy Swantzel. *fr.* 1 »
Noblesse.
Pavie. Alex. Dumas.
Pavie Bonneuil.
Persique.
Plate. *fr.* 1 »
Pourprée du Grand Jardin. *fr.* 1 »
Prado. *fr.* 1 25.
Précoce de Crawford. T. *fr.* 1 50.
Précoce Gaudin.
Pride of autumn. *fr.* 1 »
Prince of Wales. *fr.* 3 »
Princess of Wales. T. *f.* 2 50
Pucelle de Malines. T.
Reine des Vergers. T.
Rey. T.
Robin. *fr.* 1 »
Rossanne.
Royal Charlotte.
Sanguine grosse admirable.
Sieulle. T.
Stirling Castle. *fr.* 1 50.
Stump of the World. *fr.* 1 50
Sulhamstead. T.
Surprise de Jodoigne. T. *fr.* 1 25.
Surprise de Pellaine. T. *fr.* 1 50.
Susquehana. *fr.* 1 »
Tardive d'Oullins. T.
Teton de Vénus. T.
Thomas's novembre. *fr.* 1 »
Triomphe Saint-Laurent.
Troyes.
Unique.
Van Zandt's superb. *fr.* 1 »
Vigerie musquée.
Ward's Late. T. *fr.* 1 »
Willermoz.

## 2° NECTARINES.

Albert. *fr.* 1 50.
Balgone. T.
Blanche. T.
Bowden. T.
Cerise.
De Féligny. T.
Downton. T.
Duc de Tello. *fr.* 1.
Elruge. T.
Fairchild's.
Galopin. *fr.* 2 50.
Gathoye. T.
Hardwicke Seedling.
Hâtive de Zelhem. *fr.* 1 »
Hélène Schmidt. *fr.* 4 »
Hunt's Tawny. T.
Impératrice.
Incomparable. T.
Jaune.
Muffrum. T.
Murray.
Newington T.
Newington hâtive. T.
Noce bianca.
Oldenburg. T.
Orange de Rivers. T. *fr.* 1 »
Pine Apple. T. *fr.* 1 50.
Pitmaston Orange. T.
Roman.
Rouge Mont-Saint-Jean.
Stanwick. T.
Stanwick Seedling. T. *f.* 1 50
Victoria. T. *fr.* 1 50.
Violette hâtive. T.
Violette tardive.
White Rivers. T. *fr.* 1 25.

# PRUNIERS.

PRIX :

*Basse-tige* ....... *fr.* » 50 *à* » »
*Haute-tige* ....... 1 » 1 25

Les variétés dont le nom est suivi d'un B, ne sont disponibles *qu'à basse-tige*. Celles marquées d'un T, ne le sont *qu'à haute-tige*. Pour cette dernière forme, le prix des nouveautés subit une augmentation de 50 centimes.

Abricot bronzé. B. *fr.* » 75.
Abricot de Braunau. B.
Abricotée nouvelle de Dorrell. B. *fr.* » 75.
American Damson. *fr.* » 75.
Amiral de Rigny. T.
Angelina Burdett.
Anglesio.
Anna Lawson. T.
Autumn Compote.
Behrens Königspflaume. B.
Belle de Louvain.
Belle de Schœneberg. T.
Belle de septembre. T.
Belvoir. T.
Beni-Detto.
Berlepsch's grosse grüne Renclode. B.
Biondecks rothe Frühzwetsche.
Bleue de Perck.
Bonnet d'Evêque. B. *fr.* 2 »
Boulouf. B.
Brandy Gage.
Breitgedrückte Zwetsche.
Brignolle. B.
Bryanstone Gage. *fr.* » 75.
Buel's Favourite. T.
Carl Kochs Königspflaume. B.
Cochet père. B. *fr.* 2 »
Coe's à fruit violet.
Coe's late Red.
Columbia. B.
Comte Gustave d'Egger.
Cooper's Large.
Cornemuse. B.
Corses's Nota Bene. T.
Cox's Emperor.
Crügers Frühpflaume.
D'Agen.
Damas de septembre.
— de Tours.
— d'Italie.
D'Amour. B.
D'Ast. B.
D'automne de Schamal. T. *fr.* » 75.
Decaisne.
De Catalogne.
De Délices. B. *fr.* 1 »
Déesse.
De Gondin.
De Laghouat.
De Montfort.
Denniston's Red. T.
Denniston's Superb.
De Pontbriant. B. *fr.* 2 »
Des Béjonnières.
Des Burettes. T.
De Seigneur.
Diadème Impériale-Isabelle. T.
Diamond.
Dieffenbachs schwarze Damascene.
Dochnahls Damascene.
Domino. B. *fr.* » 75.
Dove Bank. T.
Drap d'or d'Esperen.
Dunmore.
Early Favourite.
Early Orleans.
Early Prolific. T.
Edouard Sénéclauze.
Elton. T.
Empereur de Porsch. B. *fr.* » 75.
Emperor of Japan. *fr.* 1 50.
Eugene Fürst. B. *fr.* 3 »
Fine-bonté. T.

Arbres fruitiers. — PRUNIERS *(Suite)*.

Firbas's frühe Schüttenhoferin.
Flotows frühste Mirabelle. *fr.* » 75.
Friedheims rothe Damascene
Frühe Königspflaume.
Frühe Nikitaer Königspflaume.
Fulton. T.
Général Hand. T.
Golden Gage Lawson. T.
Gonne. T.
Goutte d'or.
Grosse blaue Zwetsche von der Worms.
Grosse hâtive de Rodt. *fr.* 1 »
Grosse violette de Grugliasco.
Guthrie's Abricot.
Guthrie's Aunt Ann. T.
Guthrie's Russet. T.
Guthrie's Tay Bank. T.
Guthrie's Topaz. T.
Hazard. T.
Herzformige Pflaume.
Hüling's Superb.
Impératrice Ichworth.
Impériale de Sharp. *fr.* » 75.
Jaune tardive. B.
Jefferson.
Kirchhof's Pflaume.
Kirke's.
Kochs späte Damascene.
Lafayette. B. *fr.* 3 »
Lange's Aprikosenpflaume.
Lawrence's Gage. T.
Liegels Frühzwetsche. B.
Liegels Zwillingspflaume.
Lombard. B. *fr.* 1 »
Louise brune.
Lucas's Frühzwetsche.
Lucas's Königspflaume. B.
Madeleine. B.
Mamelonnée.
Marange.
Mayers rothe Damascene.
Merveille de New-York. B. *fr.* » 75.
Mirabelle de Metz.
— Drap d'or.
— précoce.
— tardive.
Mitchelson. T.
Monsieur. B.
Monsieur de Smith. T.
Monsieur jaune.
Monstrueuse d'Angleterre. T
New large Bullace. T.
Nikitaer Hahnenhode.
Noire américaine. T.
Onderka's Damascene.
Orange.
Orléans late black. B. *f.* » 75
Pêche.
Perdrigon violet.
Perdrigon violet hâtif. B. *fr.* » 75.
Pershore. T.
Petit Damas rouge. B. *f.* » 75
Petite Mirabelle. B.
Pond's Seedling.
Poupart's Plum.
Précoce de Bergthold.
Précoce Defresne.
Prince Englebert. T.
Prince of Wales.
Queen Mother. T.
Quetsche commune.
— de Dorrel.
— de Francfort. T.
— de Létricourt. B. *fr.* » 75.
— d'Italie.
Rademaekers. B. *fr.* 2 »
Ranette. B. *fr.* » 75.
Rangheri's Mirabelle.
Reine blanche.
Reine-Claude.
— Boddaert. *fr.* 2 50.
— Coulon. T.
— d'Althan. T.
— d'automne. T.
— de Bavay.
— de Bavay hâtive. T.
— de Bleecker.
— de Brignais.
— de Brahy.
— de Saint-Avertin. B. *fr.* » 75.
— Descarde. B. *fr.* 1 25.
— de Vandenbrock.
— d'Hudson B. *fr.* » 75.
— diaphane.
— d'Oberdikt. B. *f.* » 75
— d'Oullins.
— Gigne.
Reine-Claude Hamaître. B. *fr.* 3 »
— hâtive.
— impériale.
— Moyret. B. *fr.* 2 50.
— rouge de septembre.
Reine Victoria. B. *fr.* 2 »
Riesenzwetsche.
Royale de Tours. T.
Royale Haffner. B. *fr.* » 75.
Royale hâtive. T.
Sainte-Catherine. T.
Saint-Jean. B. *fr.* » 75.
Scarnarda. T.
Schlächters Frühzwetsche.
Schmidts rothe Zwetsche.
Sidoine. B.
Siebenfreuds Königspflaume.
Sultaneck erick. T.
Summer Damson. *fr.* 1 »
Surpasse Monsieur.
Tardive de Gênes.
Tardive musquée.
Trapps Königspflaume.
Trauttenbergs Aprikosenpflaume.
Triomphe de Fanson. B. *f.* 1.
Verdache. B.
Vermillon hâtif. B. *fr.* » 75.
Victoria.
Wangenheims Frühzwetsche
Washington.
Wine Sour.
Woolston Black Gage.
Zucchetta gialla.

# CERISIERS.

PRIX :

*Basse-tige, pour espalier et pyramide. fr.* » 50 *à* » 75
*Haute-tige* ............................ 1 » 1 50

Les variétés dont le nom est suivi d'une M, ne sont disponibles, à basse-tige, que greffées sur merisier. Celles marquées d'un B, ne sont disponibles *qu'à basse-tige*, et celles marquées d'un T ne le sont *qu'à haute-tige*. Pour cette dernière forme, le prix des nouveautés subit une augmentation de 50 centimes.

## 1° CERISES DOUCES.

Adam's Crown.
Aigle noir.
Augustine de Vigny.
Baumann's May. B.
Beauté de l'Ohio.
Belle Agathe.
Belle de Couchey. *fr.* 1 25.
Belle d'Orléans.
Bernardin.
Bettenburger Herzkirsche. *fr.* 1 »
Bicolor.
Bigarreau ambré précoce. *fr.* 1 »
— Cleveland.
— commun. T.
— de Cayenne.
— de Donissen.
— de Mai.
— de Mezel.
— du Bourget.
— Empereur François.
— Esperen.
— gros cœuret. T.
Bigarreau hâtif de Boulbon.
— hâtif de Saint-Laud. B
— Jaboulay.
— jaune de Buttner. *f.* 1.
— Marcellin.
— Marjolet. *fr.* 1 25.
— Napoléon.
— Napoléon noir.
— noir.
— noir de Germersdorf.
— noir de Krueger.
— noir de Savoie.
Bigarreau noir de Spitz.
— noir de Winkler. *f.* 1 »
— noir nouveau.
— princesse.
— Radowesnitzer.
— Reverchon.
— Rockport.
— rouge de Gouben.
— rouge très-hâtif.
Black hawk. *fr.* 1 »
Bohemian Black Bigarreau B. *fr.* 2 50.

Arbres fruitiers. — CERISIERS *(Suite)*.

Bowyer's Early. *fr.* 1 »
Brant. *fr.* 1 »
Burr's Seedling.
Büttners späte rothe Knorpelkirsche.
Choque.
Corone. *fr.* » 75.
De l'Once.
Douce du Palatinat.
Downton.
Drogans gelbe Knorpelkirsche. *fr.* 1 »
Drogans weisse Knorpelkirsche. *fr.* 1 »
Dumas.
Early Black Bigarreau. *fr.* 2 »
Early Lyons. M. *fr.* 5 »
Early Red Bigarreau. *fr.* 1 25
Early Red Guigne. *fr.* 2 »
Early Strassen. B. *fr.* 2 50.
Elton.
Florence.
Gottorper Kirsche. *fr.* 1 »
Gouverneur Wood.
Grosse Merise blanche.
Gubener Bernsteinkirsche. *f.* 1 »
Guigne blanche. M. *fr.* » 75.
— carnée de Vinkler.
— de Buxeuil.
— de Chamblandes.
— de Chavannes.
— de Fromms. *fr.* 1 »
— de Kruger. *fr.* 1 »
— de Lamaurie,
— de l'Escalier. B. *f.* » 75
— de Nice. *fr.* » 75.
— de Provence.
— guindole.
— hâtive de Pontarnaud. B.
— hâtive de Werder.
— Lucie.
— marbrée précoce.
— Marie Besnard.
— noire de Buttner.
— noire de Tartarie.
— pourpre hâtive.
— précoce de Tarascon. M.
— reinette noire.
Guigne rose hâtive. *fr.* » 75.
— royale. *fr.* » 75.
— sucrée.
— tardive de Downer. B. *fr.* 1 »
— Villeneuve.
Harrison's Heart. *fr.* 1 25.
Hâtive de Balis. B.
Jahns Durchsichtige. *fr.* 1 »
Joc-o-sot. *fr.* 1 25.
Knight's Late Black. *fr.* » 75
Lampens schwarze Knorpelkirsche. *fr.* 1 »
Large Black Bigarrean. *fr.* 2 »
Large Red Bigarreau. B. *fr.* 2 50.
Late Purple Guigne. B. *fr.* 3 »
Le Docteur.
Lucienkirsche. *fr.* 1 »
Ludwig's Bigarreau. *fr.* 1 25.
Magnifique de Daval.
Mammoth. *fr.* 1 »
Manning's early white. *fr.* 1 »
Marie de Chateauneuf. *fr.* 1 »
Meininger späte Knorpelkirsche. *fr.* 1 »
Merisier à gros fruit noir. T.
Merveille de septembre.
Münsterkirsche, *fr.* 1 25.
Napoléon III.
Noire hâtive de Knight. *fr.* » 75.
Osceola. *fr.* 1 »
Perl-Knorpelkirsche. *fr.* 1 »
Pontiac. *fr.* 1 »
Red Jacket. *fr.* 1 »
Rival.
Robert's red Heart.
Schöne von Marienhöhe. *fr.* 1 25.
Sparhawk's Honey.
Spitzens Herzkirsche. *fr.* 1 »
St. Margaret's. *fr.* 1 »
Tardive de Peine. *fr.* » 75.
Tardive du Maine.
Toupie.
Transparente de Coe.
Trempée précoce. T.
Waterloo. *fr.* » 75.
White Bigarreau. *fr.* 1 »
Winklers weisse Herzkirsche *fr.* 1 »

## 2° CERISES ACIDULÉES.

Abbesse d'Oignies.
A bouquets.
Admirable de Soissons.
Alexandrine Béon.
Angleterre tardive. M.
Archduke. *fr.* » 75.
Belle Allemande. M. *f.* » 75.
Belle Audigeoise.
Belle Brugeoise Saint-Pierre. M. *fr.* » 75.
Belle de Chatenay.
Belle de Choisy.
Belle Defay.
Belle de Ribeaucourt.
Belle de Varennes.
Belle de Voisery.
Belle d'octobre. M. *fr.* » 75.
Bettenburger Glaskirsche. *f.* 1
Bettenburger Weichsel. *fr.* 1 »
Bocage.
Büttners späte Weichsel. B. *fr.* 1 »
Carnation tardive de Coe. *fr.* » 75.
Dauphine.
De Planchoury.
De Folger. M. *fr.* » 75.
De Kent. » 75.
De la Besnardière.
De l'Ardèche.
De l'Esvière.
De Martigné.
De Montmorency.
De Prusse. M. *fr.* » 75.
De Sauvigny. M. *fr.* » 75.
De Spa.
D'Espagne.
De Vaux.
Dona Maria.
Duchesse de Palluau.
Early unique. *fr.* » 75.
Episcopale. *fr.* » 75.
Eugène Furst.
Frogmore Morello.
Galopin. *fr.* » 75.
Gloire de France.
Griotte Acher.
— à gros fruit noir de Piémont.
— à gros fruit rouge de Piémont.
Griotte Belle de Loche.
— commune.
— d'Allemagne. M.
— de Frauendorf.
— de Kleparow.
— de Tivoli.
— douce précoce. *fr.* 1 »
— du Nord.
— impériale.
— précoce d'Espagne. M. *fr.* » 75.
Gros Gobet.
Grosse cerise transparente. M. *fr.* » 75.
Grosse Glaskirsche. *fr.* 1 »
Grosse tardive. M. *fr.* » 75.
Guindoux de la Rochelle.
Guindoux du Poitou.
Hâtive de Louvain. *fr.* » 75.
Henneberger Grafenkirsche. *fr.* 1 »
Impératrice Eugénie.
Imperial Cherry. *fr.* 1 25.
Impériale de Bavay.
Indulle. B.
Jeffrey's Duke.
Kirsche von der Natte. *f.* 1 »
La Grosse. M. *fr.* » 75.
Late Duke. *fr.* 1 50.
Lemercier.
Léontine.
Love Apple Cherry. *fr.* 1 »
Madeleine. M. *fr.* » 75.
Malaccord.
Monstrous Duke. *fr.* 1 »
Montmorency Bretonneau.
Montmorency de Bourgueil.
May Duke.
Noire précoce de Strass.
Nouvelle royale.
Ostheim.
Précoce d'Oullens. M. *f.* » 75.
Reine Hortense.
Romaine. T. *fr.* 1 »
Rose Charmeux.
Royal Duke.
Süsse Amarelle. *fr.* 1 »
Sylva de Palluau.
Transparent. *fr.* 1 »
Wohltragende holländische Kirsche. *fr.* 1 »

### Arbres fruitiers.

## AMANDIERS.

PRIX :

*Basse-tige* . . *fr.* » 75
*Haute-tige* . 1 25

Les variétés nouvelles ne sont disponibles qu'à basse-tige.

A coque tendre.
A fruits en grappes.
A gros fruit.
Grosse tendre rugueuse. *f.* 2.
Hétérophylle à coque tendre. *fr.* 2 50.
Marie Dupuys. *fr.* 1 25.
Pêche.
Princesse.
Ronde-fine.

## CHATAIGNIERS.

PRIX :

Le commun, *haute-tige*. . . . . . . . *fr.* 1 »
Les autres variétés, *basse-tige*. . 1 »
— *haute-tige*. . 2 »

Belline rousse.
Commun.
Grosse Bertrand.
Hâtive de Saint-Cristol.
Marron de Craon.
— de Lyon.
Marron gros merle.
Ventouse hâtive.

## COIGNASSIERS.

PRIX :

*Basse-tige*. . . *fr.* » 50
*Haute-tige* . . 1 25

A fruit long.
A fruit musqué.
De Constantinople.
De la Chine.
De Portugal.
Gros d'Angers.
Orange.

## NÉFLIERS.

PRIX :

*Basse-tige*. . . *fr.* » 50
*Haute-tige* . . 1 »

A fruit sans pépins.
A gros fruit.
De Hollande à fruit monstrueux.
Nottingham.
Royal.

## NOYERS.

A feuille entière. *B.-t.*, *fr.* 2
A feuille laciniée. *B.-t.*, *fr.* 2 » — *H.-t.*, *fr.* 4 »
Bijou. *H.-t.*, *fr.* 1 25.
Commun. *H.-t.*, *fr.* 1 »
De Barthère, *B.-t.*, *fr.* 2 »
Fertile de Chatenay. *B.-t.*, *fr.* » 75 — *H.-t.*, *fr.* 1 50
Hétérophylle. *B.-t.*, *fr.* 2 »
Pleureur. *B.-t.*, *fr.* 2 » — *H.-t.* *fr.* 3 »
Tardif. *H.-t.*, *fr.* 1 50.

## MURIER.

A gros fruit noir. *Basse-tige*, *fr.* 1 50, — *haute-tige*, *fr.* 4 »

# ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS.

## VIGNES.

Livrables en bon plant de bouture bien enraciné, de un, deux ou trois ans, suivant la variété. — Les variétés mentionnées au Catalogue descriptif, et qui ne le sont pas ici, sont celles qui ne se trouvent pas en multiplication pour cette saison; nous les fournissons, à l'exception des nouveautés, en crossettes, ou boutures non enracinées, à raison de 25 centimes la double crossette.

| | Prix | |
|---|---|---|
| Agapanthe | 1 | 50 |
| Alabar | 1 | » |
| Alcantino de Florence | » | 50 |
| Alicante de Robert | 1 | 25 |
| Almeria | 1 | » |
| Amadon | 1 | » |
| Angers noir hâtif | » | 25 |
| Arbois | 1 | » |
| Bacator | » | 75 |
| Barducis | » | 75 |
| Beau blanc | 1 | » |
| Beni Carlos | 1 | 25 |
| Bidwill's Seedling | 4 | » |
| Black Monukka | 1 | 25 |
| Black Morocco | 3 | » |
| Black Tokay | 1 | » |
| Blanc d'ambre | » | 50 |
| Blanc de Grangea | » | 75 |
| Blanc de Pagès | 1 | 50 |
| Blanc Mansais | » | 50 |
| Blanc précoce de Kientsheim | 1 | » |
| Blussard blanc | » | 40 |
| Blussard noir | » | 50 |
| Boërhaave | 10 | » |
| Bouchereau | » | 40 |
| Brustiano | 1 | » |
| Buckland Sweetwater | 1 | » |
| Burchhardt's Prince | 1 | 25 |
| Caserno | » | 25 |
| Casimir | 1 | 50 |
| Champion Vine | » | 50 |
| Chaptal | » | 40 |
| Chasselas à longues grappes | » | 50 |
| — à saveur d'Isabelle | 1 | 25 |
| — Bulherry | » | 75 |
| — Cioutat | » | 25 |
| — commun | » | 25 |
| — de Fontainebleau | » | 25 |
| — de Pondichéry | » | 25 |
| — de Portugal | » | 50 |
| — de Rappolo | 1 | » |
| — doré de Bordeaux | » | 75 |
| — doré de la Meurthe | » | 50 |
| — doré de Stockwood | 1 | » |
| — doré hâtif | » | 30 |
| — Duc de Malakoff | 1 | » |
| — Dugommier | 8 | » |
| — Duhamel | » | 75 |
| — gros coulard | » | 50 |
| — Impératrice Eugénie | 3 | » |
| Chasselas Jalabert | » | 30 |
| — le Mamelon | » | 50 |
| — le Pigeonnet | 3 | » |
| — le sucré | 1 | 50 |
| — musqué | » | 30 |
| — Napoléon | » | 75 |
| — noir du Doubs | » | 50 |
| — Ronsard | 1 | » |
| — rose de Judée | » | 30 |
| — rose de l'Isère | » | 50 |
| — rose de Négrepont | » | 50 |
| — rose Falloux | » | 75 |
| — rose supérieur | 1 | » |
| — rouge | » | 30 |
| — rouge hâtif | 1 | » |
| — roux | » | 75 |
| — royal | » | 30 |
| — Sageret | » | 50 |
| — Saint-Aubin | 3 | » |
| — Saint-Fiacre | » | 50 |
| — Tokai Angevin | 1 | » |
| — Tokai blanc | » | 40 |
| — Tokai rose | » | 30 |
| — Vibert | 1 | » |
| Chatos | 1 | » |
| Chauché | 1 | » |
| Chavousk | 1 | 50 |
| Circé | » | 30 |
| Columbus | 1 | 50 |
| Corinthe blanc | » | 50 |
| Corneille | » | 75 |
| Cortese | » | 50 |
| Damascus | » | 75 |
| Damas violet | » | 75 |
| De Calabre | 1 | » |
| Delambre | 4 | » |
| De la Terre Promise | » | 50 |
| De Lonray | 1 | » |
| De Schiras | » | 30 |
| Duc d'Anjou | 6 | » |
| Duc de Magenta | » | 75 |
| Early Smyrna Frontignan | 5 | » |
| Espagnol | 2 | » |
| Esperione | 1 | » |
| Fintindo | » | 25 |
| Foster's White Seedling | 2 | » |
| Frankenthal | » | 30 |
| Fredericton | 1 | » |
| Général de la Marmora | » | 50 |
| Génétin | 1 | » |
| Gibraltar | » | 50 |
| Glycère | 2 | » |
| Gradiska | 1 | » |
| Gros Golman | » | 40 |
| Gros Perlet | 1 | 25 |
| Gros Romain | » | 50 |
| Gros Saport | 1 | 50 |
| Grove End Sweet Water | » | 75 |
| Guesler | » | 75 |
| Impérial | » | 40 |
| Isabelle blanche | 1 | » |
| Joli blanc | » | 50 |
| Josling's S[t]-Albans | » | 75 |
| Kaukur | » | 75 |
| Kismich Ali | » | 75 |
| Kover | » | 75 |
| La Bruxelloise | » | 50 |
| Lacryma-Christi | » | 30 |
| Lady Downe's Seedling | 1 | » |
| La Quintinie | 10 | » |
| Lardeau Drôme | » | 25 |
| L'Enfant trouvé | 1 | » |
| Léonie Szollo | » | 30 |
| Lundi Khanat | » | 50 |
| Lindley | 15 | » |
| Linnée | 15 | » |
| Long noir d'Espagne | » | 75 |
| Lubeck | 1 | » |
| Madeleine angevine | 2 | » |
| — blanche | » | 30 |
| — de Jacques | » | 40 |
| — rose | » | 40 |
| — royale | » | 75 |
| Malingre | » | 75 |
| Malvoisie à gros grain | » | 50 |
| — d'Asti | 1 | » |
| — de la Chartreuse | » | 50 |
| — de Sytjes | » | 50 |
| Maréchal Bosquet | » | 50 |
| Master | 2 | » |
| Médoc | 3 | » |
| Melinet | » | 30 |
| Miller | » | 50 |
| Minestra | » | 50 |
| Mondovi | 4 | » |
| Montardie | » | 25 |
| Morgane | » | 75 |
| Morillon de Blerzy | » | 50 |
| Morillon noir hâtif | » | 25 |
| Morocco Prince | 1 | » |

### Arbustes et Arbrisseaux fruitiers. — VIGNES *(Suite)*.

| | Prix. |
|---|---|
| Mourvède hâtif de Nikita | » 75 |
| Mrs Pince's Black Muscat | 15 » |
| Muscat Arrouya | 1 » |
| — Aufidus | 1 25 |
| — bifère | » 75 |
| — blanc | » 40 |
| — blanc hâtif du Jura | » 50 |
| — de Sarbelle | » 50 |
| — de Troveren | » 50 |
| — Duchess of Buccleugh | 7 » |
| — Eugénie | 1 » |
| — fleur d'oranger | » 50 |
| — Hambourg | 1 » |
| — hâtif d'Orange | 1 50 |
| — Ingram's Prolific | 2 » |
| — Lierval | » 75 |
| — noir | » 50 |
| — noir d'Eisentad | 1 » |
| — noir d'Orange | 1 50 |
| — Ottonel | » 50 |
| — Primavis | » 75 |
| — rose | » 50 |
| — rouge | » 40 |
| Muscat rouge de Madère | » 75 |
| — Saint-Laurent | » 50 |
| — violet | » 40 |
| — violet de la Meurthe | » 75 |
| Nagaret | » 75 |
| Némorin | 1 » |
| Noir de Pressac | 1 50 |
| Noir Ragonneau | 1 50 |
| Nouveau Gibraltar | 1 » |
| Odoratissima | 1 » |
| Olivier de Serres | 1 25 |
| Orleander | 1 50 |
| Panse de Roquever | 1 » |
| Perle impériale | » 75 |
| Pitmaston White Cluster | 1 50 |
| Précoce de Riesthem | » 75 |
| Précoce musqué de Saumur | » 75 |
| Prince Albert | 1 » |
| Prunella | » 50 |
| Purple Constantia | 2 50 |
| Rouge hâtif de Babo | » 50 |
| Rouvelac | 1 50 |
| Sabalkanskoi | » 75 |
| Salicette | » 50 |
| Sauvignon | 1 » |
| Scaliger | 2 » |
| Schwarzer Weihrauch | 1 25 |
| Seidentraube | 1 » |
| Semis de Schiras | » 75 |
| Sercial de Madère | » 75 |
| Solferino | » 40 |
| Stilwell's Sweet Water | 2 » |
| Sulivan | » 75 |
| Tchikerdeshis | » 50 |
| Tekete Goher | 1 25 |
| Trebbiano | 2 50 |
| Trentham Black | 1 50 |
| Ugne des Bouches-du-Rhône | » 25 |
| Ulliade | » 25 |
| Vasco de Gama | 5 » |
| Versten | 1 » |
| Vert de Madère | » 75 |
| Vicane noire du Rhône | » 75 |
| Waldeck | 1 25 |

### PLANTS DE VIGNES POUR VIGNOBLES.

Marcottes enracinées, dites chevelées ou plant à barbe, des meilleures sortes cultivées dans nos environs, telles que: **Auxerrois, Petit noir, Pinot, Gros blanc, Noir de Lorraine, Liverdun,** etc.

PRIX: *le cent, 5 fr.; — le mille, 45 fr.*

---

## FRAMBOISIERS.

Les Framboisiers ne sont pas livrés en quantité moindre que celle indiquée par les prix.

| | PRIX. La pièce. | PRIX. Les six. | PRIX. La douz. |
|---|---|---|---|
| A fruit aurore | » » | 1 » | » » |
| A gros fruit rouge | » » | » » | 1 » |
| Autumn Black | 1 » | » » | » » |
| Belle de Fontenay | » » | » » | 1 » |
| Belle de Palluau | » » | 1 » | » » |
| Blanche de Souchet | » 30 | » » | » » |
| Carter's Prolific | » 40 | 2 » | » » |
| Catavissa | » » | 1 » | » » |
| De Brabant | » » | » » | 1 » |
| Double Bearing | » » | » » | 1 » |
| Fastolff | » » | 1 » | » » |
| Fillbasket | » » | 1 » | » » |
| Gambon | » » | 1 » | » » |
| Hornet | » » | 1 25 | 2 » |
| Jaune de Hollande | » » | 1 » | » » |
| Merveille blanche | » » | 1 25 | 2 » |
| Merveille rouge | » » | » » | 1 » |
| Nonpareil | » » | 1 » | 1 50 |
| Orange de Brinckle | 1 50 | 7 » | » » |
| Paragon | » » | 1 » | 1 50 |
| Prince of Wales | » 50 | 2 50 | » » |
| Semper Fidelis | » 50 | 2 50 | » » |
| Sucrée de Metz | 5 » | 25 » | 40 » |
| Superbe d'Angleterre | » » | 1 » | 1 50 |
| Surpasse Fastolff | » 30 | 1 50 | 2 50 |
| Surpasse Merveille | » 50 | 2 50 | 4 » |
| Surprise d'automne | 2 » | 10 » | 15 » |
| Vice-Présid[t] French | » 50 | 2 50 | » » |

---

## GROSEILLIERS A GRAPPES.

| | Prix. |
|---|---|
| A fruits carnés | » 25 |
| A gros fruit blanc | » 25 |
| A gros fruit rouge | » 25 |
| Belle de Fontenay | » 25 |
| Belle de Saint-Gilles | » 25 |
| Blanche transparente | » 25 |
| Cassis à fruit jaune | » 25 |
| — Bang up | 1 » |
| — de Frauendorf | » 50 |
| — de Naples | » 25 |
| — Kentish Hero | » 60 |
| — Merveille de la Gironde | » 50 |
| — noir de Ogden | » 60 |
| — ordinaire | » 25 |
| Cerise | » 25 |
| Cerise à longues grappes | » 50 |
| Chenonceau | » 40 |
| De Hollande à fruits rouges | » 25 |
| De Hollande blanche | » 25 |
| De Knight à gros fruit rouge | » 30 |
| De la Rochepozé | » 40 |
| Du Caucase | » 40 |
| Eyatts Nova | » 25 |
| Fertile d'Angers | » 75 |
| Fertile de Palluau | » 30 |
| Gloire des Sablons | » 25 |
| Gondouin rouge | » 50 |
| Grosse blanche de Boulogne | » 30 |
| Grosse rouge de Boulogne | » 30 |
| Impériale blanche | » 50 |
| Impériale rouge | » 50 |
| Knight's Early Red | » 50 |
| Knight's Sweet Red | » 50 |
| La Fertile | » 30 |
| La Hâtive | » 30 |
| La Versaillaise | » 30 |
| Perle blanche | » 40 |
| Pitmaston Red | » 75 |
| Ruby Castel | » 40 |
| Victoria | » 30 |
| Willmott's Red Dutch | » 50 |

## Arbustes et Arbrisseaux fruitiers.

# NOISETIERS.

| | Prix. |
|---|---|
| Aveline à feuille laciniée...... | » 50 |
| — à gros fruit d'Angleterre. | » 50 |
| — à gros fruit de Piémont.. | » 50 |
| — commune............... | » 25 |
| — de Barcelonne.......... | » 50 |
| — de Mehl................ | » 50 |
| Cosford...................... | 1 » |
| De Beyne..................... | 1 » |
| Franc à pellicule blanche...... | » 50 |
| — à pellicule rouge........ | » 50 |
| — pourpre.................. | » 50 |
| Frizzled..................... | » 50 |
| Géant de Halle............... | 1 » |
| Giant Cob.................... | 2 50 |
| Impérial de Trébizonde....... | 4 » |
| Merveille de Bollwiller........ | » 50 |
| Michelli..................... | » 50 |
| Nottingham's Prolific........ | 1 » |
| Pearson's Prolific........... | 1 » |
| Précoce de Frauendorf........ | 1 » |
| Red Filbert's................ | » 50 |

# FIGUIERS.

| | Prix. |
|---|---|
| Blanche...................... | » 50 |
| Cravé........................ | » 50 |
| Du Château de Kennedy....... | 5 » |
| Potenziani................... | » 75 |
| Violette..................... | » 50 |

# GROSEILLIERS ÉPINEUX.

PRIX :

*La pièce,* 50 *cent.;* — 12 *variétés,* 5 *fr.;* — 25 *variétés,* 9 *fr.*

# FRAISIERS.

**Les Fraisiers ne sont pas livrés en quantité moindre que celle indiquée par les prix.**

### 1° FRAISIERS A GROS FRUITS.

| | PRIX. La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| Admiral Dundas.. | » » | 1 » | » » |
| A feuille panachée. | » 20 | 1 » | » » |
| Ambrosia........ | » » | » » | » 50 |
| Ananas......... | » » | » » | » 50 |
| Ananas Lecoq.... | » » | 1 » | » » |
| Ananas perpétuel. | » 50 | 1 50 | 2 50 |
| André Ducel...... | » » | 1 » | 1 50 |
| Auguste Retemeyer | » 20 | 1 » | » » |
| Avenir........... | » 30 | » » | » » |
| Baron Deman de Linnick........ | » 50 | » » | » » |
| Beauty of England. | » » | » » | 1 » |
| Belle Artésienne.. | » » | » » | 1 » |
| Belle Cauchoise... | 1 50 | » » | » » |
| Belle de Croncels. | » » | » » | 1 » |
| Belle de Paris.... | » 30 | 1 50 | » » |
| Belle de Macheteaux | » » | » » | » 50 |
| Belle de Sceaux... | » 75 | 4 » | » » |
| Belle Lyonnaise... | 3 » | 15 » | » » |
| Bicolor de Gloede. | » 30 | 1 50 | » » |
| Bicton Pine....... | » » | » » | 1 » |
| Bijou............ | » 60 | 3 » | » » |
| Bonté de St-Julien. | » » | » » | » 50 |
| Bouhon.......... | » » | » » | » 75 |
| Boule d'or....... | » 30 | 1 50 | » » |
| Britannia........ | » » | 1 25 | » » |
| British Queen..... | » » | 1 » | » » |
| British Sovereign.. | » » | » 75 | 1 25 |
| Capitaine Cook.... | » » | » » | » 50 |
| Carniola magna... | » 30 | 1 50 | » » |
| Carolina Superba. | » » | » 75 | 1 25 |
| Ceylon........... | » 40 | » » | » » |

| | PRIX. La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| Charles Favourite. | » » | » 75 | » » |
| Chateaubriand.... | » 30 | » » | » » |
| Clémence Guillot.. | » 50 | » » | » » |
| Cockscomb....... | » 50 | 2 50 | » » |
| Comte de Paris... | » » | » » | » 50 |
| Comtesse de Marne | » » | » » | » 50 |
| Cook's Hybrid.... | » » | » » | » 50 |
| Cornucopia....... | » 40 | » » | » » |
| Crimson Queen... | » » | » » | 1 » |
| Délices du Palais.. | » » | 1 » | » » |
| Docteur Nicaise... | » » | » 75 | 1 25 |
| Doctor Hogg...... | 2 » | » » | » » |
| Doctor Thompson. | 2 » | » » | » » |
| Duc de Malakoff... | » » | » » | » 50 |
| Duchesse de Beaumont.......... | » » | » 75 | 1 25 |
| Duke of Cambridge. | » 30 | » » | » » |
| Duke of Cornwall. | » 50 | 2 50 | » » |
| Eclipse de Reeve.. | » » | » 75 | 1 25 |
| Eleanor.......... | » » | » 75 | » » |
| Elise de Villemeureux.......... | » » | » » | 1 » |
| Elton improved... | » 50 | 1 50 | » » |
| Emily........... | » » | 1 25 | » » |
| Emma........... | » » | » » | 1 » |
| Empress Eugénie. | » » | » » | 1 » |
| Espérance........ | » 50 | » » | » » |
| Excellente........ | » » | » » | » 50 |
| Exposition de Châlons.......... | » » | 1 » | 1 50 |
| Exhibition........ | » » | » » | » 50 |
| Fairy Queen...... | » 30 | » » | » » |

| | PRIX. La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| Filbert Pine...... | » 40 | » » | » » |
| Fill Basket........ | » » | » » | » 50 |
| Fillmore......... | » » | » » | » 50 |
| Formosa......... | » 50 | 2 50 | » » |
| Frogmore late Pine | » » | 1 » | » » |
| Garibaldi........ | » » | » » | » 75 |
| Gélineau......... | » » | » » | » 50 |
| Général Havelock. | » » | 1 » | » » |
| Gladiateur........ | » 50 | » » | » » |
| Globe........... | » » | 1 25 | 2 » |
| Gloria.......... | » » | » 75 | 1 25 |
| Goldfinder........ | 1 » | » » | » » |
| Goliath.......... | » » | » » | » 50 |
| Gweniver........ | » 30 | 1 50 | » » |
| Hendries Seedling. | » » | 1 » | » » |
| Her Majesty...... | 2 » | » » | » » |
| Hero............ | » » | » 75 | 1 25 |
| Highland Mary.... | » » | » 75 | 1 25 |
| Hoveys Seedling.. | » » | » » | 1 » |
| Impériale........ | » » | 1 » | 1 50 |
| Jean-Bart........ | » 50 | » » | » » |
| Jeanne d'Arc..... | 2 » | » » | » » |
| Jenny Lind....... | » » | » » | » 50 |
| John Powell...... | » 40 | 2 » | » » |
| Jucunda......... | » » | » » | » 50 |
| Julie Guillot...... | 1 50 | » » | » » |
| Kaminski........ | » » | 1 » | » » |
| Kate............ | » 20 | 1 » | 1 50 |
| Keen's Seedling... | » » | » » | » 50 |
| Kimberley Pine... | » 40 | 2 » | » » |
| King Arthur...... | » » | » 75 | » » |
| La bonne Aimée.. | » 50 | 2 50 | » » |

## FRAISIERS *(Suite)*.

| | PRIX. La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| La Châlonnaise ... | » 20 | » » | » » |
| La Châtelaine..... | » 40 | 2 » | » » |
| La Constante ..... | » » | 1 » | » » |
| La Délicieuse..... | » 75 | » » | » » |
| La Fertile........ | » 30 | » » | » » |
| La Grosse sucrée . | » » | » » | » 75 |
| La Mauresque .... | » 40 | 2 » | » » |
| La Paysanne...... | » 30 | 1 50 | » » |
| La petite Marie ... | 2 » | » » | » » |
| La Reine de Jonghe | » » | 1 » | » » |
| La Robuste....... | » » | 1 » | » » |
| La Ronde ........ | 1 » | » » | » » |
| La Savoureuse.... | » » | 1 » | 1 50 |
| La Sultane........ | » » | » » | » 50 |
| La Versaillaise.... | » » | » » | » 50 |
| Le Baron. ....... | » » | » » | » 50 |
| L'Elite des amateurs | » » | » » | 1 » |
| Léonce de Lambertye. .......... | » » | 1 » | » » |
| Léon de St-Laumer. | » » | » » | 1 » |
| Léopold.......... | » » | » » | » 50 |
| Le Titien ........ | » » | 1 » | 1 50 |
| Lord Murray ..... | » » | 1 » | » » |
| Lorenz Booth..... | » » | 1 » | 1 50 |
| Lorio............ | » » | » » | » 50 |
| Louise Marie...... | » » | » » | » 50 |
| Lucas............ | » » | 1 » | 1 50 |
| Madame Collonge . | » » | » 75 | » » |
| Madame Louesse.. | » » | » » | » 75 |
| Magnum Bonum .. | » » | » » | » 50 |
| Marguerite....... | » » | » » | 1 » |
| Marquise de la Tour-Maubourg...... | » » | » » | » 75 |
| Mathieu de Dombasle .......... | » 60 | » » | » » |
| May Queen....... | » » | » » | 1 » |
| Ménagère......... | 1 25 | » » | » » |
| Merveille......... | » » | » 75 | » » |
| Mistress D. Nielson | » » | » » | 1 » |
| Mistress Wilder... | 2 » | » » | » » |
| Mr Radclyffe ..... | 2 » | » » | » » |
| Monstrueuse de Robine.......... | » » | » » | » 50 |
| Mount Vesuvius... | » » | » » | » 50 |
| Muscadin de Liége. | » 30 | 1 50 | » » |
| Myatt's Pine Apple. | » 30 | 1 50 | » » |
| Napoléon III...... | » » | » » | 1 » |
| Nec plus ultra.... | » » | » » | » 50 |
| Newton Seedling.. | » » | 1 » | » » |
| Nonsuch ......... | » 30 | 1 50 | » » |
| Olivier de Serres.. | » 50 | » » | » » |
| Orb ............. | » » | 1 25 | 2 » |
| Ornemt des Tables. | » » | » » | 1 » |
| Oscar........... | » » | 1 » | 1 50 |
| Palmyre ......... | » » | 1 » | » » |
| Patrick ......... | » » | 1 » | » » |
| Peruvienne....... | » » | » » | 1 » |
| Phébus .......... | » 50 | » » | » » |
| Premier ......... | » » | 1 » | » » |
| Président ........ | » » | 1 » | » » |
| Prince Alfred de Stewart........ | » » | » » | 1 » |
| Prince Alfred d'Ingram .......... | » » | 1 » | » » |
| Prince Arthur de Wilmot......... | » » | 1 » | » » |
| Prince Arthur d'Ingram .......... | » » | 1 » | » » |
| Prince George.... | 1 » | » » | » » |
| Prince impérial... | » » | 1 » | » » |
| Prince of Wales de Guthill ......... | » » | 1 » | » » |
| Prince of Wales d'Ingram....... | » » | » 75 | » » |
| Prinsse Alice Maud. | » » | » » | » 50 |
| Princesse royale... | » » | » » | » 50 |
| Princess Frederick William........ | » » | » 75 | » » |
| Princess of Wales. | » » | 1 » | » » |
| Progrès.......... | » » | 1 » | 1 50 |
| Quinquefolia...... | » 30 | 1 50 | » » |
| Rifleman de Roden. | » 40 | » » | » » |
| Rifleman d'Ingram. | » 30 | » » | » » |
| Rival Queen...... | » » | » » | 1 » |
| Royal Victoria.... | » 40 | 2 » | » » |
| Rubis............. | » 40 | » » | » » |
| Ruby............. | » » | » 75 | » » |
| Russel's Prolific... | » » | 1 » | » » |
| Sabreur.......... | » 30 | 1 50 | » » |
| Scarlet Pine...... | » » | 1 » | » » |
| Seedling Eliza.... | » » | » 75 | » » |
| Sir Charles Napier. | » » | » » | » 50 |
| Sir Harry........ | » » | » » | » 50 |
| Sir Harry Orange.. | » 50 | » » | » » |
| Sir Joseph Paxton. | » 30 | 1 50 | » » |
| Sir Walter Scott... | » » | 1 » | » » |
| Souvenir de Kieff. | » 30 | 1 50 | » » |
| Surpasse grosse sucrée ........... | 1 » | » » | » » |
| The Lady........ | 1 » | » » | » » |
| Topsy ........... | » 30 | 1 50 | » » |
| Triomphe de Liége. | » » | » » | 1 » |
| Triomphe de Paris. | 2 » | » » | » » |
| Turenne ......... | 2 » | » » | » » |
| Victoria.......... | » » | » » | » 50 |
| Victory of Bath.... | » » | » 75 | » » |
| Vineuse de Nantes. | » 30 | 1 50 | » » |
| Vingt-mai........ | » 50 | » » | » » |
| Virginie.......... | » » | 1 » | » » |
| White Pine Apple. | » 40 | 2 » | 3 » |
| Wonderful ....... | » » | » 75 | 1 25 |

*Nous fournissons les Fraisiers à gros fruits par dix pieds de chaque variété, dans les meilleures variétés exclusivement à notre choix, à raison de 3 fr. le cent.*

### 2° FRAISIERS DES QUATRE-SAISONS.

| | La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| A gros fruit brun de Gilbert......... | » » | » » | » 75 |
| Blanche d'Orléans. | » » | » » | 1 » |
| Charlet .......... | » » | » » | 1 » |
| Des Alpes ........ | » » | » » | » 50 |
| — à fruit blanc | » » | » » | » 50 |
| De Versailles..... | » » | » » | » 75 |
| Gaillon .......... | » » | » » | » 50 |
| Gaillon à fruit blanc | » » | » » | » 50 |
| Galland.......... | » » | » » | » 50 |
| Gloire de St-Genis. | » » | » » | » 50 |
| Gloire du Nord... | » » | » » | 1 » |
| Janus............ | » » | » 75 | » » |
| Lagrange......... | » » | » » | 1 » |
| Perpétuel d'Argenteuil..... | » » | » 75 | » » |
| Perp. d'Arg. à fr. bl. | » » | » 75 | » » |
| Reine d'Argenteuil | » » | » » | 1 » |
| Reine des Quatre-Saisons ........ | » » | » » | 1 » |
| Royale de Normandie............ | » » | » » | 1 » |
| Triomphe de Hollande........... | » 30 | » » | » » |

*Fraisiers des Quatre-Saisons, par 20 pieds de chaque variété, dans les meilleures var. à notre choix, le cent, fr.* 3 »

Fraisiers *Gaillon* et *Gaillon à fruit blanc, pour bordures, le cent, fr.* 3 »

### 3° FRAISIERS CAPRONIERS.

| | La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| Black Hautbois.... | » » | » » | » 75 |
| Improved Hautbois | » » | » » | » 50 |
| La Belle Bordelaise | » » | » » | » 50 |
| Large flat Hautbois | » » | » » | » 50 |
| Royal Hautbois... | » » | » 75 | 1 25 |

*Le cent, comprenant les cinq variétés, fr.* 3 »

### 4° FRAISIERS CHILIENS.

| | La pièce. | Les six. | La douz. |
|---|---|---|---|
| Du Chili......... | » » | » » | » 50 |
| — blanc rosé.. | » » | » » | » 75 |
| — orange..... | » » | » » | » 75 |
| Jeanne Hachette.. | 2 » | » » | » » |
| Lucida perfecta... | » » | » 75 | 1 25 |
| Mme Elisa Vilmorin | » » | » » | 1 » |
| Souvenir de Nantes | » » | » » | » 50 |

Fraisier des bois à fleurs doubles, *les six, fr.* » 75

# ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **ABELIA** triflora | » 50 | » » |
| **ACACIA**, *voir* ROBINIA. | | |
| **ACER.** — ERABLE. | | |
| — Athenensis | 1 25 | » » |
| — barbatum | 1 » | » » |
| — campestre. *E. champêtre* | » » | » 75 |
| — — foliis eleg. marginatis | 1 25 | » » |
| — — foliis pulverulentis | » 75 | » » |
| — — hebecarpum | » 75 | » » |
| — — tauricum | » 75 | » » |
| — Colchicum rubrum | » 50 | 1 50 |
| — coriaceum | » 50 | 1 25 |
| — creticum | » 50 | 1 » |
| — eriocarpum | » 50 | » » |
| — — monstrosum | 1 » | » » |
| — fulgens | » 75 | » » |
| — Ginnala | 1 25 | 2 » |
| — hibernicum | » 75 | » » |
| — hybridum | » 50 | 1 25 |
| — lævigatus | 1 25 | » » |
| — Lobelii | 1 » | » » |
| — macrophyllum | » 50 | 1 50 |
| — Monspessulanum | » » | 1 » |
| — Neapolitanum | » » | 1 » |
| — Negundo | » » | » 75 |
| — — Californicum | » 50 | 1 » |
| — — foliis albo variegatis. . » 50 à | 1 » | 1 25 |
| — — foliis aureo variegatis | » 50 | 1 » |
| — — laciniatum | » 50 | 1 » |
| — nigrum | » 75 | 1 25 |
| — pensylvanicum | » 75 | 1 50 |
| — platanoides. *E. plane* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 60 à 80 |
| — — à feuilles cucullées | 2 » | 3 » |
| — — dissectum | » 75 | 1 25 |
| — — globosus (Cochet). Cette variété est extraordinairement ramifiée et se forme naturellement en boule, dans le genre de l'*Acacia boule*. Cette nouveauté acquiert en peu d'années un volume relativement considérable, et est très-ornementale pour la décoration des pelouses. Un sujet placé à l'Exposition universelle y a été généralement admiré | 4 » | 6 » |
| — — laciniatum | 1 » | 2 » |
| — — Schwedlerii | 1 50 | » » |
| — — coriaceum | » 75 | 1 50 |
| — pseudo-platanus. *E. Sycomore* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 60 à 80 |
| — — Douglasi | » 50 | 1 » |
| — — erythrocarpum | 2 » | 3 » |
| — — foliis variegatis | » 50 | 1 » |
| — — Leopoldii | 1 25 | 2 » |
| — — longifolia | » 50 | 1 » |
| **ACER** pseudo-platanus punctatus | » 50 | 1 25 |
| — — purpurascens | » 50 | 1 » |
| — — — foliis variegatis | 2 » | 3 » |
| — — — tricolor | 1 50 | » » |
| — rubrum | » » | 1 » |
| — — foliis variegatis | » 75 | 1 50 |
| — — tomentosum | » 75 | 1 25 |
| — saccharinum | » » | 1 25 |
| — sanguineum | » 50 | 1 25 |
| — sempervirens | » 75 | » » |
| — spicatum | » 50 | 1 25 |
| — Tataricum | » » | 1 » |
| — trifidum. Nouvelle espèce de la rivière Amour | 2 » | » » |
| — Wagneri | » 50 | 1 » |
| — — laciniata | 1 » | » » |
| **ACTINIDEA** polygamæ | 1 25 | » » |
| **ACTINIDIA** colonecta | 2 » | » » |
| **AESCULUS.** — MARRONNIER. | | |
| — coccinea | » 75 | 1 50 |
| — floribunda | 1 » | » » |
| — hippocastanum. *M. d'Inde*, à fl. blan. | » » | 1 25 |
| — — *le cent* | » » | 100 à 125 |
| — — albo variegatis | 1 » | 1 50 |
| — — cortice striato | » 75 | 1 50 |
| — — flore pleno | » 75 | 1 50 |
| — — foliis aureo var | 1 » | 1 50 |
| — — foliis digitatis | » 75 | 1 50 |
| — — foliis purpureis | » 75 | 1 50 |
| — — laciniata | » 75 | » » |
| — — maculatum | » 75 | 1 50 |
| — — Memmingerii | » 75 | 1 50 |
| — — nigra | » 75 | 1 50 |
| — — præcox | » 75 | 1 50 |
| — rubicunda. *M. à fleur rouge* | » » | 1 50 |
| — — flore purpureo | » 75 | 1 50 |
| — — foliis variegatis | » 75 | 1 50 |
| — spectabilis | » 75 | 1 50 |
| **AILANTUS** glandulosus. — AILANTE | » » | » 90 |
| — — *le cent* | » » | 75 à 90 |
| **AJONC**, *voir* ULEX. | | |
| **ALATERNE**, *voir* RHAMNUS alaternus. | | |
| **ALNUS.** — AULNE. | | |
| — barbata | » 75 | 2 » |
| — Californica | » 75 | 1 50 |
| — cordifolia | » » | 1 » |
| — — nervosa | » 75 | 1 50 |
| — glutinosa. *A. commun* | » » | » 60 |
| — — *le cent* | » » | 50 à 60 |
| — — aurea. (*Illustration horticole*, 1866, planche 490). Variété très-remarquable, à feuillage entièrement doré. Constituera un bel ornement pour bosquets et parcs, soit isolé sur une pelouse, soit en groupe et mêlé au type | 5 » | 6 » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **ALNUS** glutinosa foliis variegatis | » » | 1 50 |
| — — imperialis | » 75 | 1 50 |
| — — laciniata | » 75 | 1 50 |
| — — macrophylla | » » | 1 50 |
| — — oxyacanthifolia | » 75 | 1 50 |
| — — quercifolia | » 75 | 1 50 |
| — — sorbifolia | » 75 | 1 50 |
| — glutinosa viridis | » 75 | 1 50 |
| — incana | » » | 1 » |
| — — laciniata | » 75 | 1 50 |
| — — plicata | » 75 | 1 50 |
| — — sublaciniata | » 75 | 1 50 |
| — intermedia | » 75 | 1 50 |
| — prunifolia | » 75 | 1 50 |
| — rugosa | » 75 | 1 50 |
| — sibirica | » 75 | 1 50 |
| — undulata | » 75 | 1 50 |
| ALOUCHIER, *voir* PIRUS ARIA. | | |
| ALTHEA, *voir* IBICUS. | | |
| AMANDIER, *voir* AMYGDALUS. | | |
| **AMELANCHIER** Canadensis | » 50 | » » |
| — Florida | » 50 | » » |
| — — grandiflorum | 1 25 | » » |
| — lancifolia | » 50 | » » |
| **AMORPHA.** 6 *espèces diverses à* | » 25 | » » |
| — *les cinquante, variés* | 10 » | » » |
| **AMPELOPSIS** bipinnata | » 75 | » » |
| — hederacea | » 50 | » » |
| **AMYGDALOPSIS** Lindleyii | » 50 | 1 25 |
| AMYGDALUS. — AMANDIER. | | |
| — communis *à feuilles rongées* | 2 » | » » |
| — — carnea plena | » » | 1 » |
| — — foliis variegatis | » 75 | 1 50 |
| — — striatum | » 75 | 1 25 |
| — Gessleriana | » 50 | 1 50 |
| — nana | » 50 | 1 25 |
| — — alba | » 50 | » » |
| — — Georgica | » 50 | 1 25 |
| — pedunculata. Nouvelle espèce de Sibérie. | » 75 | » » |
| **ANDROMEDA** mariana | » 50 | » » |
| **ANTHYLLIS** erinacea | 1 » | » » |
| **ARALIA** edulis | 1 » | » » |
| — japonica | » 75 | » » |
| — spinosa | » 75 | » » |
| ARBRE-A-PERRUQUE, *voir* RHUS cotinus. | | |
| ARBRE-DE-JUDÉE, *voir* CERCIS siliquastrum. | | |
| ARGOUSIER, *voir* HIPPOPHAE. | | |
| **ARISTOLOCHIA** altissima | 1 » | » » |
| — pubescens | » 75 | » » |
| — sypho | » 75 | » » |
| **ARMENIACA** pendula | » » | 2 » |
| — vulgaris foliis variegatis | 1 » | » » |
| ARTEMISIA. — ARMOISE. *Deux espèces à* | » 25 | » » |
| **AUCUBA** Himalaica | 1 25 | » » |
| — — macrophylla | 2 50 | » » |
| — Japonica | » 50 | » » |
| — — augustifolia | 5 » | » » |
| — — bicolor | 2 50 | » » |
| — — — Fortunei | 5 » | » » |
| — — grandidens | 5 » | » » |
| — — latimaculata | 1 » | » » |
| — — longifolia | 2 » | » » |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **AUCUBA** Japonica macrodontha | 1 50 | » » |
| — — maculata | 6 » | » » |
| — — picta fœmina | 3 » | » » |
| — — pygmæa | 3 » | » » |
| — — sulphurea | 12 » | » » |
| — — viridis fœmina...... 1 50 à | 4 » | » » |
| — — — mascula | 2 » | » » |
| AULNE, *voir* ALNUS. | | |
| **AZALEA** Californica | 1 » | » » |
| — pontica | » 50 | » » |
| — — 50 *belles variétés, avec noms, la pièce.* | 1 25 | » » |
| — — — *la douzaine.* | 12 » | » » |
| — — *beau mélange, bien varié, la douzaine* | 9 » | » » |
| BACCHARIS halimifolia | » 50 | » » |
| BAGUENAUDIER, *voir* COLUTEA. | | |
| BERBERIS. — EPINE-VINETTE. | | |
| — 9 *espèces et variétés diverses à* | » 50 | » » |
| — 5 — — — *à* | » 75 | » » |
| — crataegina | 1 » | » » |
| — dulcis nana. Cette variété obtenue par M. Treyve, horticulteur à Trévoux (Ain), se distingue du *B. dulcis* par ses rameaux beaucoup plus nombreux, courts, dressés, et surtout par sa taille très-réduite qui fait que l'on pourrait presque l'employer pour faire des bordures | 3 » | » » |
| — empetrifolia | 1 » | » » |
| — hybrida | 1 » | » » |
| — vulgaris | » 25 | » » |
| — — foliis purpureis | » 25 | » » |
| — — *les cinquante* | 11 » | » » |
| — — *le cent* | 20 » | » » |
| BETULA. — BOULEAU. | | |
| — 13 *espèces et variétés diverses à* | » 75 | 1 50 |
| — alba. *B. commun* | » » | » 60 |
| — — *le cent* | » » | 50 à 60 |
| — papyrifera | » » | 1 » |
| — — foliis variegatis | 1 50 | » » |
| — pubescens | » » | » 60 |
| BIBACIER, *voir* ERIOBOTRYA. | | |
| **BIGNONIA.** 3 *espèces et variétés diverses à* | » 75 | » » |
| — 4 — — — *à* | 1 » | » » |
| — radicans. *Jasmin-de-Virginie* | » 25 | » » |
| BOIS-JOLI, *voir* DAPHNE Mezereum. | | |
| BON-DUC, *voir* GYMNOCLADUS. | | |
| BOULEAU, *voir* BETULA. | | |
| BOULE-DE-NEIGE, *voir* VIBURNUM opulus sterilis. | | |
| **BROUSSONNETIA** Kempferii | 1 » | » » |
| — macrophylla | » 75 | 1 50 |
| — papyrifera | » 25 | » » |
| — — cucullata | 1 » | 1 50 |
| — — dissecta | 1 » | » » |
| — — fructu albo. Cette variété, qui s'est trouvée dans un semis de graines du *B. papyrifera*, diffère de celui-ci par ses fruits qui, au lieu d'être rouges, sont blancs. L'écorce et l'aspect de l'arbre sont aussi d'une couleur moins foncée que chez le *B. papyrifera* | 1 25 | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **BUDDLEYA** floribunda | 1 » | » » |
| — globosa | » 75 | » » |
| — Lindleyana | » 50 | » » |
| BUGRANE, *voir* ONONIS. | | |
| BUIS, *voir* BUXUS. | | |
| BUISSON-ARDENT, *voir* CRATÆGUS pyracantha. | | |
| **BUPLEVRUM** fructicosum. OREILLE-DE-LIEVRE | » 50 | » » |
| **BUXUS.** — BUIS. | | |
| — 15 *espèces et variétés diverses à* | » 75 | » » |
| — arborescens | » 50 | » » |
| — — Hardwickensis | 2 » | » » |
| — sempervirens pendula | 1 25 | » » |
| — species Japan | 1 50 | » » |
| — suffruticosa. *B. de bordures, la botte pouvant produire* 10 *mètres* | 1 25 | » » |
| **CALLICARPA**, 5 espèces *à* | » 75 | » » |
| — mollis | 4 » | » » |
| **CALOPHACA** Volgarica | » 50 | 1 50 |
| **CALYCANTHUS**, 6 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — floridus | 1 » | » » |
| — præcox grandiflorus roseus | 5 » | » » |
| **CARAGANA**, 8 *espèces à* | » 50 | 1 25 |
| — arborescens | » 25 | » 75 |
| — — foliis variegatis | 1 » | » » |
| — argentea | » 75 | » » |
| — Gerardiana | 1 25 | » » |
| — jubata | 1 50 | 2 50 |
| **CARPINUS.** — CHARME. | | |
| — 5 *espèces et variétés à* | 1 » | 1 50 |
| — Betulus | » » | » 75 |
| **CASSIA** Marylandica | » 25 | » » |
| **CASTANEA.** — CHATAIGNIER. | | |
| — 5 *espèces et variétés à* | 1 » | 2 » |
| — pumila | 1 25 | » » |
| — vesca | » » | 1 » |
| — — foliis albo marginatis | 8 » | » » |
| **CATALPA**, 5 *espèces à* | » 75 | 1 25 |
| — syringæfolia | » » | 1 » |
| **CEANOTHUS**, 8 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — *de semis, couleurs variées* | » 25 | » » |
| — — — *les* 50 | 10 » | » » |
| — — — *le cent* | 18 » | » » |
| — Americanus | » 50 | » » |
| — Arnoldi | 1 » | » » |
| — *Lucie Simon* | 3 » | » » |
| — — *fortes plantes* | 5 » | » » |
| — *Marie Simon* | 6 » | » » |
| — — *fortes plantes* | 10 » | » » |
| — maximus | 1 » | » » |
| — Président Réveil | 2 » | » » |
| — roseus spectabilis | 1 50 | » » |
| — Veitchianus. Nouvelle espèce de Californie, surpassant, dit-on, par sa grande beauté, toutes les espèces connues; produisant en abondance des fleurs d'un beau bleu brillant | 5 » | » » |
| **CELASTRUS** orixa | » 75 | » » |
| — scandens | » 25 | » » |
| **CELTIS.** — MICOCOULIER. | | |
| — australis | » 50 | » » |
| — — foliis variegatis | » 75 | » » |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **CELTIS** glabrata | 1 » | » » |
| — occidentalis | » 25 | » » |
| — Wildenowi | » 75 | » » |
| **CERASUS.** — CERISIER. | | |
| — 21 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — avium *à feuilles rongées* | 1 50 | 2 » |
| — — *nain* | 1 » | 1 50 |
| — — pendula | » » | 1 50 |
| — canadensis | » 75 | 1 25 |
| — glauca Susquehanae | » 50 | 1 50 |
| — Laurocerasus. *Laurier amande* | » 75 | » » |
| — — augustifolius | 1 » | » » |
| — — Caucasicus | 1 » | » » |
| — — Colchica | » 75 | » » |
| — — foliis variegatis | 1 » | » » |
| — — Kamchatkense | 1 » | » » |
| — — rotundifolia | 1 » | » » |
| — lusitanica. *Laurier de Portugal* | » 50 | » » |
| — Mahaleb. *Sainte-Lucie* | » 25 | » 75 |
| — — *à fruit blanc* | » 75 | » » |
| — — foliis variegatis | 1 » | 1 50 |
| — — monstrosa | » 50 | 1 50 |
| — Padus. *Merisier à grappes* | » 25 | » 75 |
| — — flore pleno | » 75 | 1 50 |
| — serotina aspleniifolia. Tr.-joli feuillage | » » | 1 50 |
| — Virginiana | » 50 | 1 » |
| — — foliis aureo variegatis | » 75 | 1 50 |
| — vulgaris fol. aur. var | 1 25 | 2 » |
| — — *nain* ou *Parasol* | 1 50 | 2 » |
| **CERCIS.** — GAINIER. | | |
| — 5 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 50 |
| — *les cinquante en* 2 *variétés* | 15 » | » » |
| — Japonica | » 75 | » » |
| — siliquastrum foliis variegatis | 1 » | » » |
| CERISIER, *voir* CERASUS. | | |
| CHALEF, *voir* ELÆAGNUS. | | |
| **CHAMÆCERASUS.** — CHAMECERISIER. | | |
| — 8 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 6 *espèces à* | » 50 | » » |
| — *le cent, en* 4 *variétés* | 18 » | » » |
| — Pyrenaica | 1 » | » » |
| — Webbiana | 1 » | » » |
| CHARME, *voir* CARPINUS. | | |
| CHATAIGNIER, *voir* CASTANEA. | | |
| CHENE, *voir* QUERCUS. | | |
| CHEVRE-FEUILLE, *voir* LONICERA. | | |
| **CHIONANTHUS**, 4 *espèces à* | 1 » | » » |
| **CISSUS** Japonica | » 75 | » » |
| — orientalis | » 50 | » » |
| — quinquefolius. *Vigne-Vierge* | » 20 | » » |
| — — *le cent* | 15 » | » » |
| — Roylei | » 75 | » » |
| CLAVALIER, *voir* XANTOXYLUM. | | |
| **CLEMATIS.** — CLEMATITE. | | |
| — 4 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 30 — — *à* | 1 » | » » |
| — Fortunei | 1 50 | » » |
| — ***Gloire de Saint-Julien*** (Carré, 1867). Fleur très-grande, blanc légèrement azuré, à huit pétales, d'une très-belle forme. Surpassant par la rusticité et l'ampleur de la fleur, la *Cl. lanuginosa pallida*, dont elle est issue | 12 » | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **CLEMATIS** grandiflora mutabilis | 2 » | » » |
| — Hendersonii | » 50 | » » |
| — hybrida Aureliani | 1 25 | » » |
| — — fulgens | 4 » | » » |
| — — perfecta | 6 » | » » |
| — — splendida | 2 50 | » » |
| — *Impératrice Eugénie* (Carré, 1867), Fleur très-grande, à huit pétales, blanc de neige, d'une très-belle forme | 10 » | » » |
| — Imperialis (Carré) | 3 » | » » |
| — *intermédiaire* | 2 » | » » |
| — Jackmani | 2 » | » » |
| — lanuginosa nivea | 1 25 | » » |
| — *Mme Isidore Salles* (Carré) | 3 » | » » |
| — patens, *de semis, couleurs variées* | » 50 | » » |
| — — — — *les 50* | 20 » | » » |
| — — — — *le cent* | 35 » | » » |
| — — Marie | 2 50 | » » |
| — *Prince of Wales*. Nouveauté à fleurs d'un violet pourpre foncé rubané rouge | 4 » | » » |
| — reginæ | 2 50 | » » |
| — rubella. Fleur d'un rouge violet | 3 » | » » |
| — rubro violacea | 2 » | » » |
| — Standishi | 1 50 | » » |
| — Van Houttii (Carré) | 3 » | » » |
| — Verschaffelti (Carré) | 3 » | » » |
| — viticella Chandleri | 1 25 | » » |
| — — crispa | 1 25 | » » |
| — — Modesta | 3 » | » » |
| — — purpurea | 4 » | » » |
| **CLERODENDRUM** serotinum | 2 » | » » |
| **CLETHRA** barbinervis | 4 » | » » |
| **COCCULUS** Japonica | » 50 | » » |
| **COIGNASSIER**, *voir* CYDONIA. | | |
| **COLUTEA**. — BAGUENAUDIER. | | |
| — 3 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — arborescens crispa | 1 » | » » |
| — — fol. eleg. var | 2 » | » » |
| — — pygmæa | 1 » | » » |
| **CORCHORUS**. — CORETE. | | |
| — 2 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 3 — — *à* | » 50 | » » |
| **CORIARA** myrtifolia. — REDOUL | » 25 | » » |
| **CORMIER**, *voir* SORBUS domestica | | |
| **CORNUS**. — CORNOUILLER. | | |
| — 5 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 3 — — *à* | » 50 | » » |
| — 4 — — *à* | » 75 | » » |
| — alba, *les cinquante* | 10 » | » » |
| — — *le cent* | 18 » | » » |
| — cœrulea foliis variegatis | 1 25 | » » |
| **CORONILLA** emerus | » 25 | » » |
| — — lutescens (Billiard, 1867). Très-belle variété. Plante moins élevée, à feuillage plus grand, d'un vert beaucoup plus agréable. Fleurs plus grandes, tout à fait jaunes, se succédant sans interruption jusqu'aux gelées | 5 » | » » |
| **CORYLUS**. — NOISETIER. | | |
| — 3 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| **CORYLUS** Bizantina | » 75 | 1 25 |
| — Californica | 1 » | » » |
| — heterophylla vera | 3 » | » » |
| — sylvestris foliis variegatis | 1 50 | » » |
| **COTONEASTER**, 8 *espèces à* | » 50 | » » |
| — 5 — *à* | » 75 | » » |
| — 3 — *à* | 1 » | » » |
| — Bootanii | 1 50 | » » |
| **CRATÆGUS**. — EPINE. | | |
| — 48 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — Mexicana | » 75 | » » |
| — oxyacantha floribus coccineis plenis (*Illustration horticole*, 1867, planche 536). Magnifique var. obtenue en Angleterre par accident fixé de l'Aubépine à fleurs roses doubles. Fleurs très-pleines, d'un rouge cocciné superbe | 2 » | 3 » |
| — oxyacantha coccinea pendula | 2 » | » » |
| — — pendula flore roseo | 1 25 | » » |
| — — reginæ | 1 25 | » » |
| — subvillosa | 1 » | » » |
| — tanacetifolia fr. albo | » 75 | » » |
| — — Leeana | » 75 | » » |
| **CYDONIA**. — COIGNASSIER. | | |
| — Japonica | » 50 | » » |
| — — 25 *variétés à* | 1 » | » » |
| — — atrococcinea semi plena | 3 » | » » |
| — — candida | 1 25 | » » |
| — — grandiflora alba striata | 3 » | » » |
| — — histrix | 1 25 | » » |
| — — Papeleuii | 1 25 | » » |
| — — Princesse Emilie Soutzo | 1 50 | » » |
| — — rosea grandiflora semi plena | 3 » | » » |
| — — umbilicata | » 50 | » » |
| — Sinensis | » 50 | 1 25 |
| **CYTISUS**. — CYTISE. | | |
| — 3 *espèces à* | » 25 | » » |
| — 12 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — 18 — — *à* | » 75 | 1 25 |
| — 3 *espèces et variétés à* | 1 » | » » |
| — Alpinus | » 25 | 1 » |
| — Laburnum | » 25 | 1 » |
| — — ***à feuilles collées*** | 1 25 | » » |
| — — fragrans | 1 25 | » » |
| — — giganteum | 2 » | » » |
| — — monstrosum cristatum | 1 50 | » » |
| **DAPHNE** cneorum | 1 » | » » |
| — — foliis marginatis | 1 » | » » |
| — — maximum | 1 » | » » |
| — Laureola | » 50 | » » |
| — — foliis purpureis | 1 50 | » » |
| — Mezereum. ***Bois-Joli*** | » 25 | » » |
| — — album | » 75 | » » |
| **DERINGIA** Amhertiæ foliis variegatis | » 75 | » » |
| **DEUTZIA**, 6 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| — crenata flore extra purpureo pleno | 1 25 | » » |
| — — foliis albo-punctatis | 1 25 | » » |
| — Fortunei | » 75 | » » |
| — gracilis foliis variegatis | 2 » | » » |
| — — variegata alba | 1 25 | » » |
| **DIERVILLA** Canadensis | » 25 | » » |
| — multiflora | 1 » | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **DIMORPHANTUS** Mandshuricus. Robuste araliacée, très-ornementale par ses énormes feuilles multifides. *Fortes plantes* | 1 50 | » » |
| **DIOSPYROS**. — PLAQUEMINIER. | | |
| — 7 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| **ELÆAGNUS**. — CHALEF. | | |
| — 5 *espèces à* | » 75 | » » |
| — angustifolia | » 50 | » » |
| — — *les cinquante* | 15 » | » » |
| — pungens aurea maculata | 1 50 | » » |
| — — foliis aureo marginatis | 2 » | » » |
| — reflexa rotundifolia | 2 » | » » |
| ÉPINE, *voir* CRATÆGUS. | | |
| ÉPINE-VINETTE, *voir* BERBERIS. | | |
| ÉRABLE, *voir* ACER. | | |
| **ERICA** herbacea | » 50 | » » |
| **ERIOBOTRYA** Japonica. — BIBACIER | 1 » | » » |
| **EURYA** Japonica | » 50 | » » |
| **EVONYMUS**. — FUSAIN. | | |
| — 10 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 25 |
| — 7 — — | » 75 | » » |
| — 6 — — | 1 » | » » |
| — Europæus | » 25 | » 75 |
| — Japonicus *à branches dressées* | 1 25 | » » |
| — — foliis albo striata | 1 25 | » » |
| — — foliis arg. maculatis | 4 » | » » |
| — — foliis sulfureo marginata | 1 25 | » » |
| — — latifolia albo marginata | 1 25 | » » |
| — radicans delicatissima marginata | 1 50 | » » |
| **FAGUS**. — HÊTRE. | | |
| — 10 *espèces et variétés à* | 1 » | 1 50 |
| — sylvatica | » » | » 75 |
| — — *monstrueux de la forêt de Verzy*. Branches singulièrement contournées | » » | 3 » |
| — — purpurea pendula | 1 25 | 2 » |
| — — pyramidata | 1 25 | 2 » |
| FÈVIER, *voir* GLEDITSCHIA. | | |
| **FONTANESIA**, 3 *espèces à* | » 50 | » » |
| **FORSYTHIA**, 2 *espèces à* | » 50 | » » |
| — Fortunei | » 75 | » » |
| — Sieboldi | 1 25 | » » |
| FRAMBOISIER du Canada, *voir* RUBUS odoratus. | | |
| **FRAXINUS**. — FRÊNE. | | |
| — 55 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — dimorpha | 1 » | 1 50 |
| — — dumosa | 1 50 | 2 » |
| — excelsior. *Fr. commun* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 60 à 80 |
| — — coarctata | » 75 | » » |
| — — cucullata (Baltet, 1867). Très-remarquable variété exposée l'an dernier au Champ-de-Mars. Arbre curieux par son aspect et son feuillage, à tige droite et peu branchue ; à feuilles très-rapprochées, d'un vert foncé, à reflets, gaufrées, tourmentées-cucullées d'une façon bizarre | 2 » | » » |
| — excelsior pendula | » » | 1 à 1 50 |
| — — simplicifolia laciniata | 1 » | 1 50 |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **FRAXINUS** excelsior Wentworth | 1 » | 1 50 |
| — florida | » 75 | 1 25 |
| — lentiscifolia pendula vera | 1 » | 1 50 |
| — longibotrys | » 75 | » » |
| — officinalis | » 75 | 1 25 |
| — ornus macrophylla | 1 » | 1 50 |
| — pensylvanica | 1 » | » » |
| — pubescens albo marg | 1 » | 1 50 |
| — *pyramidal* | » 75 | » » |
| — quadrangulata | 1 » | 1 50 |
| — sambucifolia cucullata | » 75 | 1 25 |
| — Theophrasti | 1 » | » » |
| — xantophylla | » 75 | 1 50 |
| FUSAIN, *voir* EVONYMUS. | | |
| GAINIER, *voir* CERCIS. | | |
| **GARRYA**, 2 *espèces à* | 1 » | » » |
| GATTILIER, *voir* VITEX. | | |
| **GEBLERA** suffruticosa | » 50 | » » |
| **GENISTA**. — GENÊT. | | |
| — 3 *espèces à* | » 25 | » » |
| — 6 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — 3 — — *à* | 1 » | » » |
| GINKGO, *voir* SALISBURIA. | | |
| **GLEDITSCHIA**. — FÈVIER. | | |
| — 4 *espèces à* | » 75 | 1 25 |
| — pendula Bujotii | » 75 | » » |
| — triacanthos. *F. d'Amérique* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 70 à 80 |
| — — foliis variegatis | 1 » | » » |
| **GLYCINE**, 2 *espèces à* | » 75 | » » |
| — 5 *espèces et variétés à* | 1 50 | » » |
| — sinensis alba | 2 » | » » |
| GROSEILLIER, *voir* RIBES. | | |
| **GYMNOCLADUS** Canadensis. — BON-DUC. | » » | 1 » |
| **HALESIA** tetraptera | 1 » | » » |
| **HEDERA**. — LIERRE. | | |
| — 3 *espèces à* | » 50 | » » |
| — 8 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — Algeriensis foliis variegatis | 1 50 | » » |
| — arborea foliis variegatis | 1 25 | » » |
| — helix Cavendishii | 2 » | » » |
| — hibernica | » 25 | » » |
| — — *le cent* | 20 » | » » |
| — rhombea foliis variegatis | 1 » | » » |
| **HELWINGIA** rusciflora | » 75 | » » |
| HÊTRE, *voir* FAGUS. | | |
| **HIPPOPHAE**. — ARGOUSIER, 2 *espèces à* | » 50 | » » |
| HOUX, *voir* ILEX. | | |
| **HUMULUS**. — HOUBLON | » 25 | » » |
| **HYDRANGEA**, 3 *espèces à* | » 50 | » » |
| — 8 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — Japonica elegantissima | 1 50 | » » |
| — — latifolia arg. varg | 1 25 | » » |
| — — Lindleyi | 2 » | » » |
| — — macrocephala | 2 » | » » |
| — — Otaksa. Plante d'avenir. Arbuste très-rustique, s'élevant à plus d'un mètre, et se ramifiant parfaitement | 2 » | » » |
| — Sieboldii | 1 25 | » » |
| — stellata var. prolifera (Regel) | 8 » | » » |
| — Thumbergii floribus persicis | 2 » | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **HYPERICUM. — MILLEPERTUIS.** | | |
| — 2 *espèces à* | » 25 | » » |
| — 2 — *et variétés à* | » 50 | » » |
| — 2 — *à* | » 75 | » » |
| **IBISCUS** Syriacus. — ALTHEA | » 25 | » » |
| — — 22 *variétés à* | » 50 | » » |
| — — cœlestis. Fleur simple, d'un bleu de ciel vrai, nuance franche et toute nouvelle. | 1 50 | » » |
| — — foliis variegatis | » 75 | » » |
| — — lady Stanley | » 75 | » » |
| — — lutescens plena | » 75 | » » |
| — — pulcherrimus plenus | 1 25 | » » |
| — — purpurea plena foliis argenteo marginatis | 1 » | » » |
| — — violacea plena foliis aureo variegatis | 1 25 | » » |
| **ILEX. — HOUX.** | | |
| — 22 *espèces et variétés à* | 1 25 | » » |
| — aquifolia | » 50 | » » |
| — — crassifolia | 2 » | » » |
| — — Fortunei | 2 » | » » |
| — — pendula variegata | 1 50 | » » |
| — Bessonii | 3 » | » » |
| **INDIGOFERA. — INDIGOTIER.** | | |
| — Dosua | » 50 | » » |
| — Roylei | » 75 | » » |
| **JASMIN-DE-VIRGINIE**, *voir* BIGNONIA radicans. | | |
| **JASMINUM. — JASMIN**, 4 *espèces à* | » 50 | » » |
| — fruticans | » 25 | » » |
| — nudiflorum foliis variegatis | 1 » | » » |
| — officinale *à feuilles panachées dorées* | 1 » | » » |
| **JUGLANS. — NOYER.** | | |
| — alba | 1 » | » » |
| — cinerea | » 50 | 1 25 |
| — fraxinifolia | » 50 | » » |
| — intermedia alata | 2 » | » » |
| — — piriformis | 1 50 | » » |
| — — Vilmoreana | 2 50 | » » |
| — macrophylla | 20 » | » » |
| — Mandschurensis | 4 » | » » |
| — nigra | » » | 1 » |
| — Sinensis | 1 » | 2 » |
| — squamosa | 1 » | » » |
| **KALMIA** angustifolia ... 1 à | 2 » | » » |
| — latifolia ... 1 à | 2 » | » » |
| **KŒLREUTERIA** paniculata. — SAVONNIER | » 50 | 1 25 |
| **LARDIZABALA** biternata | 1 » | » » |
| **LAURIER-AMANDE**, *voir* CERASUS Laurocerasus | | |
| **LAURIER DE PORTUGAL**, *voir* CERASUS lusitanica. | | |
| **LAURUS** Benzoin | 1 50 | » » |
| **LEYCESTERIA** formosa | » 75 | » » |
| **LIERRE**, *voir* HEDERA. | | |
| **LIGUSTRUM. — TROENE.** | | |
| — 11 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| — Amurense, *les cinquante* | 15 » | » » |
| — japonicum lancifolium varieg | » 75 | » » |
| — — latifolium novum | 1 25 | » » |
| — longifolium aureo marginatum | 1 50 | » » |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **LIGUSTRUM** lucidum aureo variegatum | 2 » | » » |
| — ovalifolium, *les cinquante* | 20 » | » » |
| — — aureum | 1 » | » » |
| — Simonii | 3 » | » » |
| — Sinense nanum | 1 » | » » |
| — vulgare pendulum | 1 » | 2 » |
| **LILAS**, *voir* SYRINGA. | | |
| **LIQUIDAMBAR** styraciflua | » 75 | » » |
| — — foliis maculatis | 1 50 | » » |
| **LIRIODENDRON** tulipifera — TULIPIER | » 50 | 1 25 |
| — — heterophylla | 1 50 | » » |
| — — medio aureo pictum | 4 » | » » |
| **LONICERA. — CHÈVRE-FEUILLE.** | | |
| — 3 *espèces à* | » 25 | » » |
| — 9 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| — 8 — — *à* | » 75 | » » |
| — Ingrami | 1 25 | » » |
| **LYCIUM** Carolinianum | » 50 | » » |
| — Europæum | » 25 | » » |
| **MACLURA**. 4 *espèces et variétés à* | 1 » | » » |
| — aurantiaca | » 25 | » » |
| — tricuspidata | 1 25 | » » |
| **MAXIMOWICZIA** sinensis | 1 50 | » » |
| **MENISPERMUM** Canadense | » 50 | » » |
| **MERISIER A GRAPPES**, *v.* CERASUS Padus | | |
| **MESPILUS. — NÉFLIER.** | | |
| — cuneata | » 75 | » » |
| — Germanica fol. arg. var | » 50 | » » |
| — — fol. aur. var | 1 » | » » |
| **MAGNOLIA** acuminata ... 2 à | 3 » | » » |
| — amabilis ... 2 à | 4 » | » » |
| — glauca | 2 » | » » |
| — gracilis ... 1 à | 3 » | » » |
| — Lenne | 5 » | » » |
| — Norberii ... 3 à | 5 » | » » |
| — purpurea ... 1 à | 3 » | » » |
| — Soulangiana ... 2 50 à | 4 » | » » |
| — speciosa ... 3 à | 6 » | » » |
| — umbrella ... 1 à | 2 » | » » |
| — Yulan | 3 » | » » |
| **MAHONIA** aquifolia | » 50 | » » |
| — — *les cinquante* | 20 » | » » |
| — — *le cent* | 35 » | » » |
| — — gracilis | 1 » | » » |
| — fascicularis | » 75 | » » |
| — Fortunei | 1 » | » » |
| — glumacea | 1 50 | » » |
| — heterophylla | » 75 | » » |
| — Japonica ... » 50 à | 1 50 | » » |
| — repens | » 75 | » » |
| — Tolucaensis | 1 50 | » » |
| **MALUS. — POMMIER.** | | |
| — 25 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — armeniacifolia | » 75 | 1 25 |
| — baccata foliis aureo variegatis | 1 » | » » |
| — — fr. cœrulescente | 1 » | 1 50 |
| — — Jenensis | » 75 | » » |
| — cerasifera fr. atropurpureo | 1 » | 1 50 |
| — crispa | » 75 | » » |
| — rubellina | » 75 | 1 50 |
| — Sibirica coccinea. (*Revue horticole*, 1867, p. 189). A des fleurs très-jolies | | |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| et très-nombreuses qui, au premier printemps, font de cette variété l'un des plus beaux arbrisseaux d'ornement, succèdent des fruits d'un rouge cocciné foncé et luisant qui, pendant plus de deux mois, en font le plus bel ornement de fin d'été qu'on puisse imaginer. | 1 » | 2 » |
| **MALUS** upsalensis | » 75 | 1 25 |
| MARRONNIER, *voir* ÆSCULUS. | | |
| MICOCOULIER, *voir* CELTIS. | | |
| MILLEPERTUIS, *voir* HYPERICUM. | | |
| MORELLE, *voir* SOLANUM. | | |
| **MORUS**. — MURIER. | | |
| — alba. *M. blanc* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 75 à 80 |
| — — Constantinopolitana | » 75 | 1 50 |
| — — laciniata | » 75 | 1 50 |
| — — Moretti. *M. blanc d'Italie* | » » | 1 » |
| — — — *le cent* | » » | 80 à 100 |
| — — pyramidalis | » 75 | 1 50 |
| — — sinensis | » » | 1 » |
| — — urticæfolia | » 75 | 1 50 |
| — Levasseurii | » 75 | 1 50 |
| — multicaulis | » 50 | » » |
| **NATHALIA** cerasiformis | 1 » | » » |
| NEFLIER, *voir* MESPILUS. | | |
| NERPRUN, *voir* RHAMNUS. | | |
| NOISETIER, *voir* CORYLUS. | | |
| NOYER, *voir* JUGLANS. | | |
| **OLEA** illicifolia | 1 25 | » » |
| **ONONIS** fruticosa. — BUGRANE | » 50 | » » |
| OREILLE-DE-LIÈVRE, *voir* BUPLEVRUM fruticosum. | | |
| ORME, *voir* ULMUS. | | |
| **OSMANTUS** aquifolium | 1 25 | » » |
| — — rotundifolius | 5 » | » » |
| **PÆONIA** arborea. — PIVOINE en arbre. | | |
| — 12 *variétés à notre choix* | 25 » | » » |
| — 25 — — | 40 » | » » |
| *Autres variétés plus communes, telles que* Moutan, Papaveracea, *etc.*, *la pièce* | 1 » | » » |
| *les 25* | 20 » | » » |

## Variétés nouvelles ou de choix.

| | B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **Beaute de Canton.** (Chine) | 4 » | » » |
| **Comte de Rambuteau** | 4 » | » » |
| **Elisabeth** | 4 » | » » |
| **Furstin-Metternich** | 5 » | » » |
| **Globosa** (Chine) | 4 » | » » |
| **Jewel of Chusan.** (Chine) | 6 » | » » |
| **Kaiser Léopold.** (Rintz) | 4 » | » » |
| **Lambertiana** | 4 » | » » |
| **Leopolda.** (D'Italie) | 4 » | » » |
| **Madame de Vatry** | 5 » | » » |
| **Madame Gombault** | 4 » | » » |
| **Monsieur Massé** | 4 » | » » |
| **Osiris.** (Chine) | 7 » | » » |
| **Prince de Troubetzkoy** | 4 » | » » |
| **Rinzii.** (Gasoretti) | 4 » | » » |
| **Rococo** | 3 » | » » |

### PÆONIA *(suite)*.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| **Souvenir de Madame Knor** | 4 » | » » |
| **Souvenir de Monsieur Miron** | 4 » | » » |
| **Triomphe de Malines** | 3 » | » » |
| — **de Milan** | 5 » | » » |
| — **de Vandermaelen** | 4 » | » » |
| — **de Versailles** | 3 » | » » |
| **Van Houttei** | 3 » | » » |
| **Ville de Saint-Denis** | 5 » | » » |
| **PALIURUS** lucidus | 3 » | » » |
| — spinosus | » 25 | » » |
| **PARROTTIA** persica | 1 50 | » » |
| **PAULOWNIA** imperialis | » 50 | 1 25 |
| **PAVIA**, 9 *espèces diverses à* | » 75 | 1 50 |
| — indica | 5 » | » » |
| — macrostachya | 1 » | » » |
| — Michauxi | 1 » | » » |
| — Ohioensis fol. var | » » | 2 » |
| — rubra atrosanguinea | 1 » | 2 » |
| PÊCHER, *voir* PERSICA. | | |
| **PERIPLOCA** Græca | » 25 | » » |
| **PERSICA**. — PÊCHER. | | |
| — alba rosea | 1 » | » » |
| — camelliæflora | 1 25 | » » |
| — Davidiana | 1 50 | » » |
| — dianthiflora | 1 » | » » |
| — flore magno semi-pleno | » 75 | 1 50 |
| — Ispahanica flore pleno | 1 » | » » |
| — pendula | 1 » | 1 50 |
| — rosæflora plena | 1 » | 1 50 |
| — sinensis flore albo pleno | 1 » | » » |
| — — flore coccineo pleno | 1 » | » » |
| — versicolor flore pleno | 1 » | » » |
| PERVENCHE, *voir* VINCA. | | |
| PEUPLIER, *voir* POPULUS. | | |
| **PHELLODENDRON** amurense. Grand arbre de la rivière Amour, produisant le liége de Sibérie, très-rare | 5 » | » » |
| **PHILADELPHUS**. — SERINGAT. | | |
| — 12 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 11 — — *à* | » 50 | » » |
| — *le cent, en* 10 *variétés* | 18 » | » » |
| — Keteléerii flore pleno | » 75 | » » |
| **PHILLYREA**, 4 *espèces à* | » 50 | » » |
| **PHLOMIS** fruticosa | » 50 | » » |
| **PHOTINIA** serrulata | 1 » | » » |
| — — *à feuilles rondes* | 1 50 | » » |
| **PIPTANTHUS** Nepalensis. Bel arbuste, très-rustique | 3 » | » » |
| **PIRUS**. — POIRIER. | | |
| — 22 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 25 |
| — Pashia | 1 » | » » |
| — Pyrainus | » 75 | » » |
| — scandinavica | » 75 | » » |
| **PLANERA** acuminata | 1 25 | 2 » |
| — crenata | » 50 | 1 25 |
| — Japonica | » 50 | 1 25 |
| PLAQUEMINIER, *voir* DIOSPYROS. | | |
| **PLATANUS**. — PLATANE. | | |
| — Californicus | 1 » | » » |
| — integrifolius | 1 » | 2 » |
| — Nepalensis | » 50 | » » |
| — Occidentalis. *Pl. d'Occident* | » » | 1 25 à 2 |
| — — *le cent* | » » | 100 à 200 |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **PLATANUS** Orientalis | » » | 1 25 |
| — umbraculifera | » 25 | 1 50 |
| **PODOCYTISUS** caramanicus | 1 50 | » » |
| POIRIER, *voir* PIRUS. | | |
| **POLYGONUM** Sieboldii | » 25 | » » |
| — — flore roseo | 1 » | » » |
| POMMIER, *voir* MALUS. | | |
| POPULUS. — PEUPLIER. | | |
| **POPULUS** alba. *P. Ypreau* | » » | » 75 |
| — — nivea. *P. neige* | » 25 | » 75 |
| — — *parasol de Saint-Julien.* Arbre très-élégant par ses rameaux nombreux, menus, retombants, et ses feuilles moyennes, glauques, agitées par le vent. Il est plus coquet que l'ancien Peuplier pleureur, dont il a toute la rusticité | 1 50 | 2 50 |
| — angulata | » 50 | 1 25 |
| — balsamifera | » 25 | 1 » |
| — — intermedia | » 25 | » » |
| — Canadensis | » » | » 75 |
| — cordifolia | » 50 | 1 » |
| — Eugenei. *P. Eugène* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 60 à 80 |
| — fastigiata. *P. d'Italie* | » » | » 50 |
| — — *le cent* | » » | 35 à 50 |
| — græca | » 50 | 1 » |
| — grandidentata | » 75 | 1 25 |
| — — pendula | » 75 | 1 25 |
| — heterophylla | » 75 | 1 25 |
| — Hudsonia | » » | » 75 |
| — hybrida Berolinensis | 1 » | 2 » |
| — laurifolia | » » | » 75 |
| — nigra | » » | » 75 |
| — Ontariensis | » 25 | 1 » |
| — pendula | » » | 1 25 |
| — Simonii (*Revue horticole*, 1867, page 560). Belle espèce de la section des Baumiers, envoyée de Chine au Muséum de Paris par M. Eugène Simon | 3 » | » » |
| — suaveolens | » 25 | » 75 |
| — Virginiana. *P. de Virginie*, dit *du Canada* | » » | » 50 |
| — — *le cent* | » » | 35 à 50 |
| — — foliis variegatis | » » | 1 25 |
| **POTENTILLA** fruticosa | » 25 | » » |
| **PRUNUS**. — PRUNIER. | | |
| — 16 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — Americana | 1 » | » » |
| — divaricata pendula | » 75 | 1 50 |
| — incana | » 75 | » » |
| — tomentosus | » 75 | » » |
| **PTELEA** trifoliata | » 25 | » » |
| — — *à feuilles de Pêcher* | 1 25 | » » |
| — — foliis variegatis | 1 » | » » |
| — — glauca | 1 » | » » |
| **PTEROSTYRAX** hispidum. Nouveauté du Japon | 2 » | » » |
| **QUERCUS**. — CHÊNE. | | |
| — Ægilops | 1 » | » » |
| — adjudaghiensis | 1 50 | » » |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **QUERCUS** adjudaghiensis dissecta | 1 50 | » » |
| — alba | » » | 1 25 |
| — altissima | 1 50 | » » |
| — ambigua | 1 50 | 2 50 |
| — Apennina | 1 25 | 2 » |
| — Austriaca hybrida | 1 25 | 2 » |
| — Ballota | 1 » | » » |
| — Banisterii | 1 » | 2 » |
| — Caroliniana | 1 » | 1 50 |
| — castanea | 1 » | 1 50 |
| — Cerris | » 50 | 1 25 |
| — — crispa | 1 50 | 2 » |
| — — dentata | 1 50 | 2 50 |
| — — foliis variegatis | 2 » | » » |
| — — Fulhamensis | 1 » | » » |
| — — laciniata | 2 50 | 3 » |
| — coccinea | 1 » | » » |
| — — pendula | 7 » | » » |
| — — undulata | 1 50 | 2 50 |
| — Cookii | 2 50 | » » |
| — *de Calabre* | 1 50 | 2 50 |
| — *de la vallée de Napa* | 1 50 | » » |
| — dschogorensis | 1 50 | » » |
| — Europæus Joreauensis maculata | 4 » | » » |
| — Fordii fastigiata | 1 » | 2 » |
| — Ghiesbreghtiana | 2 » | » » |
| — Hartwissiana | 1 50 | 2 50 |
| — Ilex | 1 » | » » |
| — — Grammontia | 1 50 | » » |
| — — laciniata | 2 » | » » |
| — — macrophylla | 2 » | » » |
| — imbricaria | 1 25 | 2 » |
| — lancæfolia | 1 50 | » » |
| — macranthera | 4 » | » » |
| — macrocarpa | 1 » | 1 50 |
| — Mirbeckii | 1 » | 2 » |
| — Mongolica | 1 25 | 2 » |
| — nova species | 1 25 | » » |
| — olivæformis | 1 » | 2 » |
| — — Hampterii | 2 » | » » |
| — paludosa | 1 25 | » » |
| — palustris | 1 25 | » » |
| — pedunculata *à feuilles cucullées* | 2 » | » » |
| — — *à feuilles roulées* | 2 50 | » » |
| — — atropurpurea 2 à | 4 » | » » |
| — — aurea | 1 50 | » » |
| — — bicolor | 1 25 | » » |
| — — Concordia | 3 » | 3 » |
| — — crinita | 1 » | 2 » |
| — — elegans tricolor | 1 50 | 2 50 |
| — — fastigiata 50c à | 2 » | » » |
| — — — *fort, bien garni, de 2m à 2m50* | 3 » | » » |
| — — — cucullata | » 75 | 1 50 |
| — — — cupressinoides | 1 25 | » » |
| — — — monstrosa | 1 25 | » » |
| — — Fennesii | » 75 | 1 50 |
| — — filicifolia | 1 » | 2 » |
| — — foliis argent. maculat | » 75 | 1 50 |
| — — — — variegatis | » 75 | 1 50 |
| — — — arg. var. nova | 1 25 | » » |
| — — — aureis variegat | » 75 | 1 50 |
| — — gracilis | 1 » | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| QUERCUS pedunculata heterophylla...... | » 75 | 1 50 |
| — — — Hentzei.... | 1 25 | 2 » |
| — — laciniata............ | » 75 | » » |
| — — pectinata............ | 1 25 | 2 » |
| — — pendula............ | 1 » | 1 50 |
| — — rubrinerva............ | 2 » | » » |
| — phellos cinerea.................. | 1 » | » » |
| — Prinus tomentosa................ | 1 25 | » » |
| — pyrenaica camata................ | 2 » | » » |
| — ramosa striata.................. | 2 » | » » |
| — robur Falkenbergensis ............ | 1 » | 1 50 |
| — — Geltowiana................ | » 75 | 1 50 |
| — — Louetii.................. | 1 » | 1 50 |
| — — variabilis................ | 1 25 | » » |
| — rubra........................ | 1 » | 2 » |
| — — cucullata.................. | 1 50 | » » |
| — sessiliflora acuminata.............. | 1 » | 2 » |
| — — Afghanistanensis.......... | 1 » | 2 » |
| — — cochleata................ | 2 » | » » |
| — Sinensis........................ | 2 50 | » » |
| — sp. California.................... | 1 » | » » |
| — spec. Nikita...................... | 1 25 | 2 » |
| — stellata........................ | 1 25 | 2 » |
| — suber........................ | 1 25 | » » |
| — Tauza........................ | 1 » | 2 » |
| — Thomasii...................... | 1 25 | 2 » |
| — tinctoria...................... | 1 » | 2 » |
| — triloba........................ | 1 50 | » » |
| — Turnerii........................ | 1 » | » » |
| — virens Caroliniana................ | 1 50 | 2 50 |
| RAGOUMINIER, *voir* PRUNUS pumila. | | |
| RAPHIOLEPIS ovata.................. | 3 » | » » |
| REDOUL, *voir* CORIARIA. | | |
| RHAMNUS. — NERPRUN. | | |
| — 6 *espèces et variétés à*............ | » 50 | » » |
| — 6 — — *à*............ | » 75 | » » |
| — alaternus foliis argenteis.......... | 1 25 | » » |
| — — latifolius.................. | 1 25 | » » |
| — Carolinianus.................... | 1 25 | » » |
| — castaneifolius.................. | 2 » | » » |
| — catharticus...................... | » 25 | » » |
| — dumosus........................ | 1 25 | » » |
| — frangula........................ | » 25 | 1 » |
| — — sempervirens. (Billiard, 1867). | 4 » | » » |
| — Imeretina...................... | 1 25 | » » |
| RHODODENDRUM, 25 *variétés pour*..... | 25 » | » » |
| — *beau mélange, bien varié, petites touffes sans boutons.* | 50c à 1f | » » |
| — — — *avec boutons.* | 1f à 2f | » » |

### Variétés plus nouvelles ou de choix.

| | | |
|---|---|---|
| Antagoniste...................... | 2 » | » » |
| Antonia.......................... | 1 50 | » » |
| Artevelde........................ | 1 25 | » » |
| Auguste Van Geert.................. | 2 » | » » |
| Augustum........................ | 1 50 | » » |
| Baron de Pronay.................. | 2 » | » » |
| Baron Pycke...................... | 2 » | » » |
| Beauté de Flandre.................. | 2 » | » » |
| Blandianum...................... | 2 » | » » |
| Blatteum........................ | 1 50 | » » |

| RHODODENDRUM *(suite)*. | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| Bouquet de Flore.................. | 1 50 | » » |
| Bylsianum........................ | 1 50 | » » |
| Candidum........................ | 2 » | » » |
| Captivation...................... | 1 50 | » » |
| Cerrito.......................... | 2 » | » » |
| Concessum........................ | 1 50 | » » |
| Coronarium...................... | 1 50 | » » |
| Decorum.......................... | 2 » | » » |
| Delectum........................ | 2 » | » » |
| Dieudonné Spae.................... | 2 50 | » » |
| Duc de Brabant (Byls).............. | 1 50 | » » |
| Elfride.......................... | 1 50 | » » |
| Etendard de Flandre.............. | 2 » | » » |
| Eveline.......................... | 2 » | » » |
| Favorite........................ | 1 50 | » » |
| Fastuosum fl. pl.................. | 1 50 | » » |
| Fleur de Marie.................... | 1 50 | » » |
| Flora............................ | 1 50 | » » |
| Gandavense (Byls).................. | 1 50 | » » |
| Gandavensis (Spae)................ | 2 » | » » |
| Gloria Gandavensis (Versch.)........ | 1 50 | » » |
| Giganteum........................ | 1 50 | » » |
| Gretry.......................... | 1 50 | » » |
| Helena.......................... | 1 50 | » » |
| Heloïse.......................... | 1 50 | » » |
| Humboldtii........................ | 1 50 | » » |
| Illuminatore...................... | 2 » | » » |
| Incomparable...................... | 2 » | » » |
| Ida.............................. | 1 50 | » » |
| Jenny Lind........................ | 2 » | » » |
| Jordaens.......................... | 1 50 | » » |
| Joseph Whitworth.................. | 5 » | » » |
| Lady Dorothy Newil................ | 1 50 | » » |
| Louis van Houtte.................. | 3 » | » » |
| Maculatum purpureum.............. | 1 50 | » » |
| Maid of Athens.................... | 2 » | » » |
| Marguerite de Bourgogne.......... | 1 50 | » » |
| Metaphor........................ | 1 50 | » » |
| Mistriss Fitzgerald................ | 4 » | » » |
| Mistriss Hermans.................. | 2 » | » » |
| Mistriss John Waterer.............. | 2 » | » » |
| Mozart.......................... | 2 » | » » |
| Napoléon Baumann.................. | 2 » | » » |
| Ninon de Lenclos.................. | 1 50 | » » |
| Onslowianum...................... | 1 50 | » » |
| Pardoloton........................ | 1 50 | » » |
| Pavonium........................ | 1 50 | » » |
| Paxtonii.......................... | 2 » | » » |
| Prince Albert...................... | 2 » | » » |
| Prince of Wales (Young)............ | 2 » | » » |
| Princesse Alice.................... | 2 » | » » |
| Princesse Amélie.................. | 1 50 | » » |
| Princesse Charlotte................ | 1 50 | » » |
| Princess of Wales (Young).......... | 2 » | » » |
| Portia............................ | 1 50 | » » |
| Sabrina.......................... | 1 50 | » » |
| Scherwodianum.................... | 1 50 | » » |
| Sir Robert Peel.................... | 4 » | » » |
| Speciosissimum fl. pl.............. | 2 » | » » |
| Stamfordianum.................... | 2 » | » » |
| The Gem.......................... | 2 » | » » |
| The Warrior...................... | 5 » | » » |
| Towardii.......................... | 1 50 | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement.

| RHODODENDRUM *(suite)*. | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| Triumphans | 1 50 | » » |
| Vervæneanum fl. pl | 1 50 | » » |
| Vesuvius | 2 » | » » |
| Victoria (Pince) | 2 » | » » |
| Zuleika | 2 » | » » |
| *Fortes plantes à boutons, dans ces var.* 4 à | 6 » | » » |
| **RHODOTYPUS** Kerrioides | » 75 | » » |
| — Teddo | 1 50 | » » |
| — Teddo-Hama | 1 50 | » » |
| **RHUS. — SUMAC.** | | |
| — copallina | » 75 | » » |
| — cotinus. ***Arbre-à-perruque*** | » 25 | » » |
| — — *les cinquante* | 10 » | » » |
| — — *le cent* | 18 » | » » |
| — glabra | » 25 | » 75 |
| — — laciniata | 6 » | » » |
| — toxicodendron | » 25 | » » |
| — typhina | » 25 | » 75 |
| **RIBES. — GROSEILLIER.** | | |
| — 8 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 11 — — *à* | » 50 | » » |
| — 5 — — *à* | » 75 | » » |
| — Billiardii (Billiard, 1867). Espèce très-distincte, remarquable par sa végétation très précoce | 1 50 | » » |
| — Bridgesii | 1 » | » » |
| — intermedium (Billiard, 1867). Cette variété, obtenue du *R. albidum*, est très-remarquable par son port et son facies général qui rappellent le Groseillier Cassis. L'aspect de ses feuilles et surtout leur odeur, contribuent beaucoup à ce rapprochement | 5 » | » » |
| — sanguineum, *les cinquante* | 20 » | » » |
| — — foliis aureo variegatis. (Ad. Sénéclauze) | 5 » | » » |
| **ROBINIA. — ACACIA.** | | |
| — 32 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — Caroliniana | » 75 | 1 25 |
| — hispida complexa | » 75 | 1 25 |
| — pseudo-acacia. *A.* ***commun*** | » » | » 60 |
| — — *le cent* | » » | 50 à 60 |
| — — Decaisneana | 1 » | 1 50 |
| — — fastigiata aureo variegata | 1 » | 1 50 |
| — — formosissima | » 75 | 1 25 |
| — — nigra nana | » 75 | 1 25 |
| — — umbraculifera. *A.* ***boule.*** | » » | 1 à 1 50 |
| — rosea novæ species | » 75 | 1 25 |
| — squamosa | » 75 | 1 25 |
| **RUBUS. — RONCE.** | | |
| — 4 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 8 — — *à* | » 50 | » » |
| — australis | 1 » | » » |
| — Lawton | 1 » | » » |
| — Moluccanus | 1 » | » » |
| ***Sainte-Lucie,*** *voir* **CERASUS** Mahaleb... | | |
| **SALISBURIA** adianthifolia. — **GINKGO**... | » 75 | 2 » |
| — — 5 *variétés à* | 1 50 | » » |
| **SALIX. — SAULE.** | | |
| — 10 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — alba pendula | 1 50 | » » |
| — babylonica annularis | » 50 | » » |
| — — Salamonii | » 25 | » 75 |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | H.-tige. |
|---|---|---|
| **SALIX** Bradfordii | » 50 | » » |
| — caprea pendula | » » | 1 » |
| — daphnoides | » 25 | » 75 |
| — glauca | » 25 | 1 » |
| — — sericea pendula | » 25 | 1 » |
| — laurifolia | » 25 | » 75 |
| — nigra pendula | » 25 | 1 » |
| — rosmarinifolia | » 25 | 1 » |
| **SALSOLA** fruticosa. — **SOUDE** | » 50 | » » |
| **SALVIA** officinalis. — **SAUGE** | » 25 | » » |
| — — ***à feuilles tricolores*** | 1 » | » » |
| — — rosea | » 50 | » » |
| **SAMBUCUS. — SUREAU.** | | |
| — 8 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 5 — — *à* | » 50 | » » |
| — *les cinquante, en* 5 *variétés* | 10 » | » » |
| — Californicus | 1 » | » » |
| — nigra foliis luteis | » 75 | » » |
| **SANTOLINA** argentea | » 25 | » » |
| SAUGE, *voir* SALVIA. | | |
| SAULE, *voir* SALIX. | | |
| SAVONNIER, *voir* KOELREUTERIA. | | |
| SERINGAT, *voir* PHILADELPHUS. | | |
| **SKIMMIA** fragrans | 2 » | » » |
| — Japonica | 1 » | » » |
| **SMILAX** aspera | » 75 | » » |
| **SOLANUM** dulcamara. — **MORELLE** | » 25 | » » |
| — — foliis variegatis | » 50 | » » |
| **SOPHORA** Japonica | » » | 1 25 |
| — — *le cent* | » » | 100 à 120 |
| — — pendula | 1 » | 1 50 à 2 |
| — — pubescens | » 75 | 1 50 |
| — — violacea | 2 » | 2 50 |
| **SORBUS. — SORBIER.** | | |
| — 7 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 25 |
| — aucuparia. *S.* ***des oiseleurs*** | » » | 1 25 |
| — — Lord Fife's variety | 1 » | » » |
| — — pendula fol. var | 1 » | » » |
| — domestica. ***Cormier*** | 1 » | 2 » |
| SOUDE, *voir* SALSOLA. | | |
| **SPIRÆA. — SPIRÉE.** | | |
| — 16 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 27 — — *à* | » 50 | » » |
| — *le cent, bien varié* | 18 » | » » |
| — conferva | » 75 | » » |
| — expansa nivea alba (Billiard, 1867). Fleurs nombreuses, blanches, disposées en ombelles larges, plates | 2 » | » » |
| — Fontenaysii alba (Billiard, 1867). Arbuste robuste, vigoureux et très-floribond, d'un beau port. Fleurs blanches disposées en panicules spiciformes compactes | 2 » | » » |
| — Fontenaysii rosea (Billiard, 1867). Var. ne différant de la précédente que par la couleur de ses fleurs, qui est rose carné. | » 50 | » » |
| — Fortunei, *le cent* | 15 » | » » |
| — — macrophylla | 1 » | » » |
| — grandiflora | 1 » | » » |
| — intermedia | 1 » | » » |
| — lævigata | » 75 | » » |
| — Syringæflora | 1 25 | » » |
| — trilobata flore rubro | 1 » | » » |

## Arbres et Arbustes d'ornement

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| SPIRÆA Van Houttei | 1 50 | » » |
| STACHYURUS præcox | 4 » | » » |
| STAPHYLEA, 2 *espèces à* | » 25 | » » |
| — colchica | » 50 | » » |
| STYRAX Obasi | 5 » | » » |
| SUMAC, *voir* RHUS. | | |
| SUREAU, *voir* SAMBUCUS. | | |
| SYMPHORICARPOS. — SYMPHORINE. | | |
| — 2 *espèces à* | » 25 | » » |
| — parviflora foliis variegatis | » 50 | » » |
| SYRINGA — LILAS. | | |
| — 2 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 14 — — *à* | » 50 | » » |
| — 27 — — *à* | » 75 | » » |
| — Amurensis | 1 25 | » » |
| — Marlyensis fol. aur. var | 2 » | » » |
| — oblata | 1 25 | » » |
| — vulgaris *Aline Mocqueris* (Mocqueris Chevrolat, à Troyes, 1867). Variété primée et recommandée comme suit par la Société d'horticulture de l'Aube « Ce Lilas est très-remarquable par le volume de ses thyrses, qui forment toujours un candélabre parfait à cinq branches, dont la centrale s'élève au-dessus des quatre autres qui lui servent de pyramidions. Ses fleurs sont grandes, bien épanouies et d'un beau rouge foncé. Le sommet des thyrses reste quelque temps en bouton, comme dans le Lilas *Charles X*, ce qui donne à ses fleurs un aspect jeune et varié. Ce Lilas est un des plus beaux gains qu'ait obtenus l'horticulture depuis longtemps. » | 1 50 | » » |
| — vulgaris *Ambr. Verschaffelt* | 1 25 | » » |
| — — *Béranger* | 3 » | » » |
| — — *Docteur Nobbe* | 1 25 | » » |
| — — insignis rubra | 1 » | » » |
| — — *James Booth* | 1 50 | » » |
| — — *Langius* | 1 50 | » » |
| — — *Moritz Eichler* | 1 25 | » » |
| — — *Président Massart* | 1 » | » » |
| — — *Professor Stœckhard* | 1 » | » » |
| — — *Ville de Troyes* (Baltet, 1867). Superbe variété par l'abondance de ses panicules d'un riche coloris violet purpurin, qui se groupent à l'extrémité des rameaux et forment de beaux bouquets de fleurs, d'une nuance plus foncée que celle des autres Lilas. Fleurons des plus larges du genre. Arbuste vigoureux, excessivement florifère et très-ornemental | 1 25 | » » |
| TAMARIX, 6 *espèces à* | » 25 | » » |
| — *le cent, bien varié* | 18 » | » » |
| TILIA. — TILLEUL. | | |
| — 5 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 25 |
| — argentea aureo variegata | 1 50 | 2 50 |
| — begoniaefolia | » » | 1 50 |
| — dasystyla | » 75 | 1 50 |
| — Europæa platyphylla. *T. de Hollande.* | » » | 1 » |
| — — *le cent* | » » | 80 à 100 |
| — — asplenifolia speciosa | » 75 | 1 50 |

| | PRIX. B.-tige ou touffe. | PRIX. H.-tige. |
|---|---|---|
| TILIA Europæa filicifolia nova | 2 » | » » |
| — — maculata | » 75 | » » |
| — Mandschurensis | 1 25 | 2 50 |
| — parvifolia foliis variegatis | 2 » | » » |
| TROENE, *voir* LIGUSTRUM. | | |
| TULIPIER, *voir* LIRIODENDRON. | | |
| ULEX. — AJONC, 2 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| ULMUS. — ORME. | | |
| — 50 *espèces et variétés à* | » 50 | 1 » |
| — 4 — — *à* | » 75 | 1 50 |
| — campestris. *O. champêtre* | » » | » 80 |
| — — *le cent* | » » | 60 à 80 |
| — — aurea | 2 50 | » » |
| — — Berardii | 2 » | 3 » |
| — — gracilis fol. arg. var | 1 50 | » » |
| — — pendula variegata | 1 25 | 2 » |
| — — punctata | 1 » | 1 50 |
| *Vernis-du-Japon, voir* AILANTUS. | | |
| VIBURNUM. — VIORNE. | | |
| — 2 *espèces à* | » 25 | » » |
| — 3 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| — 10 — — *à* | » 75 | » » |
| — burægeticum | 1 50 | » » |
| — lantana foliis punctatis | 1 25 | » » |
| — macrocephalum | 1 50 | » » |
| — plicatum | 1 » | » » |
| VIGNE, *voir* VITIS. | | |
| *Vigne-Vierge, voir* CISSUS quinquefolius. | | |
| VINCA. — PERVENCHE. | | |
| — 4 *espèces et variétés à* | » 25 | » » |
| — 4 — — *à* | » 50 | » » |
| — minor. *P. ordinaire, le cent* | 5 » | » » |
| VIORNE, *voir* VIBURNUM. | | |
| VIRGILIA lutea | » 50 | 1 25 |
| VITEX agnus-castus. — GATTILIER | » 50 | » » |
| VITIS. — VIGNE. | | |
| — 2 *espèces à* | » 50 | » » |
| — 2 *espèces et variétés à* | » 75 | » » |
| — Sieboldii | 1 » | » » |
| — vulpina | » 25 | » » |
| WEIGELIA, 13 *espèces et variétés à* | » 50 | » » |
| — 4 — — *à* | » 75 | » » |
| — arborea grandiflora | 1 » | » » |
| — arborescens versicolor | 2 » | » » |
| — biformis | 1 50 | » » |
| — hortensis nivea | 1 50 | » » |
| — purpurata | 2 » | » » |
| — rosea, *les cinquante* | 20 » | » » |
| — umbilicata striata | 1 » | » » |
| XANTOXYLUM fraxineum. — CLAVALIER | » 50 | » » |
| YUCCA filamentosa 1 à | 2 » | » » |
| — — *la douzaine* | 9 » | » » |
| — — *le cent* | 50 » | » » |
| — — latifolia, concava | 2 » | » » |
| — — stricta | 3 » | » » |
| — gloriosa 2 à | 3 » | » » |
| — — globosa | 4 » | » » |
| — — lutea | 4 » | » » |
| — — plicata 3 à | 5 » | » » |
| — longifolia | 3 » | » » |
| — pendula 3 à | 6 » | » » |
| — reflexa, recurva 1 50 à | 6 » | » » |
| — stenophylla 3 à | 6 » | » » |

# CONIFÈRES DE PLEIN AIR.

Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes de force ordinaire ou moyenne; ceux de la colonne de droite, aux plantes de force supérieure. Les prix intermédiaires sont proportionnés à la force des sujets.

A part les espèces communes, la plupart sont cultivés en pots ou paniers.

Nous avons adopté, à quelques exceptions près, la nomenclature de la nouvelle édition du Traité des Conifères, par M. Carrière, qui nous parait la plus rationnelle.

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **ABIES.** — SAPINS ARGENTÉS. | | |
| — Apollinis | 1 » | 2 » |
| — balsamea. *Sapin Baumier* | » 50 | 1 » |
| — — nana | 2 » | 4 » |
| — bracteata | 5 » | » » |
| — cephalonica | 1 » | 6 » |
| — cilicica | 1 » | 6 » |
| — firma | 4 » | 10 » |
| — Fraserii | 1 » | 4 » |
| — grandis | 5 » | » » |
| — hudsoniana | 2 » | 4 » |
| — nobilis | 4 » | 10 » |
| — glauca | 10 » | » » |
| — robusta | 6 » | 10 » |
| — Nordmanniana | 1 » | 5 » |
| — pectinata. *Sapin des Vosges* | » 50 | 1 » |
| — — columnaris | 2 » | 5 » |
| — — pendula | 2 » | » » |
| — — pyramidalis Gandavensis | 2 » | 4 » |
| — — stricta, Metensis | 2 » | 4 » |
| — pindrow | 2 » | » » |
| — Pinsapo | 1 » | 6 » |
| — sibirica, pichta | 1 50 | 4 » |
| — Webbiana | 2 » | » » |
| **ARAUCARIA** imbricata | 2 » | 4 » |
| **BIOTA** Meldensis | 1 » | 2 » |
| — orientalis. *Thuya de Chine* | » 50 | 1 » |
| — — aurea nana | 1 » | 4 » |
| — — elegantissima | 1 50 | 3 » |
| — — Fortunei fastigiata | 1 » | 3 » |
| — — glauca | 1 » | 2 » |
| — — gracilis | 1 » | 2 » |
| — — intermedia | 1 » | 2 » |
| — — nana compacta | 1 » | 2 » |
| — — pendula, filiformis | 1 50 | » » |
| — — Tatarica, stricta | » 50 | 1 » |
| — — variegata aurea | 1 » | 2 » |
| **CEDRUS** Atlantica. *Cèdre d'Afrique* | 1 » | 2 » |
| — deodora. *C. de l'Himalaya* | 1 » | 6 » |
| — — *très-forts, en panier* | 10 » | 15 » |
| — — argentea, glauca | 2 » | 4 » |
| — — crassifolia | 2 » | » » |
| — — erecta | 3 » | » » |
| — — robusta | 2 » | 6 » |
| — — — *forts, en panier* | 10 » | 20 » |
| — — variegata | 2 » | 4 » |
| — — viridis | 2 » | » » |
| — Libanii. *C. du Liban* | 1 » | 2 » |
| — — nana, Comte de Dijon | 2 » | » » |
| — — — pyramidalis | 3 » | » » |

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **CEPHALOTAXUS** drupacea | 1 » | 2 » |
| — Fortunei | 1 » | 2 » |
| — pedunculata | 1 » | 2 » |
| — fastigiata, koraiana | 1 » | 2 » |
| **CHAMŒCIPARIS** Boursierii (Cupressus Lawsoniana) | 1 » | 4 » |
| — — argentea glauces. ( — — arg. glauc.) | 3 » | » » |
| — — aurea ( — — aurea) | 1 50 | » » |
| — — elegans variegata ( — — eleg. var.) | 2 » | » » |
| — — laxa ( — — laxa) | 1 » | 2 » |
| — — nana, compacta ( — — nana) | 1 50 | 3 » |
| — — nivea ( — — nivea) | 2 50 | » » |
| — — pyramidalis ( — — pyramidal) | 1 50 | 3 » |
| — Nutkaensis (Thuyopsis boreale) | 1 » | 3 » |
| — — glauca ( — — glauca) | 1 50 | 3 » |
| — — variegata ( — — variegata) | 3 » | » » |
| — obtusa (Retinospora obtusa) | 1 » | 3 » |
| — — arg. varieg. ( — — argentea varieg.) | 2 50 | » » |
| — — lycopodioides ( — — lycopodioides) | 2 » | 3 » |
| — — nana ( — — nana) | 2 » | » » |
| — — pygmæa ( — — pyg., Thuya pyg.) | 2 » | » » |
| — pisifera ( — pisifera) | 1 » | 2 » |
| — — argentea ( — — fol. arg. var.) | 3 » | » » |
| — — aurea ( — — aurea) | 3 » | » » |
| — — flavescens ( — — flavescens) | 3 » | » » |
| — sphœroïdea (Cupressus thuyaoides) | 1 » | 2 » |
| — — Andelyensis (Retinospora leptoclada) | 2 » | » » |
| — — glauca, Kewensis (Cupr. thuy. Kewensis) | 1 50 | 3 » |
| — — nana ( — nana) | 1 50 | » » |
| — — variegata ( — — variegata) | 2 » | » » |
| **CRYPTOMERIA** elegans | 2 » | » » |
| — Japonica | » 50 | 2 » |
| — — araucarioides | 1 » | 2 » |
| — — gracilis, tenuifolia | 1 » | 2 » |
| — — Lobbii | 1 » | 3 » |
| **CUNNINGHAMIA** sinensis | 1 » | » » |
| **CUPRESSUS.** — CYPRÈS. | | |
| — Lambertiana | 1 » | 2 » |
| — fastigiata | 1 » | 2 » |
| — — cereiformis | 1 50 | 2 » |
| — horizontalis | 1 » | 2 » |
| — funebris | 1 » | 2 » |
| — Lawsoniana, *voir* CHAMOECIPARIS Boursierii. | | |
| — Mac-Nabiana | 1 » | 2 » |
| **IF**, *voir* TAXUS. | | |
| **JUNIPERUS.** — GENÈVRIER. | | |
| — alba | 1 50 | » » |
| — chinensis fœmina | 1 » | 2 » |
| — — Leeana | 2 » | » » |
| — communis | » 50 | » » |
| — — hybernica compressa | 1 50 | » » |
| — — — stricta | 1 » | 2 » |
| — — oblonga interrupta | 1 50 | » » |
| — — — pendula | 1 50 | » » |
| — cypri | 1 50 | » » |
| — dealbata | 1 25 | 2 » |
| — elegans fol. var. | 2 » | » » |

## Conifères de plein air *(Suite)*.

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **JUNIPERUS** excelsa | 1 25 | 2 » |
| — — pyramidalis | 1 50 | » » |
| — flaccida | 1 » | 2 » |
| — Fortunei | 1 50 | » » |
| — fragrans, aromatica | 1 25 | 2 » |
| — gossanthanea | 1 » | » » |
| — Japonica | 1 » | 2 » |
| — — variegata | 2 » | » » |
| — lasdeniana | 1 50 | » » |
| — Marshalliana | 1 25 | » » |
| — nana | 1 » | 2 » |
| — oxycedrus | 1 » | » » |
| — — drupacea | 1 » | 2 » |
| — — echinoformis | 1 25 | 2 » |
| — — refulgens, With | 1 » | 3 » |
| — prostrata Hudsoniana | 1 » | 2 » |
| — piriformis | 1 50 | » » |
| — recurva | 1 » | » » |
| — — densa | 1 50 | » » |
| — rigida | 2 » | » » |
| — sabina tamariscifolia | 1 » | » » |
| — — variegata | 1 » | » » |
| — Scholli | 1 25 | » » |
| — sphærica | 1 25 | » » |
| — squamata | 1 » | 2 » |
| — tetragona | 1 » | 2 » |
| — thurifera | 1 » | 2 » |
| — Virginiana. *Cèdre de Virginie* | » 40 | 1 » |
| — — Cannaerti | 1 50 | » » |
| — — chamberleynii | 1 » | 3 » |
| — — cinerascens | 1 » | 2 » |
| — — frenelloides | 1 50 | » » |
| — — glauca | 1 25 | 2 » |
| — — pendula | 1 » | 3 » |
| — — — viridis | 1 » | 3 » |
| — — pyramidalis | 1 » | 2 » |
| — — tripartita | 1 25 | » » |
| — — variegata argentea | 2 » | » » |
| **LARIX.** — MELEZE. | | |
| — americana, microcarpa | » 50 | 1 » |
| — — pendula | 1 » | 2 » |
| — Dahurica, sibirica | 2 » | » » |
| — Europea. *Mélèze d'Europe* | » 25 | 1 » |
| — — glauca | 2 » | » » |
| — — pendula | 1 » | 2 » |
| — Griffithiana | 2 » | » » |
| **PICEA** alba. *Sapinette* | » 25 | 1 » |
| — — fastigiata | 2 » | » » |
| — — glauca | 1 50 | 4 » |
| — — nana | 2 » | » » |
| — — nivalis | 2 » | » » |
| — alcokiana | 5 » | » » |
| — excelsa. *Sapin Epicea* | » 25 | 1 » |
| — — attenuata | 1 50 | 4 » |
| — — clambrasiliana | 1 50 | 4 » |
| — — compacta pyramidalis | 1 » | 2 » |
| — — conica | 1 50 | 4 » |
| — — denudata | 1 50 | 3 » |
| — — diffusa | 1 » | 2 » |
| — — dumosa | 1 50 | 3 » |
| — — eremita | 1 50 | 3 » |
| — — inverta | 2 » | 3 » |
| — — monstrosa | 2 » | » » |
| — — mucronata | 1 50 | 4 » |
| — — nana | 1 50 | » » |

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **PICEA** excelsa nigra compacta | 1 50 | » » |
| — — pendula | 1 50 | 3 » |
| — — — major | 2 » | 3 » |
| — — phylicoides | 1 50 | » » |
| — — pygmæa | 1 50 | 3 » |
| — — pyramidalis | 1 50 | 5 » |
| — — reclinata | 1 50 | 3 » |
| — — tenuifolia | 1 » | 2 » |
| — — variegata | 2 » | » » |
| — Menziesii | 1 50 | 4 » |
| — morinda, Khutrow | 1 50 | 4 » |
| — nigra, mariana | 1 50 | 4 » |
| — orientalis | 1 50 | 6 » |
| — — *belles pyramides de 2 à 3m* | 10 » | 15 » |
| **PINUS** Benthamiana | 3 » | » » |
| — Bungeana | 1 50 | » » |
| — cembra | 1 » | 3 » |
| — Coulterii | 3 » | » » |
| — densiflora | 2 » | » » |
| — echinata | 2 » | » » |
| — excelsa | 1 50 | 6 » |
| — Fenzlii | 3 » | » » |
| — fremontiana | 3 » | » » |
| — Gerardiana | 3 » | » » |
| — inops | 2 » | » » |
| — insignis | 2 » | » » |
| — Jeffreyana | 3 » | » » |
| — Lambertiana | 2 » | 4 » |
| — laricio calabrica | » 50 | 1 » |
| — — cortica | » 25 | 1 » |
| — — pygmæa | 2 » | 3 » |
| — Massoniana | 2 » | » » |
| — monticola | 2 » | 4 » |
| — muricata | 2 » | » » |
| — nigra austriaca. *Pin noir d'Autriche* | » 25 | 1 » |
| — Pallasiana | 1 » | 2 » |
| — Parryana | 5 » | » » |
| — pinaster Hamiltoniana | 2 » | » » |
| — — maritima | » 50 | 1 » |
| — pinea | 1 » | 2 » |
| — pithuysa | 1 » | 2 » |
| — ponderosa | 2 » | » » |
| — pumilio | » 50 | 1 » |
| — pyrenaica | 1 » | 2 » |
| — radiata | 2 » | » » |
| — sabiniana | 2 50 | » » |
| — strobus. *Pin du Lord* | » 50 | 1 » |
| — — compressa | 1 50 | 3 » |
| — — pyramidata | 3 » | 4 » |
| — — umbraculifera | 2 » | » » |
| — sylvestris. *Pin Sylvestre* | » 25 | » 75 |
| — — genevensis | 2 » | 3 » |
| — tuberculata | 2 » | 4 » |
| — uncinata | 2 » | » » |
| — Veitchii | 3 » | » » |
| **PRUMNOPITYS** elegans | 2 » | » » |
| **RETINOSPORA** obtusa et pisifera, *voir* CHAMÆCIPARIS. | | |
| **RETINOSPORA** squarrosa (Retinospora ericoides) | 1 » | » » |
| — juniperoides ( — squarrosa, *Hor.*) | 1 » | 2 » |
| — leptoclada ( — squarrosa, *Veitch*) | 1 50 | » » |
| SAPINS ARGENTÉS, *voir* ABIES. | | |
| SAPINETTE, *voir* PICEA alba. | | |
| SAPIN *Epicea*, *voir* PICEA excelsa. | | |
| **SCIADOPITYS** verticillata | 2 » | » » |

## Conifères de plein air *(Suite)*.

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **SEQUOIA** gigantea | 1 » | 5 » |
| — sempervirens | 1 » | 2 » |
| **TAXODIUM** distichum | 1 » | 2 » |
| — — fastigiatum | 2 » | » » |
| — — nigrum | 2 » | » » |
| — — pendulum | 2 » | » » |
| **TAXUS** baccata. *If commun* | » 50 | 1 50 |
| — — adpressa (*tête*) | 2 » | » » |
| — — argentea, elegantissima | 2 » | 3 » |
| — — aurea | » » | » » |
| — — chesheutensis | 2 » | » » |
| — — erecta | 1 » | 2 » |
| — — ericoides | 1 » | 2 » |
| — — horizontalis (*tête*) | 2 » | 3 » |
| — — hybernica, fastigiata | 1 » | 2 » |
| — — linearis | 1 50 | » » |
| — — monstrosa | 1 50 | » » |
| — — nana, Foxii | 1 » | 2 » |
| — — niopath | 2 » | » » |
| — — pendula, Dovastonii (*tête*) | 2 » | » » |
| — — pyramidalis | 1 » | » » |
| — Boursierii | 1 50 | » » |
| — canadensis | 1 » | 2 » |
| **THUYA** cristata | 2 » | » » |
| — dumosa | 1 » | 2 » |
| — gigantea | 1 » | 3 » |

| | PRIX. | |
|---|---|---|
| **THUYA** gigantea glauca | 1 » | 3 » |
| — Lobbii, menziesii | 1 » | 4 » |
| — occidentalis. *Thuya du Canada* | » 50 | 1 25 |
| — — asplenifolia | 1 » | » » |
| — — ericoides (Retinospora dubia) | 1 50 | 3 » |
| — — nana | 1 » | 2 » |
| — — pendula | 1 » | 2 » |
| — — — glauca | 1 » | 2 » |
| — — pyramidalis | 1 » | » » |
| — — recurva nana | 1 50 | » » |
| — — variegata | 1 » | » » |
| — — Vervaeneana | 1 25 | 2 » |
| — — Wareana | 1 » | 3 » |
| — plicata | 1 » | » » |
| **THUYOPSIS** boreale, *voir* CHAMOECIPARIS Nutkaensis | | |
| — dolabrata | 2 » | » » |
| — — variegata | 3 » | » » |
| — lœtevirens | 5 » | » » |
| — Standishii | 4 » | » » |
| **TORREYA** grandis (*tête*) | 3 » | » » |
| — myristica (*tête*) | 4 » | » » |
| — nucifera | 1 » | 2 » |
| **TSUGA** Canadensis. *Sapin du Canada* | » 50 | 1 50 |
| — Douglasii | 2 » | 5 » |
| — mertensiana | 2 » | » » |

## QUELQUES ESPÈCES COMMUNES, prix au cent.

| | | PRIX, LE CENT, suivant la hauteur. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0$^{m}$66 | 1$^{m}$00 | 1$^{m}$33 | 1$^{m}$66 |
| GENÉVRIER de Virginie | JUNIPERUS virginiana | 40$^{f}$ | 60$^{f}$ | 80$^{f}$ | 100$^{f}$ |
| IF commun | TAXUS baccata | 100 | 150 | » | » |
| MÉLÈZE d'Europe | LARIX europaea | 20 | 35 | 50 | 65 |
| PIN du lord Weymouth | PINUS strobus | 40 | 60 | 80 | 100 |
| — Laricio de Corse | — laricio corsicana | 40 | 60 | 80 | » |
| — noir d'Autriche | — nigra austriaca | 40 | 60 | 80 | » |
| — sylvestre | — sylvestris | 35 | 50 | 65 | 80 |
| SAPIN argenté des Vosges | ABIES pectinata | 40 | 60 | 80 | » |
| — baumier de Gilead | — balsamea | 50 | 75 | » | » |
| — Epicea | PICEA excelsa | 35 | 50 | 65 | 80 |
| SAPINETTE blanche | — alba | 40 | 60 | 80 | » |
| THUIA du Canada | THUIA occidentalis | 40 | 60 | 80 | 100 |



# JEUNES PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

## FRUITIERS, FORESTIERS, D'ORNEMENT, ETC.

ACACIA. (*Voir* ROBINIER.)

| | | | | PRIX. Le cent. Das Hundert. | Le mille. Das Tausend | Les dix mille Die zehn Tausend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AILANTE, ***Vernis du Japon.*** | 1 an | AILANTUS glandulosus, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| ALTHEA de Syrie, | 1 an | IBISCUS syriacus, | 1 jähr | 5 » | 40 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf | 8 » | 70 » | » » |
| ARBRE de Judée, | 1 an | CERCIS siliquastrum, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 4 » | 20 » | » » |
| AULNE à feuille en cœur, | 1 an | ALNUS cordifolia, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 50 | 20 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 3 » | » » | » » |
| — commun, | 1 an | — glutinosa, | 1 jähr | » » | 5 » | 45 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | » » | 7 » | 60 » |
| — — | — repiqué. | — — | — verpf | 1 25 | 10 » | 90 » |
| BAGUENAUDIER commun, | 1 an | COLUTEA arborescens, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| BOULEAU blanc, | 1 an | BETULA alba, | 1 jähr | » » | 4 » | 35 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | » » | 6 » | 50 » |
| — — | — repiqué. | — — | — verpf | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 1 50 | 12 » | 110 » |
| BROUSSONNETIER à papier, | 1 an | BROUSSONNETIA papyrifera, | 1 jähr | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 4 » | 35 » | » » |
| BUGRANE frutescente, | 1 an | ONONIS fruticosa, | 1 jähr | 3 » | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 4 » | » » | » » |
| CARAGANE arborescente, | 1 an | CARAGANA arborescens, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 3 » | 25 » | » » |
| CATALPA commun, | 1 an | CATALPA syringæfolia, | 1 jähr | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf | 4 » | » » | » » |
| CERISIER merisier, | 1 an | CERASUS avium, | 1 jähr | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf | 4 » | 35 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 4 50 | 40 » | » » |
| CHARME commun, | 1 an | CARPINUS betulus, | 1 jähr | » » | 4 » | 35 » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 1 50 | 12 » | 100 » |
| CHATAIGNIER commun, | 1 an | CASTANEA vesca, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| CHÊNE commun. | 1 an | QUERCUS pedunculata, | 1 jähr | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | 110 » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf | 2 50 | 20 » | » » |
| CLÉMATITE à fleur bleue, | 2 ans | CLEMATIS viticella, | 2 jähr | 2 50 | » » | » » |
| — blanche odorante, | 2 ans | — flammula, | 2 jähr | 4 » | » » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr | 5 » | » » | » » |
| COIGNASSIER commun, | 1 an, bout. enr. | CYDONIA vulgaris, | 1 jäh. bew. steckl. | 3 50 | 30 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 5 » | 40 » | » » |
| CORONILLE des jardins, | 1 an | CORONILLA emerus, | 1 jähr | 2 50 | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 3 50 | » » | » » |
| CYTISE à épis, | 1 an | CYTISUS nigricans, | 1 jähr | 1 50 | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | » » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf | 3 » | » » | » » |
| — à feuilles sessiles, | 1 an | — trifolius, | 1 jähr | 1 50 | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | » » | » » |
| — à fleur en tête, | 1 an | — capitatus, | 1 jähr | 1 50 | » » | » » |

## Jeunes plants.

| | | | | PRIX. Le cent. Das Hundert. | PRIX. Le mille. Das Tausend | PRIX. Les dix mille Die zehn Tausend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CYTISE** à fleur en tête, | 2 ans | **CYTISUS** capitatus, | 2 jähr | 2 » | » » | » » |
| — faux-ébénier, | 1 an | — laburnum, | 1 jähr | 1 » | 8 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 3 ans | — — | 3 jähr | 3 » | 25 » | » » |
| **ÉPINE** à feuille de Prunier, | 1 an | **CRATÆGUS** prunifolia, | 1 jähr | 2 » | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 3 » | » » | » » |
| — blanche, *Aubépine*, | 1 an | — oxyacantha, | 1 jähr | » » | 5 » | 45 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf. | 1 25 | 10 » | 90 » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 2 » | 15 » | 135 » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf. | 2 50 | 20 » | 180 » |
| — Ergot-de-Coq, | 2 ans | — Crus-galli, | 2 jähr | 2 » | » » | » » |
| — — | 3 ans | — — | 3 jähr | 3 » | » » | » » |
| **ÉPINE-VINETTE** commune, | 1 an | **BERBERIS** vulgaris, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 2 50 | 20 » | » » |
| — pourpre, | 2 ans, repiqué. | — vulg. foliis purpureis, | 2 jähr verpf. | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 4 » | 30 » | » » |
| **ÉRABLE** champêtre, | 2 ans | **ACER** campestre, | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 2 50 | 20 » | » » |
| — plane, | 1 an | — platanoides, | 1 jähr | 1 » | 8 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — sycomore, | 1 an | — pseudo-platanus, | 1 jähr | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | 100 » |
| — vert, à feuille de Frêne, | 1 an | — negundo, | 1 jähr | 1 » | 8 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| **FÉVIER** d'Amérique, | 1 an | **GLEDITSCHIA** triacanthos, | 1 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 2 50 | 20 » | » » |
| **FRÊNE** commun, | 1 an | **FRAXINUS** excelsior, | 1 jähr | 1 » | 8 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf. | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr | 2 50 | 20 » | » » |
| **GENÊT** à balais, | 1 an | **GENISTA** scoparia, | 1 jähr | 1 50 | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 50 | » » | » » |
| — d'Espagne, | 1 an | — juncea, | 1 jähr | 1 25 | 10 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | » » | » » |
| — des teinturiers, | 1 an | — tinctoria, | 1 jähr | 1 25 | 10 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| **HÊTRE** commun, | 1 an | **FAGUS** sylvatica, | 1 jähr | 1 » | 8 » | 70 » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | 100 » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 2 » | 15 » | 135 » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf. | 2 50 | 20 » | » » |
| **JASMIN** à feuille de Cytise, | 3 ans | **JASMINUM** fruticans, | 3 jähr | 4 » | » » | » » |
| **MACLURE** épineux, | 1 an | **MACLURA** aurantiaca, | 1 jähr | 3 » | » » | » » |
| **MAHONIE** à feuille de Houx, | 1 an | **MAHONIA** aquifolia, | 1 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 4 » | » » | » » |
| — du Japon, | 1 an | — Japonica, | 1 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf. | 4 » | 35 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 6 » | 50 » | » » |
| **MARRONNIER** d'Inde, | 1 an | **ÆSCULUS** hippocastanum, | 1 jähr | 1 25 | 10 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 50 | 12 » | » » |
| **MICOCOULIER** de Virginie, | 1 an | **CELTIS** occidentalis, | 1 jähr | 2 » | » » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 3 » | » » | » » |
| **MURIER** blanc d'Italie, | 1 an | **MORUS** Moretti, | 1 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf. | 3 » | 25 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 4 » | 35 » | » » |
| **NOISETIER** commun, | 2 ans | **CORYLUS** avellana, | 2 jähr | 2 » | 15 » | » » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf. | 3 » | 25 » | » » |
| **NOYER** commun, | 1 an | **JUGLANS** regia, | 1 jähr | 2 » | 16 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 2 50 | 20 » | » » |
| **ORME** champêtre, | 1 an | **ULMUS** campestris, | 1 jähr | 1 » | 8 » | » » |
| — — | 2 ans | — — | 2 jähr | 1 25 | 10 » | » » |

## Jeunes plants.

| | | | | PRIX. Le cent. Das Hundert. | | Le mille. Das Tausend | | Les dix mille Die zehn Tausend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORME** champêtre, | 2 ans, repiqué. | **ULMUS** campestris, | 2 jähr. verpf.... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | » | 15 | » | » | » |
| **PLAQUEMINIER** de Virginie, | 2 ans........ | **DIOSPYROS** Virginica, | 2 jähr.......... | 4 | » | » | » | » | » |
| — d'Italie, | 2 ans........ | — Lotus, | 2 jähr.......... | 4 | » | » | » | » | » |
| **PLATANE** d'Occident, | 1 an, bout. enr. | **PLATANUS** Occidentalis, | 1 jäh. bew. steckl. | 5 | » | 40 | » | » | » |
| **POIRIER** franc, | 1 an......... | **PIRUS** communis, | 1 jähr.......... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | 50 | 30 | » | » | » |
| — — | — repiqué .. | — — | — verpf...... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 4 | 50 | 40 | » | » | » |
| **POMMIER** doucin, | ............. | ............................................ | | 5 | » | 40 | » | » | » |
| — franc, | 1 an......... | **MALUS** communis, | 1 jähr.......... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| — paradis. | ............. | — paradisiaca (Johanis apfel)............... | | 5 | » | 40 | » | » | » |
| **PRUNIER**, *drageons,* | 1 an......... | **PRUNUS** domestica, | 1 jähr.......... | 2 | » | 16 | » | » | » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — *semis,* | 1 an......... | — — *sämling,* | 1 jähr.......... | 3 | 50 | 30 | » | » | » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| **ROBINIER** faux-acacia, | 1 an, 1er choix. | **ROBINIA** pseudo-acacia, | 1 jäh. erste Wahl. | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | — 2e choix.. | — — | — zweite Wahl. | » | 75 | 6 | » | 50 | » |
| — — | 2 ans, 1er choix | — — | 2 jäh. esrte Wahl. | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — — | — 2e choix.. | — — | — zweite Wahl. | 1 | 25 | 10 | » | 90 | » |
| — — | — repiqué .. | — — | — verpf...... | 2 | » | 15 | » | » | » |
| **SAINTE-LUCIE**, | 1 an......... | **PRUNUS** Mahaleb, | 1 jähr.......... | 2 | » | 16 | » | » | » |
| — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr. verpf.... | 3 | 50 | 30 | » | » | » |
| **SAULE** Baron de Salamon, *bout.* | 1 an......... | **SALIX** Salamonii, *stecklinge,* | 1 jähr.......... | 6 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 8 | » | » | » | » | » |
| — marceau, | 1 an......... | — caprea, | 1 jähr.......... | » | » | 4 | 50 | 40 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | » | » | 6 | » | 50 | » |
| — — | — repiqué .. | — — | 2 jähr. verpf.... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| **SAVONNIER** paniculé, | 1 an......... | **KOELREUTERIA** paniculata, | 1 jähr.......... | 3 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 4 | » | » | » | » | » |
| **SOPHORA** du Japon, | 1 an......... | **SOPHORA** Japonica, | 1 jähr.......... | 2 | » | 16 | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| **SORBIER** des oiseleurs, | 2 ans, repiqué. | **SORBUS** aucuparia, | 2 jähr. verpf.... | 3 | » | » | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 4 | » | » | » | » | » |
| **SPIRÉE** de Fortune, | 3 ans, repiqué. | **SPIRÆA** Fortunei, callosa, | 3 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| **TAMARIX** d'Afrique, *boutures,* | 1 an......... | **TAMARIX** tetrandra, *steckl.* | 1 jähr.......... | 4 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 6 | » | » | » | » | » |
| — d'Allemagne, *boutures,* | 1 an......... | — gallica, *stecklinge.* | 1 jähr.......... | 4 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 6 | » | » | » | » | » |
| **TILLEUL** de Hollande, | 1 an......... | **TILIA** platiphylla, | 1 jähr.......... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr, verpf.... | 3 | 50 | 30 | » | » | » |
| **TROÈNE** commun, | 1 an......... | **LIGUSTRUM** vulgare, | 1 jähr.......... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr, verpf.... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — de Californie, *boutures,* | 1 an......... | — ovalifolium, *steckl.* | 1 jähr.......... | 6 | » | » | » | » | » |
| **TULIPIER** de Virginie, | 1 an......... | **LIRIODENDRON** tulipifera, | 1 jähr.......... | 5 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans, repiqué. | — — | 2 jähr, verpf.... | 8 | » | » | » | » | » |

**VERNIS** du Japon, (*Voyez* AILANTE).



Jeunes plants.

# CONIFÈRES OU ARBRES VERTS RÉSINEUX.

| | | | | PRIX. Le cent. Das Hundert. | | Le mille Das Tausend | | Les dix mille Die zehn Tausend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CYPRÈS** horizontal, | 1 an......... | **CUPRESSUS** semperv. horiz., | 1 jähr.......... | 2 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | » | » | » | » | » |
| — pyramidal, | 1 an......... | — — pyramidalis, | 1 jähr.......... | 2 | » | » | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | » | » | » | » | » |
| **GENÉVRIER**, *Cèdre de Virginie* | 2 ans........ | **JUNIPERUS** Virginiana, | 2 jähr.......... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr, verpf.... | 5 | » | 45 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 6 | » | 50 | » | » | » |
| **IF** commun, | 2 ans, repiqué. | **TAXUS** baccata, | 2 jähr. verpf.... | 5 | » | 40 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 8 | » | 70 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 10 | » | 90 | » | » | » |
| **MÉLÈZE** d'Europe, | 1 an......... | **LARIX** Europaea, | 1 jähr.......... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — — | — repiqué.. | — — | — verpf....... | 2 | » | 15 | » | 120 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| **PIN** du lord Weymouth, | 2 ans........ | **PINUS** strobus, | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — laricio de Corse, | 2 ans........ | — laricio corsicana, | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — nain de montagne, | 2 ans........ | — pumilio, | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — noir d'Autriche, | 1 an......... | — nigra austriaca, | 1 jähr.......... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — — | — repiqué.. | — — | — verpf....... | 2 | » | 16 | » | 140 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — sylvestre, | 1 an......... | — sylvestris, | 1 jähr.......... | » | » | 6 | » | 50 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | 175 | » |
| **SAPIN** argenté, des Vosges, | 2 ans........ | **ABIES** taxifolia, | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — baumier de Gilead, | 2 ans........ | — balsamea, | 2 jähr.......... | 2 | » | 15 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — Epicea, | 1 an......... | **PICEA** excelsa, | 1 jähr.......... | 1 | » | 8 | » | 70 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | 100 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | » | 15 | » | 120 | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | 175 | » |
| **SAPINETTE** blanche, | 2 ans........ | — alba, | 2 jähr.......... | 2 | » | 15 | » | 120 | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 2 | 50 | 20 | » | 170 | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| **THUIA** de Chine, | 1 an......... | **BIOTA** orientalis, | 1 jähr.......... | 1 | 50 | 12 | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 2 | » | 16 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |
| — de Tartarie, du Népaul, | 1 an......... | — pyramidalis, Tartarica, | 1 jähr.......... | 2 | » | 16 | » | » | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — du Canada, | 1 an......... | **THUIA** occidentalis, | 1 jähr.......... | 2 | » | 15 | » | 120 | » |
| — — | 2 ans........ | — — | 2 jähr.......... | 2 | 50 | 20 | » | » | » |
| — — | 3 ans, repiqué. | — — | 3 jähr. verpf.... | 3 | » | 25 | » | » | » |
| — — | 4 ans, repiqué. | — — | 4 jähr. verpf.... | 4 | » | 35 | » | » | » |



# OIGNONS ET GRIFFES A FLEURS

| | PRIX. La pièce. f. c. | PRIX. La douz. f. c. |
|---|---|---|
| Ail molly, jaune. Allium luteum | » 05 | » 50 |
| — rose. — roseum | » 25 | » » |
| — azuré. — azureum | » 50 | » » |
| Alstraemeria du Chili, *variés* | » 50 | » » |
| — orangé | » 50 | » » |
| Amaryllis belladona | 1 50 | » » |
| — formosissima. Lys Saint-Jacques | » 40 | 4 50 |
| — longiflora à fleur rose | » 60 | » » |
| Anémones doubles écarlates | » 20 | 2 » |
| — — en mélange. Le cent, 5 f. | » 10 | » 80 |

| | PRIX. La pièce. f. c. | PRIX. La douz. f. c. |
|---|---|---|
| Anémones simples en mélange. — 4 f. | » 10 | » 80 |
| Bulbocodium du printemps | » 15 | » » |
| Colchique d'automne, 4 var. séparées | » 10 | » 80 |
| Couronne impériale rouge | » 50 | 5 » |
| — — jaune | 1 50 | » » |
| — — double jaune | 2 50 | » » |
| — — — rouge | 1 50 | » » |
| — — — couronne sur couronne | » 60 | » » |

## CROCUS DE HOLLANDE

BLANC. — BLEU. — JAUNE. — POURPRE. — PANACHÉ VIOLET. — DRAP D'OR. — DRAP D'ARGENT. — SCOTCH BIFLORE.

*Le cent,* 2 *fr., la pièce,* 05 *cent., la douzaine,* 30 *cent.*

| | | |
|---|---|---|
| Erithronium dens canis, blanc, rose | » 25 | » » |
| Fritillaire damier | » 15 | 1 50 |
| Fumeterre bulbeuse | » 40 | » » |
| Géranium tubéreux | » 20 | » » |

## GLAYEULS. — GLADIOLUS GANDAVENSIS

| | PRIX. La pièce. |
|---|---|
| Achille | 1 » |
| Adèle Souchet | 1 » |
| Adonis | » 50 |
| Amabilis | » 25 |
| Anatole Levanneur | » 25 |
| Antiope | » 75 |
| Aristote | » 25 |
| Belle Gabrielle | 1 50 |
| Berthe Rabourdin | 1 » |
| Calendulaceus | » 50 |
| Calypso | » 50 |
| Canari | » 50 |
| Cérès | 1 » |
| Charles Dickens | 1 50 |
| Charles Michel | » 50 |
| Clémence | » 50 |
| Comte de Morny | » 75 |
| Cristal Palace | 1 50 |
| Cuvier | » 75 |
| Duc de Brabant | 2 » |
| Duc de Malakoff | 1 » |
| Edulia | 1 50 |
| Eldorado | 1 » |
| Eugène Domage | 1 » |
| Eugénie Verdier | 1 50 |
| Eurydice | 3 » |
| Eveline Brière | » 50 |
| Flore | 2 50 |
| Galathée | » 25 |
| Goliath | » 25 |
| Hélène | » 50 |
| Impératrice | » 30 |

| | PRIX. La pièce. |
|---|---|
| Impératrice Eugénie | 2 50 |
| James Carter | 1 50 |
| James Veitch | 2 » |
| James Watt | 1 25 |
| Jeanne d'Arc | » 50 |
| John Bull | » 50 |
| John Waterer | 2 » |
| Junon | 1 50 |
| La Quintinie | 1 » |
| Le Bariolé | » 30 |
| Le Dante | 1 50 |
| Léonard de Vinci | 2 » |
| Le Poussin | 1 » |
| Linné | 1 50 |
| L'Ornement des parterres | 1 50 |
| Louis Van Houtte | » 30 |
| Madame Binder | » 75 |
| Madame Briot | » 50 |
| Madame de Sévigné | 1 50 |
| Madame de Vatry | 1 » |
| Madame Eugène Verdier | » 75 |
| Madame Furtado (Truffaut) | » 50 |
| Madame Haquin | » 50 |
| Madame Lesèble | 1 » |
| Madame Paillet | » 25 |
| Madame Pelé | » 25 |
| Madame Rabourdin | 2 » |
| Madame Souchet | » 50 |
| Madame Vilmorin | 2 50 |
| Mademoiselle de Flers | 1 » |
| Mademoiselle Muller | 1 50 |
| Malvina | 1 » |

| | PRIX. La pièce. |
|---|---|
| Maria Dumortier | 1 » |
| Marie | 1 » |
| Mazarin | 1 » |
| Mazeppa | » 50 |
| Milton | 4 » |
| Napoléon III | » 50 |
| Neptune | » 25 |
| Newton | 2 50 |
| Ninon de Lenclos | » 60 |
| Ophyr | 1 » |
| Osiris | » 25 |
| Pégase | » 30 |
| Pellonia | » 30 |
| Penelope | » 50 |
| Peter Lawson | 1 » |
| Pline | 1 » |
| Pluton | 2 » |
| Prémices de Montrouge | » 30 |
| Président Doumet | » 75 |
| Prince Impérial | » 50 |
| Prince of Wales | 2 50 |
| Princesse Clotilde | 2 » |
| Princess of Wales | 2 » |
| Rachel | » 50 |
| Raphaël | » 50 |
| Rembrandt | » 50 |
| Roi Léopold | 2 50 |
| Reine Victoria | 1 50 |
| Rubens | 1 » |
| Solfatare | 1 » |
| Stephenson | 2 » |
| Sulphureus | » 60 |

## Oignons et Griffes à Fleurs. — GLAYEULS *(Suite)*.

| | La pièce. | | La pièce. | | La pièce. |
|---|---|---|---|---|---|
| Velléda | » 75 | Vicomtesse de Belleval | 1 » | Vulcain | » 75 |
| Vesta | » 50 | Victor Verdier | » 75 | Walter Scott | 2 » |

12 *variétés à notre choix prises parmi celles cotées de* 25 à 50 cent., *pour* 4 fr.
12 — — — — 60 cent. à 1 fr. 50, — 9 fr.
*Beau mélange, provenant de semis, bien varié de couleurs, la douzaine,* 3 fr.; *les vingt-cinq,* 5 fr.; *le cent,* 15 fr.

# JACINTHES DE HOLLANDE

*Premier choix, pour forcer, dont la nomenclature se trouve page 69 du Catalogue général (1re partie.)*

| | La pièce. | La douz. |
|---|---|---|
| *Ces Jacinthes av. noms et coul. à notre choix.* | » » | 7 » |
| *Les* 25 *var. doubles à notre choix pour...* | 15 » | » » |
| 25 — *simples à notre choix pour...* | 15 » | » » |
| 50 — *doubles et simples pour......* | 28 » | » » |
| **Jacinthe** dle de Hollande, *en mél., blanc..* | » 35 | 4 » |
| — — — — *bleue..* | » 35 | 4 » |
| — — — — *rouge..* | » 35 | 4 » |
| — simple de Hollande, *en mél., blanc.* | » 30 | 3 25 |
| — — — — *bleue..* | » 30 | 3 25 |
| — — — — *rouge.* | » 30 | 3 25 |
| — de Hollande, *en mél., bon choix...* | » 30 | 3 » |
| — — — — Le cent. | 25 » | » » |
| — romaine | » 20 | 2 » |
| — ordinaire, blanche, bleue, rouge, *séparées* | » 15 | 1 50 |
| — — *en mél.* Le cent, 10 fr | » 15 | 1 50 |
| — monstrueuse. Lilas de terre | » 15 | 1 50 |
| **Jonquille** double odor. Le cent, 12 fr | » 15 | 1 50 |
| **Lys** blanc ordinaire. Lilium | » 15 | 1 50 |
| — — à fleur double | » 60 | » » |
| — — ensanglanté | » 50 | » » |
| — de Chalcédoine, écarlate | » 50 | » » |
| — Lancifolium, blanc, *fort à donner 2 ou 3 fleurs.* | 1 » | 10 » |
| — — — *fort à donner 4 à 8 fleurs.* | 1 50 | 15 » |
| — — rouge, *fort à donner 2 ou 3 fleurs....* | 1 50 | 15 » |
| — — — *fort à donner 4 à 8 fleurs....* | 2 50 | 25 » |
| — longiflorum, très-beau | » 50 | » » |
| — Martagon, pourpre | 1 50 | » » |
| — — double | 2 50 | » » |
| — peregrinum testaceum | 1 50 | » » |
| — superbum | 1 » | » » |
| — tigré (de la Chine) | » 25 | 2 50 |
| — umbellatum | » 50 | » » |

| | La pièce. | La douz. |
|---|---|---|
| Narcisse double de Constantinople | » 15 | 1 50 |
| — toute blanche | » 20 | 2 » |
| — de Hollande, blanche et jaune | » 30 | » » |
| Ornithogale pyramidal | » 20 | 2 » |
| — d'Arabie | » 50 | » » |
| Oxalis de Deppe....... Le cent, 1 fr. 50 | » » | » 25 |
| Perce-neige simple.... — 2 fr. 50 | » 05 | » 30 |
| — double.......... — 3 fr. » | » 10 | » 80 |
| — grand d'été | » 50 | » » |
| — — de printemps | » 30 | » » |
| Renoncule double en mél.. Le cent, 4 fr. | » 10 | » 80 |
| Scille du Pérou à fleur bleue | » 60 | » » |
| — agréable, fleur bleue | » 25 | 2 50 |
| — maritime | 1 » | » » |
| Tigridia à fleur propre.... Le cent, 7 fr. | » 10 | 1 25 |
| Tubéreuse à fleur double | » 20 | 2 » |
| Tulipes d'amateurs, à fond blanc, 100 *variétés choisies avec noms et couleurs.* Le cent.............. 18 fr. | » 20 | 2 25 |
| *La collect. des 50 var. pour* 9 fr. 50 | | |
| — 25 — 5 fr. | | |
| Tulipes d'amateurs, à fond blanc, *en beau mélange.........* Le cent, 5 fr. | » 10 | » 80 |
| — hâtives, 25 *var. avec noms et coul.* | » 25 | 2 50 |
| *La collect. des 25 var. pour* 5 fr. | | |
| Tulipes hâtives, *beau mél.* Le cent, 10 fr. | » 15 | 1 50 |
| — Duc de Thol, simple.. — 5 fr. | » 10 | » 80 |
| — — — double.. — 5 fr. | » 10 | » 80 |
| — — — jaune | » 20 | » » |
| — — — rose | » 20 | » » |
| — — — blanche | » 40 | » » |
| — — — pourpre | » 80 | » » |
| — — — écarlate | » 30 | » » |
| — doubles, 12 *var. avec noms et coul.* | » 25 | 2 50 |
| — perroquet, 6 *variétés séparées* | » 20 | 2 » |
| — Œil du Soleil | » 25 | » » |
| — de Gesner, écarlate | » 20 | » » |

# GRIFFES D'ASPERGES

**Grosse de Hollande**, le cent, 2 fr. 50. — **Très-grosse d'Ulm**, le cent, 4 fr.

# TERRE DE BRUYÈRE

Les 100 kilos..... 5 fr.
Les 1000 kilos..... 40 fr.

# TABLE DES MATIÈRES.





Nos cultures embrassent toutes les parties de l'Horticulture et de l'Arboriculture, comme notre commerce de Graines comprend toutes celles qui sont du domaine du Jardinage, de l'Agriculture et de l'Économie forestière ; elles se résument dans les Catalogues suivants :

1re PARTIE. — Catalogue général, descriptif et raisonné, des variétés de fruits composant les collections de l'Établissement. *(Prix : 1 fr.; franco par la poste, 1 fr. 20.)*

2e PARTIE. — Plantes de Serre chaude et de Serre froide, Dahlias, Plantes vivaces de plein air. *(Affranchissement, 10 centimes.)*

3e PARTIE. — Nomenclature descriptive de la collection des Rosiers. *(Prix : 30 centimes; franco par la poste, 40 centimes.)*

4e PARTIE. — *(Catalogue expliqué.)* Graines potagères, officinales, fourragères, céréales, oléagineuses, économiques, d'Arbres et d'Arbustes. *(Affranchissement, 10 centimes.)*

5e PARTIE. — Graines de Fleurs avec le Guide pour leur culture. *(Affranchissement, 10 centimes.)*

Ces divers Catalogues seront envoyés aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie, renfermant leur prix en timbres-poste ou les timbres nécessaires à leur affranchissement.